



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486**

**ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α.**

Στη Λάρισα σήμερα 05-06-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 29382/31-05-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κων/νος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 27423/24-05-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής & Οδοκαθαρισμού η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 1117/97 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των κάδων Μ.Α.Α. σε διάφορα σημεία της πόλης μας, καθώς επίσης και την ανάγκη τοποθέτησης νέων κάδων στην πόλη, παρακαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 25.2 & 25.5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων, για την εξέταση των επισυναπτομένων στο παρόν αιτήσεων - ενστάσεων διαφόρων συμπολιτών, σχετικών με τις αλλαγές θέσεων κάδων Μ.Α.Α και την έγκριση της τοποθέτησης νέων κάδων.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση αιτήσεων και τις αντίστοιχες προτάσεις της Υπηρεσίας επί των διαφόρων αιτημάτων, καθώς και λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων για την άμεση πληροφόρησή τους από την Γραμματεία σας, σε περίπτωση αναβολής της προκαθορισμένης συνεδρίασης.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ**

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1	ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	12942/ 12-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίου Στυλιανού & Διγενή 4	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Διγενή 4 έναντι, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .

2	ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	19798/ 15-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μήλου 23	Οι κάδοι, 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, να παραμείνουν ως έχει και να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Μήλου 22, εφόσον δημιουργηθεί εσοχή.
3	ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	20512/ 18-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Λορέντζου Μαβίλη 11	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
4	ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20560/ 18-04-2024	Νέα τοποθέτηση		Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης παρόλο που δεν έχει καταγεγραμμένη θέση, προτείνεται να παραμείνει ως έχει και προτείνεται τοποθέτηση κάδου επί της Ταγματάρχου Βελησσαρίου 56 έναντι στο πάρκο με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
5	ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	20810/ 19-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αγίου Βησσαρίωνος 54- 56 όριο	Οι κάδοι 1 σύμμεικτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
6	ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	21262/ 22-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νικηταρά 16 (Γιάννουλη)	Οι κάδοι 2 σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν.
7	ΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ	21952/ 25-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγιάς 20	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει
8	ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	22336/ 26-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει
9	ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ- ΜΑΡΙΑ	22360/ 26-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου		Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει
10	ΑΓΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	22364/ 26-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Θερμιώτη 27 έναντι	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει

11	ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	23925/ 09-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πλάτωνος & Δίρφης	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να γίνει ανενεργός και ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Πλάτωνος 10.
12	ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ	24498/ 13-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Βησσαρίωνος 127	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
13	ΣΚΕΝΤΖΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ	24556/ 13-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Θεμιστοκλέους 14 έναντι & Επιδάφρου	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
14	ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ	24755/ 14-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	28 Οκτωβρίου 1	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν στην είσοδο της 28ης Οκτωβρίου 1.
15	ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	25633/ 18-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου		Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί έναντι στον τοίχο.
16	ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	25802/ 20-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Κάρφη 17	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει.
17	ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	25808/ 20-05-2024	Νέα τοποθέτηση	Αδριανουπόλεως & Ιωαννίνων	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει
18	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ	26221/ 21-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου		Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει
19	ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΑ	26606/ 22-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Οικονόμου εξ Οικονόμων 3	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει

Μετά από έλεγχο που έγινε από την Υπηρεσία στα παραπάνω σημεία προτείνονται τα εξής:

1) Αγίου Στυλιανού & Διγενή 4: Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Διγενή 4 έναντι με την δημιουργία εσοχής καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

**2) Μήλου 23:** Μήλου 23 και Ικαρίας δημιουργήθηκε νέα θέση για ένα κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων σε σημείο της οικοδομής με την δημιουργία εσοχής από την Τ.Υ. με την απόφαση 40/2020 & 71/2020 της ΕΠΖ. Η θέση των κάδων, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης για την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των κάδων και τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης των παραγομένων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων της συγκεκριμένης οδού προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν και να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων Μήλου 22 ,εφόσον δημιουργηθεί εσοχή για την αποσυμφόρηση των κάδων .

**3) Λορέντζου Μαβίλη 11 :** Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης , εξυπηρετούν μία μεγάλη οικοδομή, την συγκεκριμένη οδό και ένα κομμάτι της Φειδίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων να παραμείνουν ως έχουν. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αποκομιδή απορριμμάτων υλοποιείται σε καθημερινή βάση.

**4) Ταγμ. Βελησσαρίου 67:** Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης παρόλο που δεν έχει καταγεγραμμένη θέση, προτείνεται να παραμείνει ως έχει με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία και την ενεργοποίηση της υπ' αριθμ. 19/22-03-2023 απόφασης για τοποθέτηση κάδου επί της Ταγματάρχου Βελησσαρίου 56 έναντι στο πάρκο με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.

**5) Αγίου Βησσαρίωνος 54-56 όριο :** Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης, να παραμείνουν ως έχει καθώς είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

**6) Νικητρά 16 (Γιάννουλη):** Είναι ένας δρόμος με μονοκατοικίες και με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων, ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνουμε να παραμείνουν οι κάδοι (2 σύμμεικτων απορριμμάτων ), ως έχουν στη θέση τους.

**7) Αγιάς 20 :** Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει στο όριο με το 22 , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών

**8) Μπασδέκη 38-40:** Η θέση του κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων παρόλο που δεν έχει καταγεγραμμένη θέση να παραμείνει ως έχει , καθώς εξυπηρετεί μεγάλη οικοδομή αλλά και τους κατοίκους των γύρω κατοικιών.

**9) Φαλάνης & Αμπελώνος:** Ο κάδος μετακινήθηκε από την οδό Φαλάνης & Αμπελώνος λόγω μεγάλης οπισθοπορείας του απορριμματοφόρου, η οποία απαγορεύεται βάσει του κ.ο.κ., αλλά και λόγω της στενής οδού, όπου είναι αδύνατη η διέλευση του απορριμματοφόρου. Το σημείο όπου τοποθετήθηκαν οι κάδοι για την κάλυψη των προσωρινών αναγκών αποθήκευσης των σύμμεικτων απορριμμάτων έχει επιλεγεί έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

**10) Θεριμιώτη 27 έναντι (Γιάννουλη):** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών κατοικιών. Οι ανάγκες δε της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή του. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι ο κάδος βρίσκεται σε σημείο που να δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση.

**11) Πλάτωνος & Δίρφης :** Για την διευκόλυνση λειτουργίας του καταστήματος, η θέση κάδου σύμμεικτων απορριμμάτων να μην καταργηθεί, αλλά να μείνει ανενεργή προς το παρόν, καθώς οι ανάγκες της περιοχής σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης επιτρέπουν την απομάκρυνση του και ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Πλάτωνος 10.

**12) Βησσαρίωνος 127:** Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει και να παρακολουθηθεί από την υπηρεσία για οποιαδήποτε προβλήματα υπερχειλίσις προκύψουν.

**13) Θεμιστοκλέους 14 έναντι & Επιδάφρου:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων για την μικρότερη δυνατή όχληση (οριοθετημένο στο πεζοδρόμιο στον ακάλυπτο χώρο της αυλής), προτείνεται να παραμείνει ως έχει .

**14) 28ης Οκτωβρίου 1:** Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να τοποθετηθούν στην είσοδο της 28ης Οκτωβρίου 1 στην πρώην χειρουργική κλινική “Ασκληπιείο” έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση.

**15) Νικηταρά (Τερψιθέα) :** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να μετακινηθεί έναντι στον τοίχο για την μικρότερη δυνατή όχληση.

**16) Κάρφη 17:** Είναι ένας δρόμος με μεγάλη δυσκολία στη χωροθέτηση κάδων λόγω στενών και ανύπαρκτων πεζοδρομίων. Ακόμη η πυκνότητα των κατοικιών της περιοχής και των μεγάλων αναγκών σε προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων δεν μας επιτρέπουν την απομάκρυνση των κάδων. Για το συγκεκριμένο αίτημα προτείνουμε να παραμείνουν οι κάδοι (ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης), ως έχουν στη θέση τους. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι ο κάδος βρίσκεται σε σημείο που να δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση (αδόμητο οικόπεδο) .

**17) Αδριανουπόλεως & Ιωαννίνων:** Οι κάδοι, ένας (1) σύμμεικτων απορριμμάτων και ένας (1) γενικής ανακύκλωσης να παραμείνουν ως έχει και να παρακολουθηθεί από την υπηρεσία για οποιαδήποτε προβλήματα υπερχειλίσης προκύψουν.

**18) Κύπρου 64:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων παρόλο που γίνεται αποκομιδή τρεις φορές την ημέρα.

**19) Οικονόμου εξ Οικονόμων 3:** Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει δηλαδή Οικονόμου εξ Οικονόμων 3, άλλα να τοποθετηθεί στο όριο με το 5 με το άνοιγμα της εσοχής.

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΠΑΙΩΝΙΟΥ 47	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ & ΖΗΝΟΒΙΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΛΑΓΟΥ 51	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΙΑΣΩΝΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33Α	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

6	ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 110 (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)	1 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
---	--------------------------	---------	----------	--

4. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου επί της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για τις υπ αριθμ. 20512/18-04-2024 και 26221/21-05-2024 αιτήσεις.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τοποθέτηση κάδων ως εξής:

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	12942/ 12-03-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίου Στυλιανού & Διγενή 4	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί Διγενή 4 έναντι, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία .
2	ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	19798/ 15-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Μήλου 23	Οι κάδοι, 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, να παραμείνουν ως έχουν και να γίνει νέα τοποθέτηση κάδου σύμμεκτων απορριμμάτων Μήλου 22 με δημιουργία εσοχής.
3	ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20560/ 18-04-2024	Νέα τοποθέτηση	Ταγματάρχου Βελησσαρίου 67	Ο κάδος γενικής ανακύκλωσης παρόλο που δεν έχει καταγεγραμμένη θέση, προτείνεται να παραμείνει ως έχει και να γίνει τοποθέτηση κάδου επί της Ταγματάρχου Βελησσαρίου 56 έναντι στο πάρκο, με τη δημιουργία εσοχής από την Τεχνική Υπηρεσία.
4	ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	20810/ 19-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Αγίου Βησσαρίωνος 54-56 όριο	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, να παραμείνουν ως έχουν.
5	ΔΑΓΚΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	21262/ 22-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νικητρά 16 (Γιάννουλη)	Οι 2 κάδοι σύμμεκτων απορριμμάτων, να παραμείνουν ως έχουν.
6	ΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ	21952/ 25-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Αγίας 20	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων, να τοποθετηθεί στο όριο των δύο πολυκατοικιών (όριο 20-22).

7	ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	22336/ 26-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Μπασδέκη 38-40	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
8	ΚΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ- ΜΑΡΙΑ	22360/ 26-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Φαλάνης & Αμπελώνος	Αναβάλλεται.
9	ΑΓΡΟΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	22364/ 26-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Θερμιώτη 27 έναντι	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει
10	ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	23925/ 09-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Πλάτωνος & Δίρφης	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να γίνει ανενεργός και ο γενικής ανακύκλωσης να μετακινηθεί Πλάτωνος 10.
11	ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ	24498/ 13-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Βησσαρίωνος 127	Αναβάλλεται
12	ΣΚΕΝΤΖΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ	24556/ 13-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Θεμιστοκλέους 14 έναντι & Επιδάουρου	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει.
13	ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ	24755/ 14-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	28 Οκτωβρίου 1	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, να τοποθετηθούν στην είσοδο της 28ης Οκτωβρίου 1.
14	ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	25633/ 18-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Νικηταρά (Τερψιθέα)	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να μετακινηθεί έναντι στον τοίχο.
15	ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	25802/ 20-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδων	Καρφή 17	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, να παραμείνουν ως έχουν.
16	ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	25808/ 20-05-2024	Νέα τοποθέτηση	Αδριανουπόλεως & Ιωαννίνων	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, να παραμείνουν ως έχουν.

17	ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ ΜΑΡΙΑ	26606/ 22-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Οικονόμου εξ Οικονόμων 3	Ο κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει δηλαδή Οικονόμου εξ Οικονόμων 3, αλλά να τοποθετηθεί στο όριο με το 5 με το άνοιγμα της εσοχής.
----	--------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	--

**ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ Μ.Α.Α. & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

A/A	ΚΑΔΟΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΠΑΙΩΝΙΟΥ 47	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας

A/A	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Αρ. Κάδων	Χωρητικότητα	Αιτιολόγηση
1	ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ & ΖΗΝΟΒΙΑΣ	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
2	ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
3	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27 (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
4	ΛΑΓΟΥ 51	2 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
5	ΙΑΣΩΝΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33Α	1 κάδος	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας
6	ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 110 (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)	1 κάδοι	1100 Lit	Νέα τοποθέτηση κάδου, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας



## ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.	ΑΙΤΗΜΑ	ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΔΟΥ (ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ)	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1	ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	20512/ 18-04-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Λορέντζου Μαβίλη 11	Οι κάδοι 1 σύμμεκτων απορριμμάτων και 1 γενικής ανακύκλωσης, να παραμείνουν ως έχουν.
2	ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ	26221/ 21-05-2024	Μετακίνηση θέσης κάδου	Κύπρου 64	Ο κάδος σύμμεκτων απορριμμάτων να παραμείνει ως έχει

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
MUNICIPALITY OF LARISSA