

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Ρούσβελτ και Οικονόμου

εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος

Ταχ. Κώδικας: 412 22

Πληροφορίες: Παπανικολάου Καλλιόπη

Τηλέφωνο: 2410-680224

Fax: 2410-680247

ΠΡΟΣ

e-mail: dops@larissa-dimos.gr

**ΠΡΟΣ**

Οικονομικούς Φορείς

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Προμήθεια **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ»** για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

- 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010**
- 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016**
- 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ( ΔΚΚ)**
- 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007**
- 5. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω Παροχής έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 950/27.03.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης**

υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 950/27.03.2018.

#### **6. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται**

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ»** για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων.

Προσφορές γίνονται δεκτές **την 16/04/2018 ημέρα Δευτέρα, ώρα: 10:00 μ.μ, στη Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων** με την ένδειξη: **Προσφορά για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ»** για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων, στη Δ/νση: Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8<sup>ο</sup>, Τ.Κ. 41222, πληροφορίες στα τηλ.**2410-680215 και 2410 -680224.**

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προμήθειας **«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ»** του Δήμου Λαρισαίων που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των **11.983,11 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους ΚΑ: 15.7133.05006 προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού κεντρικού μαγειρείου**

**Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή.**

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων που θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην υπηρεσία.
2. **Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της προμήθειας.**
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά των προσφερομένων ειδών είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας .
4. Τα υλικά θα παραδοθούν σε διάστημα **είκοσι (20)** ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
5. Οι διαγωνιζόμενοι θα **προσκομίσουν έντυπα** που θα αναφέρονται τα **προσφερόμενα είδη** με τον κωδικό τους ο οποίος θα σημειωθεί στο φύλλο ελέγχου καθώς και δείγματα των προσφερομένων ειδών όταν τους ζητηθούν, **επί ποινή αποκλεισμού.**
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
8. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη .

9.Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**β. Φορολογική ενημερότητα**

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου βάσει των διατάξεων του **Ν. 4412/2016** και του **Ν. 4441/2016**.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λάρισα 02/ 04 / 2018

Αριθμ. πρωτ.13101



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Ρούσβελτ και Οικον.εξ

Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος

Ταχ. Κώδικας: 412 22

Πληροφορίες: Παπανικολάου

Τηλέφωνο: 2410-680224

Fax: 2410-680247

ΠΡΟΣ

e-mail: dops@larissa-dimos.gr

Προς

Οικονομικούς Φορείς

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» του Δήμου Λαρισαίων**

Η Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής επιθυμεί να προμηθευτεί «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων.

Ο ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των ειδών αυτών, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανά ομάδα ανέρχεται περίπου στο ποσό των **11.983,11 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων**, ενώ η πληρωμή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δήμου Λαρισαίων.

**Τεχνική Περιγραφή των προς προμήθεια**


1 <sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Κεντρικών μαγειρείων - ΚΑ 15.7133.05006	
περιγραφή	τεμ.
1 Αυγοδάρτης 130 εκ.	1
2 Πλάκα κοπής καφέ (ψητά) 60x40x2 εκ.	2

3	GN Λεκάνες από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 GN1/1-10 14 lit 10 cm	15
4	Καπάκι δοχείων απλό ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 LG-1/1 GN1/1	15
5	Λεκάνες γαστρονομίας GN polycarbonate pc κατάλληλο για τρόφιμα - Πιστοποίηση από NSF GN1/2 (32,5X26,5 cm) 9,5 lit 15 cm	20
6	Καπάκι σφραγίσματος γαστρονομίας GN polycarbonate pc κατάλληλο για τρόφιμα - Πιστοποίηση από NSF GN 1/2	20
7	Μαρμίτες μεταφοράς ανοξείδωτο 18/10 με καπάκι (χωρίς ενισχυμένο πάτο, κατάλληλες μόνο για μεταφορά TR-36X36 cm	17
8	Δοχείο γαστρονομίας GN, ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 GN-1/4 -10 2,8 lit 10 cm(26,5x16,2 cm)	20
9	Καπάκι δοχείου γαστρονομίας GN απλό , ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 LG-S-1/4 CN 1/4	20
10	Κάδος απορριμμάτων 70 λίτρων με ροδάκια, ανοξείδωτος #430 γυαλιστερός Φ40X68 cm. Ενισχυμένης κατασκευής. Χωρίς πλαστικά εξαρτήματα. Με πεντάλ Κατάλληλος για εξωτερικό χώρο TRC -1-L WHEEL	2
11	Μίξερ - ζυμωτήρια χωρητικότητας 40 λίτρων με τρεις (3) ταχύτητες και τρία (3) εξαρτήματα ανάδευσης, αποσπώμενο κάδο και προστατευτικό πλέγμα	1
12	Αποστειρωτής μαχαιριών, χωρητικότητας 14 μαχαιριών, Ανοξείδωτος, με λάμπες U.V. Χρονοδιακόπτη 120 λεπτών, μήκος μαχαιριού 43,2 cm , Διαστάσεις 510x150x600 mm βάρος 10 kg , Ισχύς 0,20 kw/230volt T	1
13	Θερμόμετρα ακίδας	26
15	Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι και γωνίες διαστάσεις 221x130 mm κατασκευή από ABS ελεφαντόδοντο	4
16	ξύστρα κρέμας διαστάσεις 151x102 mm κατασκευή από ABS ελεφαντόδοντο	4
17	Σπάτουλα σιλικόνης επαγγελματικού τύπου 35 cm	4
18	Σπάτουλα μακριά inox 25cm με πλαστική λαβή	2
		174

	<b>2<sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	τεμάχια
1	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GASTRONORM	<b>6</b>


1 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GASTRONORM ΜΕ οδηγούς τεχνικά χαρακτηριστικά, Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο με μόνωση πολυουρεθάνης CFC-Free, Κατασκευή λαβών από ανθεκτικό πολυαιμίδιο, Απόσταση μεταξύ οδηγών 35 mm, πόρτα αποσπώμενη με ειδικό χείλος που εξασφαλίζει την στεγανότητα, Με τροχούς ή ανοξείδωτη τροχήλατη βάση με λαβή. Στοιβαζόμενα ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1,5οC/Ωρα, ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΞΗΣ 0,5οC/Ωρα, Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40ο έως + 100οC.  
Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 670x765x620

### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ





**Toplam / Total 116.5 lt.**



**Toplam / Total 114 lt.**




**Toplam / Total 127,5 lt.**



**Toplam / Total 111 lt.**



**Toplam / Total 108 lt.**



**Toplam / Total 114.5 lt.**



**Toplam / Total 128.5 lt.**



**Toplam / Total 115 lt.**

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 <sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Κεντρικών μαγειρείων - ΚΑ 15.7133.05006		CPV: 39314000-6	εξοπλισμός επαγγελματι κού μαγειρείου
περιγραφή	τεμ.	τιμή μονάδος	σύνολο
1 Αυγοδάρτης 130 εκ.	1	54,91	54,91
2 Πλάκα κοπής καφέ (ψητά) 60x40x2 εκ.	2	20,70	41,40
3 GN Λεκάνες από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 GN1/1-10 14 lit 10 cm	15	13,82	207,30
4 Καπάκι δοχείων απλό ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 LG-1/1 GN1/1	15	9,28	139,20
5 Λεκάνες γαστρονομίας GN polycarbonate pc κατάλληλο για τρόφιμα - Πιστοποίηση από NSF GN1/2 (32,5X26,5 cm) 9,5 lit 15 cm	20	9,36	187,20
6 Καπάκι σφραγίσματος γαστρονομίας GN polycarbonate pc κατάλληλο για τρόφιμα - Πιστοποίηση από NSF GN 1/2	20	19,52	390,40
7 Μαρμίτες μεταφοράς ανοξείδωτο 18/10 με καπάκι (χωρίς ενισχυμένο πάτο, κατάλληλες μόνο για μεταφορά TR-36X36 cm	17	114,87	1952,79
8 Δοχείο γαστρονομίας GN, ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 GN-1/4 -10 2,8 lit 10 cm(26,5x16,2 cm)	20	6,39	127,80
9 Καπάκι δοχείου γαστρονομίας GN απλό , ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 LG-S-1/4 CN 1/4	20	3,69	73,80
10 Κάδος απορριμμάτων 70 λίτρων με ροδάκια, ανοξείδωτος #430 γυαλιστερός Φ40X68 cm. Ενισχυμένης κατασκευής. Χωρίς πλαστικά εξαρτήματα. Με πεντάλ Κατάλληλος για εξωτερικό χώρο TRC -1-L WHEEL	2	166,60	333,20
11 Μίξερ - ζυμωτήρια χωρητικότητας 40 λίτρων με τρεις (3) ταχύτητες και τρία (3) εξαρτήματα ανάδευσης, αποσπώμενο κάδο και προστατευτικό πλέγμα	1	1648,00	1648,00
12 Αποστειρωτής μαχαιριών, χωρητικότητας 14 μαχαιριών, Ανοξείδωτος, με λάμπες U.V. Χρονοδιακόπτη 120 λεπτών, μήκος μαχαιριού 43,2 cm , Διαστάσεις 510x150x600 mm βάρος 10 kg , Ισχύς 0,20 kw/230volt T	1	256,00	256,00
13 Θερμόμετρα ακίδας	26	45,50	1183,00



15	Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι και γωνίες διαστάσεις 221x130 mm κατασκευή από ABS ελεφαντιόδοντο	4	2,50	10,00
16	ξύστρα κρέμας διαστάσεις 151x102 mm κατασκευή από ABS ελεφαντιόδοντο	4	1,50	6,00
17	Σπάτουλα σιλικόνης επαγγελματικού τύπου 35 cm	4	7,20	28,80
18	Σπάτουλα μακριά inox 25cm με πλαστική λαβή	2	12,00	24,00
		174		6663,80
				1599,31
				8263,11

2 <sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ		CPV:		
Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Κεντρικών μαγειρειών - ΚΑ 15.7133.05006		39314000-6		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		τεμάχια	τιμή μονάδας	
			καθαρή αξία	
1	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GASTRONORM ΜΕ οδηγούς τεχνικά χαρακτηριστικά, Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο με μόνωση πολυουρεθάνης CFC-Free, Κατασκευή λαβών από ανθεκτικό πολυαιμίδιο, Απόσταση μεταξύ οδηγών 35 mm, πόρτα αποσπώμενη με ειδικό χείλος που εξασφαλίζει την στεγανότητα, Με τροχούς ή ανοξείδωτη τροχήλατη βάση με λαβή. Στοιβαζόμενα ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1,5οC/Ωρα, ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΞΗΣ 0,5οC/Ωρα, Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40ο εως + 100οC. Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 670x765x620 σημ. αναλυτική περιγραφή στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών	6	500	3.000,00
			καθαρή αξία	3.000,00
			ΦΠΑ 24%	720,00
			ΣΥΝΟΛΟ	3720,00

**ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ**

**ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ**

1 <sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Κεντρικών μαγειρείων - ΚΑ 15.7133.05006		CPV: 39314000- 6	Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου
περιγραφή	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1 Αυγοδάρτης 130 εκ.	ΝΑΙ		
2 Πλάκα κοπής καφέ (ψητά) 60x40x2 εκ.	ΝΑΙ		
3 GN Λεκάνες από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 GN1/1-10 14 lit 10 cm	ΝΑΙ		
4 Καπάκι δοχείων απλό ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 LG-1/1 GN1/1	ΝΑΙ		
5 Λεκάνες γαστρονομίας GN polycarbonate pc κατάλληλο για τρόφιμα - Πιστοποίηση από NSF GN1/2 (32,5x26,5 cm) 9,5 lit 15 cm	ΝΑΙ		
6 Καπάκι σφραγίσματος γαστρονομίας GN polycarbonate pc κατάλληλο για τρόφιμα - Πιστοποίηση από NSF GN 1/2	ΝΑΙ		
7 Μαρμίτες μεταφοράς ανοξείδωτο 18/10 με καπάκι (χωρίς ενισχυμένο πάτο, κατάλληλες μόνο για μεταφορά TR-36X36 cm	ΝΑΙ		
8 Δοχείο γαστρονομίας GN, ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 GN-1/4 -10 2,8 lit 10 cm (26,5x16,2 cm)	ΝΑΙ		
9 Καπάκι δοχείου γαστρονομίας GN απλό , ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 LG-S-1/4 CN 1/4	ΝΑΙ		
10 Κάδος απορριμμάτων 70 λίτρων με ροδάκια, ανοξείδωτος #430 γυαλιστερός Φ40X68 cm. Ενισχυμένης κατασκευής. Χωρίς πλαστικά εξαρτήματα. Με πεντάλ Κατάλληλος για εξωτερικό χώρο TRC -1-L WHEEL	ΝΑΙ		
11 Μίξερ - ζυμωτήρια χωρητικότητας 40 λίτρων με τρεις (3) ταχύτητες και τρία (3) εξαρτήματα ανάδευσης, αποσπώμενο κάδο και προστατευτικό πλέγμα	ΝΑΙ		
12 Αποστειρωτής μαχαιριών, χωρητικότητας 14 μαχαιριών, Ανοξείδωτος, με λάμπες U.V. Χρονοδιακόπτη 120 λεπτών, μήκος μαχαιριού 43,2 cm , Διαστάσεις 510x150x600 mm βάρος 10 kg , Ισχύς 0,20 kw/230volt T	ΝΑΙ		
13 Θερμόμετρα ακίδας	ΝΑΙ		

15	Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι και γωνίες διαστάσεις 221x130 mm κατασκευή από ABS ελεφαντόδοντο	ΝΑΙ		
16	ξύστρα κρέμας διαστάσεις 151x102 mm κατασκευή από ABS ελεφαντόδοντο	ΝΑΙ		
17	Σπάτουλα σιλικόνης επαγγελματικού τύπου 35 cm	ΝΑΙ		
18	Σπάτουλα μακριά inox 25cm με πλαστική λαβή	ΝΑΙ		

	2 <sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Κεντρικών μαγειρείων - ΚΑ 15.7133.05006		CPV: 39314000-6	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GASTRONORM ΜΕ οδηγούς τεχνικά χαρακτηριστικά, Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο με μόνωση πολυουρεθάνης CFC-Free, Κατασκευή λαβών από ανθεκτικό πολυαιμίδιο, Απόσταση μεταξύ οδηγών 35 mm, πόρτα αποσπώμενη με ειδικό χείλος που εξασφαλίζει την στεγανότητα, Με τροχούς ή ανοξείδωτη τροχήλατη βάση με λαβή. Στοιβαζόμενα ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1,5οC/Ωρα, ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΞΗΣ 0,5οC/Ωρα, Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40ο εως + 100οC. Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 670x765x620 σημ. αναλυτική περιγραφή στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών	ΝΑΙ		

**ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου  
Λαρισαίων**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.983,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%**

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ:** ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*Κριτήρια Κατακύρωσης:* Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Της επιχείρησης ....., έδρα ....., οδός  
....., αριθμός ....., τηλέφωνο ....., fax .....

1 <sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Κεντρικών μαγειρείων - ΚΑ 15.7133.05006		CPV: 39314000-6	εξοπλισμός επαγγελματι- κού μαγειρείου	
	περιγραφή	τεμ.	τιμή μονάδος	σύνολο
1	Αυγοδάρτης 130 εκ.	1		
2	Πλάκα κοπής καφέ (ψητά) 60x40x2 εκ.	2		
3	GN Λεκάνες από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 GN1/1-10 14 lit 10 cm	15		
4	Καπάκι δοχείων απλό ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 LG-1/1 GN1/1	15		
5	Λεκάνες γαστρονομίας GN polycarbonate pc κατάλληλο για τρόφιμα - Πιστοποίηση από NSF GN1/2 (32,5x26,5 cm) 9,5 lit 15 cm	20		
6	Καπάκι σφραγίσματος γαστρονομίας GN polycarbonate pc κατάλληλο για τρόφιμα - Πιστοποίηση από NSF GN 1/2	20		
7	Μαρμίτες μεταφοράς ανοξείδωτο 18/10 με καπάκι (χωρίς ενισχυμένο πάτο, κατάλληλες μόνο για μεταφορά TR-36X36 cm	17		
8	Δοχείο γαστρονομίας GN, ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 GN-1/4 -10 2,8 lit 10 cm(26,5x16,2 cm)	20		
9	Καπάκι δοχείου γαστρονομίας GN απλό , ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 LG-S-1/4 CN 1/4	20		
10	Κάδος απορριμμάτων 70 λίτρων με ροδάκια, ανοξείδωτος #430 γυαλιστερός Φ40X68 cm. Ενισχυμένης κατασκευής. Χωρίς πλαστικά εξαρτήματα. Με πεντάλ Κατάλληλος για εξωτερικό χώρο TRC -1-L WHEEL	2		

11	Μίξερ - ζυμωτήρια χωρητικότητας 40 λίτρων με τρεις (3) ταχύτητες και τρία (3) εξαρτήματα ανάδευσης, αποσπώμενο κάδο και προστατευτικό πλέγμα	1		
12	Αποστειρωτής μαχαιριών, χωρητικότητας 14 μαχαιριών, Ανοξειδωτος, με λάμπες U.V. Χρονοδιακόπτη 120 λεπτών, μήκος μαχαιριού 43,2 cm , Διαστάσεις 510x150x600 mm βάρος 10 kg , Ισχύς 0,20 kw/230volt T	1		
13	Θερμόμετρα ακίδας	26		
15	Χούφτες ζαχαροπλαστικής με χερούλι και γωνίες διαστάσεις 221x130 mm κατασκευή από ABS ελεφαντόδοντο	4		
16	ξύστρα κρέμας διαστάσεις 151x102 mm κατασκευή από ABS ελεφαντόδοντο	4		
17	Σπάτουλα σιλικόνης επαγγελματικού τύπου 35 cm	4		
18	Σπάτουλα μακριά inox 25cm με πλαστική λαβή	2		
		174		

**Τιμή προσφοράς ολογράφως.....**  
.....  
.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

**ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου  
Λαρισαίων**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.983,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%**

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ:** ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*Κριτήρια Κατακύρωσης:* Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Της επιχείρησης ....., έδρα .....,  
οδός ....., αριθμός ....., τηλέφωνο ....., fax  
.....

	2 <sup>η</sup> ΟΜΑΔΑ Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Κεντρικών μαγειρείων - ΚΑ 15.7133.05006	CPV: 39314000-6	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας καθαρή αξία
1	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GASTRONORM ΜΕ οδηγούς τεχνικά χαρακτηριστικά, Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο με μόνωση πολυουρεθάνης CFC-Free, Κατασκευή λαβών από ανθεκτικό πολυαιμίδιο, Απόσταση μεταξύ οδηγών 35 mm, πόρτα αποσπώμενη με ειδικό χείλος που εξασφαλίζει την στεγανότητα, Με τροχούς ή ανοξείδωτη τροχήλατη βάση με λαβή. Στοιβαζόμενα ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1,5οC/Ωρα, ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΞΗΣ 0,5οC/Ωρα, Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40ο εως + 100οC. Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 670x765x620 σημ. αναλυτική περιγραφή στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών	6	
			καθαρή αξία
			ΦΠΑ 24%
			ΣΥΝΟΛΟ

**Τιμή προσφοράς ολογράφως.....**  
.....  
.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

