



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Ρούσβελτ & Οικ.Εξ
Οικονόμων 8α
Ταχ. Κώδικας: 412 22

Πληροφορίες: Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +30 2410 680224 & 680215
Fax: +30 2410 680247
E-mail: dops@larissa-dimos.gr

Λάρισα 26.07.2016
Αριθ. Πρωτ.: 48689

Έργο : Προμήθεια «Βασικού Εξοπλισμού»
για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και
τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου
Λαρισαίων

Προϋπολογισμού : 164.885,70€

CPV: 39161000-8, 39531000-3, 39710000-2,
39220000-0, 39510000-0, 39122000-3,
39112000-0, 39121200-8, 39314000-6,
39515430-8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για την Προμήθεια
«Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες
Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

Συνολικού προϋπολογισμού:
164.885,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Άρθρο 1ο : Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης προκηρύσσει ανοικτό
τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Βασικού Εξοπλισμού»
για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου

Λαρισαίων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα προμήθειας, σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες ομάδες, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΔΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΕΠΙΠΛΩΝ) Προϋπολογισμού 41.024,90 € χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: 15.7133.05001 & 15.7133.05005	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
2η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ Προϋπολογισμού 14.697,50€ χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: 15.7133.05004 & 15.7133.05005	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
3η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) Προϋπολογισμού 10.662,00 € χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: : 15.7133.05002 & 15.7133.05005 & 15.7133.07002	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
4η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Προϋπολογισμού 8.164,34€ χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: 15.7133.05002 & 15.7133.05005	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
5η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Προϋπολογισμού 4.160,00 € χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: 15.7133.05006	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
6η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Προϋπολογισμού 15.468,60 € χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: 15.6621.05001 & 15.7133.05005 & 15.7133.07002 & 15.7133.07003	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
7η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Προϋπολογισμού 4.852,00 € χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: 15.7133.07001 & 15.7133.07002	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
8η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Προϋπολογισμού 25.685,00 € χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: 15.7133.07002 & 15.7133.07003	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
9η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ Προϋπολογισμού 8.280,00 € χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: 15.7133.07002 & 15.7133.07003	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
10η	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Προϋπολογισμού 978,00 € χωρίς ΦΠΑ ΚΑ: 15.7133.07002	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι **164.885,70 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από :

1. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β'/23-03-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α'/27-11-1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α'/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 53361/2006 Φ.Ε.Κ. 1503 τ. Β'/02-10-2006 και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α31119/2008 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β'/28-05-2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α'/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των Διαγωνισμών.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α'/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α'/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
10. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α'/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α'/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πρωτεύοντος κώδικας) – Προπρωτεύοντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α' / 11-04-2012 ».

12. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α' /29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α' /07-04-2014).

13. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

14. Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

15. Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ160/τ. Α' / 08-08-2014) όπως ισχύει.

16. Τις με αριθ. **16/2016** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων που αφορά την έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας και του τρόπου εκτέλεσης αυτών.

17. Την με αριθμ. **388/2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές.

18. Την με αριθμ. **346/2016** Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εγκρίθηκαν οι σχετικές Πιστώσεις.

19. Η παρούσα διακήρυξη

Άρθρο 3ο : Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Η συνολική δαπάνη ποσού **164.885,70 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις εν λόγω προμήθειες έχει προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Δήμου Λαρισαίων και αναλύεται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και τον προϋπολογισμό δαπάνης.

Η πίστωση προέρχεται από το από ίδιους πόρους και έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων.

Άρθρο 4ο : Συμβατικά Στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
- Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών)
- Το Φύλλο Συμμόρφωσης
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Το Φύλλο Προσφοράς

Άρθρο 5ο : Τόπος και Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ	09.08.2016 10.00 π.μ.	09.08.2016 10.00 π.μ.	02.09.2016 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον **είκοσι (20)** ημερών, από την ηλεκτρονική αποστολή της περιλήψης της διακήρυξης και τη δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η **09.08.2016** ημέρα **Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.** ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η **02.09.2016** ημέρα **Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.**

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας.

Άρθρο 6ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :

- α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
- β. Οι συνεταιρισμοί και
- γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση.
- δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών

6.2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής.

α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο “Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
 - είτε υπεύθυνα δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
- Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
- Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

6.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε για το σύνολο της **προμήθειας με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου**.

1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι τις **02.09.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μμ** στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπό)φάκελος* με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά" και (β) ένας (υπό)φάκελος* με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά".
*(υπό)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

3. Περιεχόμενα (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη "Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά" υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά της παρούσας, καθώς και η τεχνική προσφορά.

4. Περιεχόμενα (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως **επιφέρει ποινή αποκλεισμού** της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνον γλώσσα εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω .

Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά **συνεπάγεται αποκλεισμό του συμμετέχοντος.**

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

Α) Για τους Έλληνες πολίτες:

1. **Εγγυητική επιστολή** συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8 της Διακήρυξης

2. **Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου**, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει:

α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β) Για αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου είναι:

- φυσικά πρόσωπα
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι.

3. **Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής** από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να προσκομιστεί Ένορκη Βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου ή Πρόξενου.

Συγκεκριμένα:

Για τα φυσικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Για τα νομικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει

κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

4. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους Οργανισμούς Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

5. **Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κύριας κοινωνικής ασφάλισης** (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

- αφορά τους φορείς κύριας ασφάλισης
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

6. **Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής**, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (**φορολογική ενημερότητα** για κάθε νόμιμη χρήση) , το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 5 και 6 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό.

7. **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου** με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγήσει σε **αποκλεισμό του συμμετέχοντος**.

Β) Για τους αλλοδαπούς:

1. **Εγγυητική επιστολή** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. Α 1 και 7 της παρούσας διακήρυξης.

2. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση

του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

3. **Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,** από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθιστάται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

4. **Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,** περιεγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

5. **Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις** του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

6. **Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις** του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. .

Δ. Για τους συνεταιρισμούς:

1. **Εγγυητική επιστολή** σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. Α 1 και 7 της παρούσας διακήρυξης.

2. **Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.**

3. **Τα δικαιολογητικά** με στοιχεία (3) , (4) , (5) και (6) της ανωτέρω περίπτωσης Α.

Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και τις Κοινοπραξίες

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ .

4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν

προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Στ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό τα ακόλουθα :

1. Το ΦΕΚ σύστασης
2. Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ισχύουσα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
3. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
4. Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή, τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας.
5. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή της προσφοράς

Οι προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες Ο.Ε. Ε.Ε.) οφείλουν να καταθέσουν:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού.
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
 3. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
- 2. Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- 3. Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται: Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να μικρότερος από τον ζητούμενο , ο οποίος δεν είναι δυνατόν να μικρότερος από **120 ημέρες**, προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο των **120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη**. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει την λήξη της κατά **60 ημέρες**, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις.
- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ελευθέρων και έτοιμων προς χρήση σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να μεγαλύτερος από τον ζητούμενο (10 ημερών)
 - Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν παρουσιάσουν ελαττώματα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη καθώς τους χρόνους που αναλαμβάνει να τα πραγματοποιήσει.

- Η χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών.
- Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους όρους, επιπρόσθετα τα υλικά που προορίζονται για τον εξοπλισμό των παιδικών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικό μη τοξικό και ασφαλές στη χρήση για το παιδί και το περιβάλλον.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα ή δραστηριότητα.
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.
- Δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν.

Άρθρο 8ο : Εγγυήσεις

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α'139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281).

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

1. Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
3. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Α. Εγγύηση συμμετοχής

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από **εγγύηση συμμετοχής** υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα **καλύπτει το δύο (2) επί τοις %** της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, είτε για το σύνολο των προμηθειών ή για το σύνολο της κάθε ομάδας προμήθειας ξεχωριστά ή για σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες προμήθειες, όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 1α του Ν.4281/2014.

Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Λαρισαίων, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει άρθρο 26του ΕΚΠΟΤΑ.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και **προσκομίζεται** από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού Δ/ση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Ταχ. Δ/ση Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8^α - 3^ος όροφος σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) **εντός τριών (3) εργασιμών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.**

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με **το (πέντε) 5 επί τοις %** της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α (άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014).

Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93).

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, κατά τρεις (3) μήνες.

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και 1β του Ν.4281/2014.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 9ο : Τρόπος υποβολής προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:
 - α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και
 - β. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».Όπου (υπό)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.

3. Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα :

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας (Δικαιολογητικά Συμμετοχής).

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως :

(1) Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

4. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων **(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως δωρεάν)** αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf . Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός **τριών (3) εργάσιμων** ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων. Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνετε ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του εκδότη ή τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις.

8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

9. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφάκελου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

10. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα:

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, μεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, για το **σύνολο της ομάδας των προϊόντων που υποβάλει προσφορά** και με ανάλυση δυο δεκαδικών ψηφίων. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, με αναλυτική παρουσίαση των τιμών όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό δαπάνης .

12. Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», **η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

13. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

14. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.

15. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

16. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

17. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.

18. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση – προσφυγή όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 12 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,

ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

19. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

20. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς

21. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

22. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.

23. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επί αυτών την ένδειξη πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

24. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.

25. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.

Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Άρθρο 10ο : Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών

1. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ, προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. χωριστά δε θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α.

2. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και αφορά την **Προμήθεια «Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων** ανά ομάδα προμήθειας, σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες ομάδες

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, ανά ομάδα προμήθειας, σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες ομάδες για την ποσότητα¹ που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής², ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές και η συνολική τιμή απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά.

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην περιπτώσεων ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις.

Άρθρο 11ο : Χρόνος ισχύος της προσφοράς

1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι **εκατόν εικοσι (120) ημέρες** προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

¹ Σύμφωνα με την παράγραφο 21 της αριθμ. Π1/2142/4-6-2002 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2002» στη διακήρυξη πρέπει να αναφέρεται η «δυνατότητα συμμετοχής προμηθευτών για μέρος της ζητούμενης ποσότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το είδος είναι διαιρετό και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην προμήθειά του».

² Σε διαγωνισμό προμήθειας υλικών, αν στη διακήρυξη δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προσφορών για μέρος μόνο της προμήθειας, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών της προμήθειας, διαφορετικά η προσφορά τους είναι απαράδεκτη (αριθμ. 113/2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των **εκατόν είκοσι (120) ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

3. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει την λήξη της κατά **60 ημέρες**, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις.

4. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 12ο : Ενστάσεις - προσφυγές

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένη ως εξής :

- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α.

- Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, **μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό** ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοιχού σταδίου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαινεται τελικά.

Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις ή διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά μόνο προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 / Α') «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 (Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους Οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. Όσον αφορά

στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους Οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασιμών ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων / προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές

Άρθρο 13ο : Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα συλλογικά όργανα διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής .

3. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Άρθρο 14ο : Υπογραφή σύμβασης

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:

α. Την ημερομηνία αποσφράγισης, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

β. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους ενσφραγιστούς φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς».

Οι υποφάκελοι με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.

γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.

δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παραδίδει τους φακέλους των συμμετεχόντων στην Επιτροπή αξιολόγησης για την πληρότητα και την νομιμότητά τους - σύμφωνα με τα ισχύοντα - καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας .

ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, τα αρμόδια πιστοποιημένα όργανα του Δήμου Λαρισαίων, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες - οικονομικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προτείνει τον αποκλεισμό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή μη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) στους συμμετέχοντες

Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωμοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η Ένσταση υποβάλλεται μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του

διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνώμοδοσή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. (άρθρο 12 της Διακήρυξης).

ζ. Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης συμμετεχόντων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εισηγείται / γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν μόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά μη αποδεκτές», αλλά μετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν.

η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.

θ. Περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά εκτελεστών πράξεων (απόφαση Οικονομικής επιτροπής) μέσα σε δέκα ημέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής (άρθρο 12 της Διακήρυξης).

ι. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

ια. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

ιβ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους με την ένδειξη Επιμέρους Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

ιγ. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση.

Άρθρο 15ο : Κρίση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει :

α. Κατακύρωση της προμήθειας

β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάλληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας , εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή προμηθευτή.

2. Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης , γνωμοδοτεί για :

α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το σύνολο της ποσότητας ,

β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή

γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάλληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή το Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση .

3. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ενδεικτικού προϋπολογισμού.

4. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα συνέχισης του διαγωνισμού. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.

5. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορισμένους στη διακήρυξη ουσιαστικούς όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ή του Δημοτικού Συμβουλίου κατά περίπτωση, τα οποία διατηρούν το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών «**Βασικού Εξοπλισμού**» για τους **Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων** » που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου .

Άρθρο 16ο : Προσκόμιση δείγματος

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.

Άρθρο 17ο : Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή Σύμβασης

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής συμφωνητικού. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά προμηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος.

Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νομιμοτόκως κάθε τυχόν ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο Δήμος μέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στον προμηθευτή κάθε θετική και αποθετική ζημία του φορέως της προμήθειας από την καθυστέρηση ή ματαίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο Δήμος για την πραγματοποίηση της προμήθειας. Τα αξιούμενα από το Δήμο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Τέλος, η έκπτωση προμηθευτού επάγεται αποκλεισμό από κάθε προμήθεια του Δημοσίου επί διετία.

Άρθρο 18ο : Υπογραφή Σύμβασης

Έκαστος από τους μειοδότες που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με τον Δήμο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστος έχει αιτηθεί. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύνταξή της γίνεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Οι συμβάσεις τροποποιούνται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων .

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού είδους, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο
- β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπώσεις.
- δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα

Άρθρο 19ο : Τιμές Πληρωμή

1. Για όλα τα είδη θα δίνονται τιμές μονάδος, οι οποίες θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, και θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € με ανάλυση δύο δεκαδικών ψηφίων.
2. Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής του κάθε φορέα στο όνομα του εκάστοτε αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2016. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά μετά από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής.

Άρθρο 20ο : Γενικά

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για μέχρι **30/11/2016** για την προμήθεια του και μέχρι ολοκλήρωσεως των ποσοτήτων που αναφέρονται σ' αυτή σύμφωνα με το άρθρο 8^ο της Συγγραφής Υποχρεώσεων , **από την υπογραφή της σύμβασης. Τα παραπάνω** τίθενται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον προμηθευτή, για ένα (1) το πολύ μήνα, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του ενός (1) μηνός και πέραν του συμβατικού αντικειμένου, (Πράξη VI τμήματος 24/2003, Πράξη ΣΤ' Κλιμακίου 118/2005, Πράξεις 129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση VI

τμήματος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή.

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της.

Άρθρο 21ο : Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 , των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚΒ'1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν 4155/2014.

Άρθρο 22ο : Διαφορές Διακήρυξης Νόμων

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.2286/95 και της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν.

Άρθρο 23ο : Δημοσιεύσεις

Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί:


- Στο Φ.Ε.Κ.
- Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ημερήσιες
- Σε μία (1) εβδομαδιαία.
- Σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες
- Στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
- Στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
 - Στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων <http://www.larissa-dimos.gr/> στην ενότητα Προκηρύξεις Έργων Προμηθειών
- Η Αναλυτική διακήρυξη και Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

Λάρισα 26.07.2016

Ο Δήμαρχος

Απόστολος Καλογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «**Βασικού Εξοπλισμού**» για τους **Παιδικούς
Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου
Λαρισαίων**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 164,885,70 (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Α.- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με τον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει η επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα για την προμήθεια: «**Βασικού Εξοπλισμού**» για τους **Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων**. Η παραπάνω προμήθεια έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης **164.885,70 € με ΦΠΑ 24%**

ΑΡΘΡΟ 2° : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

1. Το Ν. 2539/97 " Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης...
2. Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β'185/23.03.1993)
3. Το Ν.2286/95 περί "Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α19/01.02.1995)
4. Το Ν.3463/2006 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, καθώς και με τους όρους του παρόντος τεύχους.
5. Το Ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

1. Η Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών)
3. Φύλο Συμμόρφωσης
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
5. Φύλο Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται σε **164.885,70 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % για έτος 2016. Ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τις ποσότητες της ζητούμενης προμήθειας κατά την υπογραφή της σύμβασης εφ' όσον δεν υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό προσαρμοζόμενης αντίστοιχα της συμβατικής αμοιβής του προμηθευτή .

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό και με βάση τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα υλικών, για τις προσφορές που πληρούν τις ζητούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 6ο": ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και αντιστοιχεί (2%) είτε για το σύνολο των προμηθειών ή για το σύνολο της κάθε ομάδας προμήθειας ξεχωριστά ή σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες προμήθειες,

της προεκτιμώμενης δαπάνης εκτός ΦΠΑ.. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 2 μήνες μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής προσφορών που ορίζεται από τη διακήρυξη. όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 1α του Ν.4281/2014

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου μειοδότη θα αντικατασταθεί, πριν την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζομένων επιστρέφονται μέσα σε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας μετά το πέρας της σύμβασης και οπωσδήποτε ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας .Οι εγγυήσεις πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα:

- Την ημερομηνία έκδοσης.
- Τον εκδότη.
- Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
- Τον αριθμό της εγγύησης.

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.
- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης και να αφορά χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες . Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

ΑΡΘΡΟ 7° : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η σύμβαση της προμήθειας θα εκτελεστεί και μέχρι ολοκλήρωσεως των ποσοτήτων που αναφέρονται σ' αυτή σύμφωνα με το άρθρο 8ο, όσον αφορά την προμήθεια όπως περιγράφονται και ισχύουν θα παραδοθούν το αργότερο **μέχρι 30/11/2016** από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον προμηθευτή, για ένα (1) το πολύ μήνα, ή και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του ενός (1) μηνός και πέραν του συμβατικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 8 ° : ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας στους παιδικούς σταθμούς που αφορά η προμήθεια τις ημέρες λειτουργίας των.

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, θα αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της

ΑΡΘΡΟ 9° : ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της. Τυχόν έξοδα Εργαστηριακού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν είναι δυνατόν να προκύψει αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

ΑΡΘΡΟ 10° : ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Λαρισαίων , μετά τη διενέργεια της παραλαβής, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη νομιμότητα της δαπάνης για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

- Τιμολόγιο του προμηθευτή.
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η δαπάνη θα βαρύνει την κάθε φορά εγκεκριμένη πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων.

ΑΡΘΡΟ 11^ο : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν και μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ.

Β.- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	Συρταριερα 24 θέσεων με ράφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 124x40x147 εκ. ύψος
2	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ - παγκάκι με κάλυμμα μαξιλαριού συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς με τέσσερα άθραυστα παιχνιδόκουτα Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (143x47x38) εκ.
3	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό - πρεσσαριστό. Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και αποτελείται από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις εξωτερικές : 30X32X59 εκ. ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος: 30X31 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.
4	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ Παιδικό καρεκλάκι φαγητού, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και συνθετικό ξύλο MDF η πλάτη να είναι μορφοποιημένη σε ζώακι (π.χ. γατούλα ή αρκουδάκι ή άλλο) έχει δίσκο υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας σε προτεινόμενα χρώματα σε πορτοκαλί, πράσινο και γαλάζιο διαστάσεις εως (39x47x72) cm.
5	Αλαξιάρα βρεφών με πέντε χρωματιστά συρτάρια φτιαγμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς χρωματιστή με στρογγυλεμένες γωνίες, βαμμένη από οικολογικά χρώματα και βερνίκια. Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (82x40X100) εκ.
6	Τρόλεϊ σερβιρίσματος ανοξειδωτο με τρία ράφια με ειδική επιφάνεια κάτω από τα ράφια για ελάττωση του θορύβου και στρογγυλους προφυλακτήρες για προστασία από χτυπήματα
7	ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο , λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμάκας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 120X60X56 εκ.
8	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ με δέκα άγκιστρα χρωματιστή Ενδεικτικές Διαστάσεις εως (ΜxΠxΥ): (100x12) εκ

9	ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Αποτελείται από ρυθμιζόμενα πέντε ράφια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις έως: 90X50X179 εκ. ύψος
10	Κρεβάτι βρεφικό εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος να αποτελείται από ξύλινες πηχίες για να αερίζεται το στρώμα και το ένα πλαϊνό να έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει Διαστάσεις έως : 136x68x88 ΕΚ.
11	παρκοκρέβατο Κατάλληλο από 8+ μηνών Διπλώνει και μπαίνει και οάκο μεταφοράς. Πιάνει λίγο χώρο όταν μαζεύει. Με ένα όροφο. παρκοκρέβατα με ψιλό φιλέ και εγκεκριμένο ύφασμα αδιάβροχο πλαστικό κατάλληλο για παιδιά και βρέφη, για να τα κρατούν προστατευμένα την ώρα του ύπνου. Η χρήση του είναι για ύπνο και παιχνίδι .ενδεικτικές Διαστάσεις έως: στρώματος 120x60x2 εκ. και παρκοκρέβατου 126x66x78 εκ.
12	ρηλάξ έως 12 kg μεταφερόμενο με ανάκληση 3 θέσεων βάρος: περίπου 2,9 kg Χρώμα: επιλογής Υπηρεσίας . Αφαιρούμενη μπάρα με μαλακά παιχνίδια. Σκελετό που να διπλώνει εύκολα, για εύκολη μετακίνηση και αποθήκευση. Να αφαιρείται το κάλυμμα για πλύσιμο στους 30οC ενδεικτικής διάστασης έως:52x65x67
13	Γραφείο κατασκευασμένο από ξύλο MDF με επένδυση οξιά με ενσωματωμένα τρία συρτάρια ενδεικτικής διάστασης: 120x70x75
14	Κάθισμα εργασίας με πλάτη και μπράτσο με επένδυση δερματινής με πεντακτινωτή τροχήλατη βάση ενδεικτικές διαστάσεις: 49X41X100
15	κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με επένδυση ύφασμα στο κάθισμα και την πλάτη ενδεικτικές διαστάσεις : 54x51x79
16	Βιβλιοθήκη γραφείου σκελετός από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης . σε χρώμα οξιάς πάχος πλαϊνών περίπου και ραφιών 18 χιλ. και πάχος πλάτης 10 χιλιοστά με τρία (3) ρυθμιζόμενα ράφια και πόρτες μελαμίνης 18 χιλ. ενδεικτικές διαστάσεις : 90x45x196
17	βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ενδεικτικές Διαστάσεις έως:124x40x180
18	Τραπεζι κουζίνας mdf με επένδυση οξιάς χρώματος καφέ ενδεικτικές διαστάσεις έως: 150x80 εκ.και ύψος από 77 cm
19	καρέκλες κουζίνας ξύλινες εμποτισμένες με λούτρο κάθισμα με ύφασμα και ένα στήριγμα πλάτης χρώματος ανοικτού καφέ. ενδεικτικές Διαστάσεις :Ύψος από 0,82 cm έως 0,88 cm ύψος ποδιού έως 47 cm. Ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος έως 0,42x 0,42
20	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλού ενδεικτικών διαστάσεων 90x60
21	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλού ενδεικτικών διαστάσεων 200x100
22	παιχνιδογωνιά Μίνι κουζινάκι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς βαμμένα με χρώματα και βερνίκια νερού : περιλαμβάνει νεροχύτη με ξύλινο βρυσάκι κουζίνα με εστίες και φούρνο , ντουλαπάκια και ραφάκια με έντονες αποχρώσεις ενδεικτικές Διαστάσεις 84x37x91
23	παιχνιδογωνιά super market κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς βαμμένα με χρώματα και βερνίκια νερού στο επάνω μέρος θα έχει χαραγμένα φρούτα και επιγραφή super market με ράφια συρτάρια και πάγκους πώλησης ενδεικτικές Διαστάσεις 100x106x140
24	Καφάσια ξύλινα φουρνιστή οξιά λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα (ένα με λαχανικά και ένα με φρούτα) ενδεικτικές διαστάσεις 30x20x10
25	Κομμωτήριο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάςοι επιθυμητές διαστάσεις: 71x30x64 συνοδευόμενο από κύλινδρο -οκαμπό κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με ύφασμα ή δερματινή φιλικό για τα παιδιά και καθρέφτη ασφαλείας ενδεικτικές διαστάσεις 76x76
26	Στρώμα - αλλαξέρα ενδεικτικής διάστασης 85x75x6 cm cover: 100% Cotton woven
27	Σεντονάκι για ράντζο νηπίων

28	ράντζο νηπίων πολύ ενισχυμένο και ανθεκτικό εύκολο στο σκούπισμα, με στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλής ποιότητας κάλυμμα και ρόδες
29	καθρέφτες με κορνίζα εξάγωνοι από αφρώδες μαλακό υλικό εντελώς ακίνδυνο σετ 5 τεμαχίων
30	Παιχνίδι ταξινόμησης σχημάτων βρες και χτύπα ενδεικτική διάσταση 29x18x16 εκ.
31	Μανιτάρι σφηνώματα ενδεικτικού ύψους ύψους 14 εκ.
32	χάντρες πολύχρωμες κρικ - κρακ σετ 24 τεμ.
33	Μαλακά ζωάκια ζούγκλας σετ 6 τεμ.
34	Πυραμίδα τετράγωνη
35	Σφηνώματα με ήχους ζώων
36	Μίνι σεφ με ήχους φώτα και πολλά εξαρτήματα ενδεικτικού μήκους 29 εκ.
37	Συρταριέρα 10 ατομικά με ράφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα και χρωματιστά πλαστικά συρτάρια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις :36x47x106 εκ. ύψος
38	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο , λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμάικας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 120X60X56 εκ.
39	Καναπέδακι παρεούλας κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας ενδεικτικές διαστάσεις :110x55x50 εκ.
40	Πολυθρόνα παρεούλας κατασκευασμένη από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένη με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ενδεικτικές διαστάσεις: 55x55x50 εκ.
11	Κάλυμμα καλοριφέρ κατασκευή εξ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο MDF , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου και διακοσμημένο με παραστάσεις ενδεικτική διάσταση: 90 εκ. φάρδος x 1μετρο ύψος x 21 εκ. πάχος
13	ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Αποτελείται από ρυθμιζόμενα πέντε ράφια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις έως: 90X50X179 εκ. ύψος
14	Κρεβάτι βρεφικό εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος να αποτελείται από ξύλινες πλέξεις για να αερίζεται το στρώμα και το ένα πλάι να έχει τη δυνατότητα να ανεβokaτεβαίνει Διαστάσεις: 136x68x88 ΕΚ.
21	Στρώμα - αλλαξιέρα ενδεικτικής διάστασης 85x75x6 cm cover: 100% Cotton woven
22	Στρωματάκι ύπνου με συμπαγές αφρολέξ και με επένδυση από δερματίνη ενδεικτικής διάστασης 120x60x8 εκ.
2η ΟΜΑΔΑ προμήθεια Μοκετών	
1	Μοκέτα τύπος μοκέτας υποαλλεργική και αντιστατική με οικολογικό υπόστρωμα υψηλής αντοχής κατάλληλες για επαγγελματικούς χώρους (2 τεμ. Των 40 μ2 και 1 τεμ. των 7 μ2) σύνολο 87 m2 σύνθεση 100%P.P. πάχος 6 mm ρελασμένη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας
2	Πατάκια εισόδου με πλάτη PVC διαστάσεις έως 40 cm x 60 cm
1	Μοκέτα τύπος μοκέτας υποαλλεργική και αντιστατική με οικολογικό υπόστρωμα υψηλής αντοχής κατάλληλες για επαγγελματικούς χώρους (2 τεμ. Των 40 μ2 και 1 τεμ. των 7 μ2) σύνολο 87 m2 σύνθεση 100%P.P. πάχος 6 mm ρελασμένη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας
3η ΟΜΑΔΑ προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	


1	Το πλυντήριο ρούχων θα έχει ανοξειδωτο κυψελωτό κάδο για ελάχιστη χωρητικότητα πάνω από 5,5 kg και ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2,3 kW. Η διάμετρος της πόρτας του θα είναι 30cm και το άνοιγμά της 180°. Θα έχει προγράμματα λειτουργίας για όλες τις κατηγορίες ρούχων, δηλαδή βαμβακερά, ευαίσθητα, συνθετικά, σκούρα, παπλώματα, μαξιλάρια, κουρτίνες. Θα διαθέτει, επίσης, πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος καθημερινής χρήσης, πρόπλυσης, ξεβγάλματος-στύψιμο. Θα έχει σύστημα αυτόματου ζυγίσματος των ρούχων. Θα έχει περιστρεφόμενο επιλογέα προγραμμάτων πλύσης και θερμοκρασίας. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A+. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 85X60X60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).
2	Πλυντήριο πιάτων Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2.600W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Hz. Το υλικό του κάδου θα είναι ανοξειδωτο/ρολίνοχ. Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον για δώδεκα (12) σερβίτσια. Θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) προγράμματα λειτουργίας, εντατικό, αυτόματο, οικονομικό, γρήγορο, πρόπλυση καθώς και πρόγραμμα πλύσης με μισό φορτίο, half load. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνεται με περιστροφικό διακόπτη. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών με τριπλή προστασία νερού. Το επάνω καλάθι θα είναι ρυθμιζόμενο και θα έχει ελάχιστο μέγιστο φορτίο 26cm ενώ το κάτω 30. Θα έχει ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης του προγράμματος ή ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου, άλατος και λαμπρυντικού. Θα διαθέτει σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού, με μέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού τουλάχιστον 35° DH. Θα φέρει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A, και η απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 45X40X50 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).
3	Η ηλεκτρική κουζίνα εμαγιέ θα έχει τέσσερις (4) εστίες, με εμαγιέ βάση, από τις οποίες η μία (1) θα είναι για καφέ και η μία (1), τουλάχιστον, ταχείας θέρμανσης. Οι εστίες θα έχουν ελάχιστη ηλεκτρική ισχύ 2, 2, 1 και 0.45kW. Ο φούρνος θα έχει τουλάχιστον τις εξής έξι (6) λειτουργίες: αντιστάσεις πάνω-κάτω, αντίσταση πάνω, αντίσταση κάτω, αέρας, αέρας με grill, grill. Η καθαρή χωρητικότητα του φούρνου θα είναι τουλάχιστον 65 lt. Ο φούρνος θα φέρει διπλό κρύσταλλο. Οι εστίες και ο φούρνος θα φέρουν ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Η κουζίνα θα διαθέτει συρτάρι αποθήκευσης σκευών, σύστημα αυτοκαθαρισμού και ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμματιστή. Μαζί με την κουζίνα θα προσφέρεται και ο παρακάτω εξοπλισμός: ένα (2) ταψί βαθύ εμαγιέ, και δύο σχάρες. Η ενεργειακή κλάση της κουζίνας θα είναι A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις της κουζίνας θα είναι 85 X 60 X 60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).
4	Το ψυγείο θα είναι δίπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Hz. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 209 lt και η κατάψυξή του θα είναι 4 αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον A+ και η κλιματική SN-T. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).
5	Ηλεκτρική σκούπα Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2200 W και ωφέλιμη χωρητικότητα σακούλας φίλτρου 4.5 lt. Θα φέρει ανοξειδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα. Θα έχει περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης ισχύος, ένδειξη αλλαγής σακούλας και φίλτρου και αυτόματο τύλιγμα καλωδίου. Θα κινείται με 3 ή 4 περιστρεφόμενες ρόδες και η ακτίνα κίνησής της θα είναι τουλάχιστον 10m. Θα φέρει τα παρακάτω 3 εξαρτήματα ενσωματωμένα στη συσκευή: ρύγχος, ακροφύσιο για ταπετοαρίες, βούρτσα.
6	Ηλεκτρικό ατμοσίδηρο Η ονομαστική ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 2400 W. Θα έχει ρυθμιζόμενη ροή ατμού 0-40g/min και εκτόξευση έξτρα ατμού 90 g/min. Θα φέρει ανοξειδωτη ή κεραμική πλάκα. Θα έχει κάθετη εκτόξευση ατμού. Θα διαθέτει σύστημα drip stop (σύστημα αποφυγής στασιμότητας όταν το σίδερο δεν έχει ζεσταθεί καλά). ενεργειακή ταξινόμηση 20% Θα έχει μόνιμο αντιαλκαλικό φίλτρο και σύστημα αυτόματου καθαρισμού.
7	ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ Θα έχει ειδική επιφάνεια σιδερώματος με πλέγμα, για τη σωστή κυκλοφορία του ατμού, διαστάσεων τουλάχιστον 120 x 40 cm. και με ρυθμιζόμενο ύψος τουλάχιστον από 68-90cm. Θα έχει θέση τοποθέτησης για απλά σίδηρα. Θα φέρει μεταλλικά αντιολισθητικά πέλαμα.
8	Απορροφητήρας απλός. Η μέγιστη απορροφητικότητά του θα είναι τουλάχιστον 300m ³ /h. Θα έχει δύο (2) κινητήρες, αθόρυβης λειτουργίας, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον (2x125W), ανοξειδωτο μεταλλικό φίλτρο, εύκολα καθοριζόμενο, διακόπτη δύο (2) ταχυτήτων και δύο (2) λυχνίες για φωτισμό. Θα μπορεί να δεχθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 15 X 70 X 48,2 (Υ X Π X Β) cm.
9	Κοπτήριο Multi Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 500 W και χωρητικότητα κανάτας 0,8 lit. Θα έχει τουλάχιστον δύο ταχύτητες λειτουργίας. Θα φέρει κοπτήριο λαχανικών
10	Μίξερ Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1000 W και χωρητικότητα περιστρεφόμενου κάδου τουλάχιστον 3 lt. Θα φέρει Blender χωρητικότητας 1,5 lt, αναδευτήρες. Θα έχει διακεκομμένη κίνηση
11	Ζυγαριά κουζίνας ηλεκτρονική. Θα έχει ικανότητα ζυγίσματος έως 5kg, με διαβάθμιση ένδειξης βάρους ανά 1 gr. Θα έχει λειτουργίες αυτόματου μηδενισμού, υπολογισμού καθαρού βάρους, αλλαγής της μονάδας μέτρησης. Η τροφοδοσία της θα γίνεται με μπαταρία

12	Radio CD Λειτουργία: Ρεύματος - Μπαταρίας Δέκτης : Αναλογικός Τηλεχειριστήριο: Δεν διαθέτει Ραδιόφωνο : FM/AM Συμβατό με MP3: Υποστηρίζεται
13	Σύστημα αναπαραγωγής εικόνας dvd Αναπαραγωγή δίσκων DVD Video Αναπαραγωγή δίσκου CD ήχου Αναπαραγωγή δίσκων VCD αναπαραγωγή δίσκου super VCD, αναπαραγωγή DVD-R/RW (μορφή βίντεο) αναπαραγωγή DVD+RW/RDL DVD κάμερα 8 8cm DVD, αναπαραγωγή JPEG αναπαραγωγή MP3 αναπαραγωγή AAC/WMA/LPCM/MPEG1/MPEG4 κείμενο δίσκου CD κείμενο δίσκου DVD, ποιότητα εικόνας Ψ/Α Μετατροπές βίντεο: 12 bit/108 MHz προσαρμοζόμενος τρόπος λειτουργίας εικόνας Ευκρίνεια εικόνας ρυθμίσεις εικόνας, ευκρίνεια /εικόνα/ φωτεινότητα /χρώμα /απόχρωση, τηλεχειριστήριο Ονομασία μοντέλου, Προδιαγραφές colour system Q PAL/NTSC Απαιτήσεις ισχύος: 220-240v, 50/HZ, κατανάλωση ενέργειας (σε αναμονή): λιγότερο από 0,5W, Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm: 270x38,5x207 Βάρος (kg) 0,95
14	Μέγεθος Οθόνης: 32" Ανάλυση Οθόνης: HD Ready Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 100Hz Smart TV: Δεν υποστηρίζεται Τεχνολογία 3D : Δεν υποστηρίζεται Τηλεόραση LED JVC LT32V250D HD Ready 16:9, με συχνότητα σάρωσης 100Hz και HD ανάλυση οθόνης 1366 x 768
	Ψυγείο μονόπορτο, Ev. Κλάση: A+ , Καθαρή Συνολική Χωρητικότητα: 95 lt , Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84.5 cm x 51.5 cm x 49.4 cm
6	Μιξερ Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1000 W και χωρητικότητα περιστρεφόμενου κάδου τουλάχιστον 3 lt. Θα φέρει Blender χωρητικότητας 1,5 lt, αναδευτήρες. Θα έχει διακεκομμένη κίνηση
1	Ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για ξύλινα δάπεδα, ενδεικτικών χαρακτηριστικών: σύστημα καθαρισμού με διπλό φίλτρο, συνεχής ισχύς αναρρόφησης, το φίλτρο να καθαρίζει αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα παρέχοντας συνεχόμενη ροή αέρα και μειώνοντας τον κίνδυνο φραξίματος, απορρόφηση υγρών, ηχητική ειδοποίηση σφάλματος, ανθεκτική τηλεσκοπική λαβή και αυξημένη αντοχή και φορητότητα, μεγάλοι τροχοί για εύκολη μεταφορά, ισχύς 1400 watts, ροή αέρα: 4080 L/min, χωρητικότητα: 35L, βάρος: 15 kg, Υψος: 695mm, μήκος: 520 mm, Εκπομπή θορύβου 73 db, Σωλήνα αναρρόφησης 4,6m x 32mm, καλώδιο < 4m, σακούλα σκόνης
4η ΟΜΑΔΑ προμηθεια εξοπλισμός	
1	Πιάτα μελαμίνης βαθεία. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων - χρώματα επιλογής της υπηρεσίας
2	Πιάτα ρηχά μελαμίνης. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων - χρώματα επιλογής της υπηρεσίας
3	μπώλ μελαμίνης (σαλάτα). Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων - χρώματα επιλογής της υπηρεσίας Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων - χρώματα επιλογής της υπηρεσίας
4	Πιάτα φρούτου μελαμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων - χρώματα επιλογής της υπηρεσίας
5	Κούπα μελαμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων - χρώματα επιλογής της υπηρεσίας
6	Δίσκος σερβιρίσματος ορθογώνιος από μελαμίνη Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων - χρώματα επιλογής της υπηρεσίας επιθυμητή διάσταση 53X37 cm
7	Κουτάλια (μεσαία) ανοξείδωτα μεσαίο ανοξείδωτο με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων
8	Κουτάλια (μικρά) ανοξείδωτα μεσαίο ανοξείδωτο με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων
9	Σουρωτήρι μεγάλο (ροφημάτων) ανοξείδωτο με διπλή σήτα κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων
10	Μαχαίρι κοπής Ψωμιού με πλαστική λαβή Λάμα πριονωτή ανοξείδωτη 20 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο
11	Μαχαίρι σεφ Με πλαστική λαβή Λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο

12	Μαχαίρι κρέατος - κοτόπουλου με κοκάλινη λαβή λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. για χρήση στο πλυντήριο και διαφορετικό χρώμα λαβής για το κρέας και το κοτόπουλο
13	Μαχαίρι Γενικής χρήσης με πλαστική λαβή λάμα ανοξείδωτη 12 εκατ. για χρήση στο πλυντήριο
14	Κατσαρόλα μικρή με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με τριπλό πάτο σάντουιτς διαστάσεις 32X12,5 χωρητικότητας 10 lit
15	Κατσαρόλα μεγάλη με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με τριπλό πάτο σάντουιτς διαστάσεις 32X19 χωρητικότητας 15lit
16	Μπρίκια από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με βαρύ πάτο
17	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 19 λίτρων
18	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 12,5 λίτρων
19	Κουταλοθήκες σκληρό πλαστικών από υλικό κατάλληλο για παιδιά χωρίς τρύπες χωρητικότητας 50 τεμαχίων
20	τρίφτης χειρός ανοξείδωτος
21	Σετ κουτάλες ανοξείδωτες
22	Γαλατιέρα ανοξείδωτη 0,75 λίτρων
23	Σανίδα κοπής ψωμιού
24	Σανίδα κοπής κρέατος
25	Ποτήρια νερού γυάλινα εξάδα
26	Φλιτζάνι τσαγιού εξάδα
27	φλιτζάνια του καφέ με πιατάκι πορσελάνινα εξάδα
28	Επαγγελματική Βάση για χαρτί κουζίνας εντοιχιζόμενη
29	Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 50 lit επιθυμητή διάσταση 29,4 x 37,6 x65,3
30	καλαθάκια απορριμμάτων χωρητικότητας 16 lit από πλαστικό επιθυμητή διάσταση 30x30x32
31	σετ πεντάλ 5 λίτρων και πιγκαλ wc επιθυμητή διάσταση 20x24x27
32	Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός μονός τροχήλατος με σφουγγαρίστρα
33	Σκάλα αλουμινίου οικιακής χρήσης ύψους 1,45 cm από προφίλ αλουμινίου διάσταση 50X30 cm μέγιστης αντοχής με πάχος 1,2 mm, Σύστημα κλειδώματος πλατύσκαλου βαμμένου ηλεκτροστατικό , Διαγραμμισμένα σκαλοπάτια αλουμινίου με ασφαλές πάτημα, μεταλλικές αντηρίδες για επιπλέον ενίσχυση στη βάση της σκάλας, με ιμάντες ασφαλείας και χιαστί αλουμινίου . Μέγιστης αντοχής 150kg
34	Απλώστρα ρούχων από αλουμίνιο με 2 πτερύγια 20m Διάσταση: 105(1,75 με ανοικτά πτερύγια)X55X92 cm
35	λεκάνη ρούχων
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1 ΞΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GASTRONORM ΜΕ οδηγούς τεχνικά χαρακτηριστικά, Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο με μόνωση πολουρεθάνης CFC-Free, Κατασκευή λαβών από ανθεκτικό πολυαμίδιο, Απόσταση μεταξύ οδηγών 35 mm, πόρτα αποσπώμενη με ειδικό χείλος που εξασφαλίζει την στεγανότητα, Με τροχούς ή ανοξείδωτη τροχήλατη βάση με λαβή. Στοιβαζόμενα ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1,5οC/Ωρα, ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΞΗΣ 0,5οC/Ωρα, Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40ο έως + 100οC. Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 670x765x620

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ



6η ΟΜΑΔΑ προμηθεια λευκών ειδών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1 ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 1,50x1,00

2	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,50x1,20 με χρώμα
3	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΠΙΚΕ (παιδικά) με χρώμα
4	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΦΛΙΣ (παιδικά) με χρώμα
5	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 30x50
6	ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ 50x70
7	ΛΑΒΕΤΕΣ (ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΣΙΕΛ ΡΕΛΙ)
8	ΣΑΛΙΑΡΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΣΕΤΑ
9	ΡΟΜΠΙΑ ΑΜΑΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
10	ΣΚΟΥΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
11	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ
12	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 30x50
13	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 125 m γάζα σε διάφορα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ραμμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις
14	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ μέτρα 62,5 NICKEL MAT (διαμέτρου Φ25 Μήκους 500cm) με ανάλογα στηρίγματα, κρίκους και τοποθέτηση
1	Μαξιλάρι γεμισμένο με βαμβακερό ύφασμα χρώματος κόκκινου (για παιδικές παραστάσεις) ενδεικτική διάσταση: 40cm x 40cm x 11 πάχος cm

7η ΟΜΑΔΑ προμήθεια βιβλιοθηκών

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	BIBΛΙΟΘΗΚΕΣ χρώματος άσπρου λακαριστό με πέντε ράφια τοποθέτησης ενδεικτικών Διαστάσεων έως: ύψους από 1,90 cm έως 2,10 μ. και πλάτος έως 0,80 cm βάθους έως 0,30 cm μέγιστο φορτίου ανά ράφι από έως 30kg
1	Ερμάριο από ξύλο καρδιάς με πόρτες και κλειδαριά, ρυθμιζόμενα ποδαράκια με ένα ράφι ενδεικτικές Διαστάσεις: ύψος 90 cm., πλάτος 80 cm και βάθος 44 cm
2	Μεταλλική κατασκευή - σύνθεση μεταλλικών ραφιών dexion με τέσσερα (4) ράφια ανά στήλη ενδεικτική διάσταση: (2μ. Ύψος x 1,20 μ. μήκος x 0,40 μ. ράφι)

8η ΟΜΑΔΑ προμήθεια καθισμάτων

1	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ύφασμα χρώματος γκρι στο κάθισμα και πλάτη διάτρητη από ανθεκτικό πλαστικό, σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις : ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm
2	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ανθεκτικό πλαστικό κάθισμα και πλάτη χρωματιστές και σκελετό μεταλλικός μαύρος οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις : ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm
3	Πλαστικό κάθισμα γενικής χρήσης χωρίς μπράτσο, κατασκευασμένες από συνθετικό πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας και αντοχής. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Να έχουν μεγάλη αντοχή στην χρωματική αλλοίωση από τον ήλιο. Να μπορούν στα στοιβαχτούν σε ύψος πολλά τεμάχια, στην απόχρωση (λευκού ή γκρι) ενδεικτικές διαστάσεις 45,5 x 46 x 88cm
1	Κάθισμα συνεδρίου χωρίς μπράτσο με δερμάτινη χρώματος μορντώ ή μαύρο στο κάθισμα και στην πλάτη, σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις : ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm
2	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ύφασμα χρώματος μαύρου στο κάθισμα και πλάτη από ειδικό PVC δίχτυ μεγάλης αντοχής, σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις : ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm

3	Κάθισμα πτυσσόμενο με μπράτσο με δερματίνη και αφρολέξ στην πλάτη και στο κάθισμα χρώματος μαύρου σκελετό νικελ ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm
4	Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με ψηλή πλάτη και μπράτσα, με μηχανισμό ύψους και ρύθμιση πλάτης, με δερματίνη, χρώματος μαύρου
9η ΟΜΑΔΑ προμήθεια τραπεζιών	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
1	ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ διαμέτρου περίπου 60 χΦ60 x70 (με απόκλιση περίπου 10%) από αλουμίνιο χρώματος ασημί σε τετράεδρη βάση και ρυθμιζόμενα ποδαράκια
1	Τραπεζί συνεδρίων πτυσσόμενο (ενδεικτικές διαστάσεις 1,83 χ0,76χ0,74) ειδικό ρnc για αντοχή σε φθορές
10η ΟΜΑΔΑ προμήθεια ρολών παραθύρων	
	Ειδικό ρολό παραθύρων από φύλλο αλουμινίου 16mm βαμμένο σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας με μηχανισμό αυξομείωσης και τοποθέτηση διαστάσεων 1m πλάτος χ 1,50 μήκος = 1,5 m2
	ρολερ με διάτρητα υφάσματα screen, κατασκευασμένα από 100% fiber Glass με επικάλυψη ρnc , βραδύκαυστα με ενιαία υφή, μηχανισμό αυξομείωσης και τοποθέτηση διαστάσεων: 2 παράθυρα 4,50 μ2, 2 παράθυρα 4,20 μ2 , 1 παράθυρο 1,20 και ένα παράθυρο 1,00 μ2, μία πόρτα 2,40, μία πόρτα 2,35 μ2 και μια πόρτα 2,30 μ2 σύνολο : 18 m2 με τοποθέτηση

Γ) Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν από παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας, μη τοξικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία και η μελέτη της σχετικής διακήρυξης. Αν τα υλικά αποδειχθούν από τον έλεγχο ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας. Επίσης όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και CE.

Δ) Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να **προσκομίσουν τεχνικά φυλλάδια** που θα αναφέρονται τα **προσφερόμενα είδη με τον κωδικό προϊόντος** , ο οποίος θα σημειωθεί στο φύλλο ελέγχου καθώς και δείγματα των προσφερομένων ειδών όταν τους ζητηθούν, **επί ποινή αποκλεισμού**.

Ε) Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν δείγματα των προσφερομένων ειδών όταν τους ζητηθούν, **επί ποινή αποκλεισμού**

Στ) Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, **επί ποινή αποκλεισμού**, πλήρεις και σαφείς τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών τους (π.χ. ονομασία προϊόντος, μάρκα, δείγματα όπου απαιτούνται κλπ)

Ζ) Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι Α' ποιότητας, επώνυμα, ευρέως διαδεδομένα στην Ελληνική Αγορά, αναγνωρίσιμα μη τοξικά και δοκιμασμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ


Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΑΝΗ ΤΣΑΝΤΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1	Συρταριερα 24 θέσεων με ράφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 124x40x147 εκ. ύψος	ΝΑΙ		
2	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ - παγκάκι με κάλυμμα μαξιλαριού συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς με τέσσερα άθραυστα παιχνιδόκουτα Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (143x47x38) εκ.	ΝΑΙ		
3	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό - πρεσσαριστό. Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και αποτελείται από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχες θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις εξωτερικές : 30X32X59 εκ. ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος: 30X31 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.	ΝΑΙ		
4	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ Παιδικό καρεκλάκι φαγητού, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και συνθετικό ξύλο MDF η πλάτη να είναι μορφοποιημένη σε ζωάκι (π.χ. γατούλα ή αρκουδάκι ή άλλο) έχει δίσκο υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας σε προτεινόμενα χρώματα σε πορτοκαλί, πράσινο και γαλάζιο διαστάσεις έως (39x47x72) cm.	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
5	Αλαξίερα βρεφών με πέντε χρωματιστά συρτάρια φτιαγμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς χρωματιστή με στρογγυλεμένες γωνίες, βαμμένη από οικολογικά χρώματα και βερνίκια. Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (82x40x100) εκ.	ΝΑΙ		
6	Τρόλευ σερβιρίσματος ανοξείδωτο με τρία ράφια με ειδική επιφάνεια κάτω από τα ράφια για ελατωση του θορύβου και στρόγγυλους προφυλακτήρες για προστασία από χτυπήματα	ΝΑΙ		
7	ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5x5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμιάκας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 120x60x56 εκ.	ΝΑΙ		
8	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ με δέκα άγκιστρα χρωματιστή Ενδεικτικές Διαστάσεις εως (ΜxΠxΥ): (100x12) εκ	ΝΑΙ		
9	ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Αποτελείται από ρυθμιζόμενα πέντε ράφια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις εως: 90x50x179 εκ. ύψος	ΝΑΙ		
10	Κρεβάτι βρεφικό εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος να αποτελείται από ξύλινες πηχίες για να αερίζεται το στρώμα και το ένα πλαϊνό να έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει Διαστάσεις εως : 136x68x88 ΕΚ.	ΝΑΙ		
11	παρκοκρέβατο Κατάλληλο από 8+ μηνών Διπλώνει και μπαίνει και σάκο μεταφοράς. Πιάνει λίγο χώρο όταν μαζεύει. Με ένα όροφο. παρκοκρέβατα με ψιλό φιλέ και εγκεκριμένο ύφασμα αδιάβροχο πλαστικό κατάλληλο για παιδιά και βρέφη, για να τα κρατούν προστατευμένα την ώρα του ύπνου. Η χρήση του είναι για ύπνο και παιχνίδι .ενδεικτικές Διαστάσεις εως: στρώματος 120x60x2 εκ. και παρκοκρέβατου 126x66x78 εκ.	ΝΑΙ		
12	ρηλάξ έως 12 kg μεταφερόμενο με ανάκληση 3 θέσεων βάρους: περίπου 2,9 kg Χρώμα: επιλογής Υπηρεσίας . Αφαιρούμενη μπάρα με μαλακά παιχνίδια. Σκελετό που να διπλώνει εύκολα, για εύκολη μετακίνηση και αποθήκευση. Να αφαιρείται το κάλυμμα για πλύσιμο στους 30οC ενδεικτικής διάστασης εως:52x65x67	ΝΑΙ		
13	Γραφείο κατασκευασμένο από ξύλο MDF με επένδυση οξιά με ενσωματωμένα τρία συρτάρια ενδεικτικής διάστασης: 120x70x75	ΝΑΙ		
14	Κάθισμα εργασίας με πλάτη και μπράτσο με επένδυση δερματινής με πεντακτινωτή τροχήλατη βάση ενδεικτικές διαστάσεις: 49x41x100	ΝΑΙ		
15	κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με επένδυση ύφασμα στο κάθισμα και την πλάτη ενδεικτικές διαστάσεις : 54x51x79	ΝΑΙ		
16	Βιβλιοθήκη γραφείου σκελετός από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης . σε χρώμα οξιάς πάχος πλαϊνών περίπου και ραφιών 18 χιλ. και πάχος πλάτης 10 χιλιοστά με τρία (3) ρυθμιζόμενα ράφια και πόρτες μελαμίνης 18 χιλ. ενδεικτικές διαστάσεις : 90x45x196	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
17	βιβλιοθήκη με ντουλάπα και ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ενδεικτικές Διαστάσεις εως: 124x40x180	ΝΑΙ		
18	Τραπέζι κουζίνας mdf με επένδυση οξιάς χρώματος καφέ ενδεικτικές διαστάσεις εως: 150x80 εκ. και ύψος από 77 cm	ΝΑΙ		
19	καρέκλες κουζίνας ξύλινες εμποτισμένες με λούστρο κάθισμα με ύφασμα και ένα στήριγμα πλάτης χρώματος ανοικτού καφέ. ενδεικτικές Διαστάσεις : Ύψος από 0,82 cm εως 0,88 cm ύψος ποδιού εως 47 cm. Ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος εως 0,42x 0,42	ΝΑΙ		
20	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλου ενδεικτικών διαστάσεων 90x60	ΝΑΙ		
21	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλου ενδεικτικών διαστάσεων 200x100	ΝΑΙ		
22	παιχνιδογωνιά Μίνι κουζινάκι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς βαμμένα με χρώματα και βερνίκια νερού : περιλαμβάνει νεροχύτη με ξύλινο βρυσάκι κουζίνα με εστίες και φούρνο , ντουλαπάκια και ραφάκια με έντονες αποχρώσεις ενδεικτικές Διαστάσεις 84x37x91	ΝΑΙ		
23	παιχνιδογωνιά super market κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς βαμμένα με χρώματα και βερνίκια νερού στο επάνω μέρος θα έχει χαραγμένα φρούτα και επιγραφή super market με ράφια συρτάρια και πάγκους πώλησης ενδεικτικές Διαστάσεις 100x106x140	ΝΑΙ		
24	Καφάσια ξύλινα φουρνιστή οξιά λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα (ένα με λαχανικά και ένα με φρούτα) ενδεικτικές διαστάσεις 30x20x10	ΝΑΙ		
25	Κομμωτήριο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς επιθυμητές διαστάσεις: 71x30x64 συνοδευόμενο από κύλινδρο -σκαμπό κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη φιλικό για τα παιδιά και καθρέφτη ασφαλείας ενδεικτικές διαστάσεις 76x76	ΝΑΙ		
26	Στρώμα - αλλαξιέρα ενδεικτικής διάστασης 85x75x6 cm cover: 100% Cotton woven	ΝΑΙ		
27	Σεντονάκι για ράντζο νηπίων	ΝΑΙ		
28	ράντζο νηπίων πολύ ενισχυμένο και ανθεκτικό εύκολο στο στίβαγμα, με στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλής ποιότητας κάλυμμα και ρόδες	ΝΑΙ		
29	καθρέφτες με κορνίζα εξάγωνοι από αφρώδες μαλακό υλικό εντελώς ακίνδυνο σετ 5 τεμαχίων	ΝΑΙ		
30	Παιχνίδι ταξινόμησης σχημάτων βρες και χτύπα ενδεικτική διάσταση 29x18x16 εκ.	ΝΑΙ		
31	Μανιτάρι σφηνώματα ενδεικτικού ύψους ύψους 14 εκ.	ΝΑΙ		
32	χαντρες πολύχρωμες κρικ - κρακ σετ 24 τεμ.	ΝΑΙ		
33	Μαλακά ζωάκια ζούγκλας σετ 6 τεμ.	ΝΑΙ		
34	Πυραμίδα τετράγωνη	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
35	Σφηνώματα με ήχους ζώων	ΝΑΙ		
36	Μινι σεφ με ήχους φώτα και πολλά εξαρτήματα ενδεικτικού μήκους 29 εκ.	ΝΑΙ		
37	Συρταριερα 10 ατομικά με ράφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα και χρωματιστά πλαστικά συρτάρια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις :36x47x106 εκ. ύψος	ΝΑΙ		
38	ΣΤΡΟΠΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο , λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμάικας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 120X60X56 εκ.	ΝΑΙ		
39	Καναπεδάκι παρεούλας κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας ενδεικτικές διαστάσεις :110x55x50 εκ.	ΝΑΙ		
40	Πολυθρόνα παρεούλας κατασκευασμένη από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένη με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ενδεικτικές διαστάσεις: 55x55x50 εκ.	ΝΑΙ		
41	Κάλυμμα καλοριφέρ κατασκευή εξ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο MDF , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου και διακοσμημένο με παραστάσεις ενδεικτική διάσταση: 90 εκ. φάρδος x 1μετρο ύψος x 21 εκ. πάχος	ΝΑΙ		
42	ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Αποτελείται από ρυθμιζόμενα πέντε ράφια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις εως: 90X50X179 εκ. ύψος	ΝΑΙ		
43	Κρεβάτι βρεφικό εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος να αποτελείται από ξύλινες πηχες για να αερίζεται το στρώμα και το ένα πλαϊνό να έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει Διαστάσεις: 136x68x88 ΕΚ.	ΝΑΙ		
44	Στρώμα - αλλαξιέρα ενδεικτικής διάστασης 85x75x6 cm cover: 100% Cotton woven	ΝΑΙ		
45	Στρωματάκι ύπνου με συμπαγές αφρολέξ και με επένδυση από δερματίνη ενδεικτικής διάστασης 120x60x8 εκ.	ΝΑΙ		
46	Μοκέτα τύπος μοκέτας υποαλλεργική και αντιστατική με οικολογικό υπόστρωμα υψηλής αντοχής κατάλληλες για επαγγελματικούς χώρους (2 τεμ. των 40 μ2 και 1 τεμ. των 7 μ2) σύνολο 87 m2 σύνθεση 100%P.P. πάχος 6 mm ρελιασμένη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας	ΝΑΙ		
47	Πατάκια εισόδου με πλάτη pvc διαστάσεις εως 40 cm x 60 cm	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
48	Το πλυντήριο ρούχων θα έχει ανοξειδωτο κυψελωτό κάδο για ελάχιστη χωρητικότητα πάνω από 5,5 kg και ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2,3 kW. Η διάμετρος της πόρτας του θα είναι 30cm και το άνοιγμά της 180°. Θα έχει προγράμματα λειτουργίας για όλες τις κατηγορίες ρούχων, δηλαδή βαμβακερά, ευαίσθητα, συνθετικά, σκούρα, παπλώματα, μαξιλάρια, κουρτίνες. Θα διαθέτει, επίσης, πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος καθημερινής χρήσης, πρόπλυσης, ξεβγάλματος-στόψιμου. Θα έχει σύστημα αυτόματου ζυγίσματος των ρούχων. Θα έχει περιστρεφόμενο επιλογέα προγραμμάτων πλύσης και θερμοκρασίας. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A+. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 85X60X60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).	ΝΑΙ		
49	Πλυντήριο πιάτων Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2.600W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Ηζ. Το υλικό του κάδου θα είναι ανοξειδωτο/ρολίηοχ. Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον για δώδεκα (12) σερβίτσια. Θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) προγράμματα λειτουργίας, εντατικό, αυτόματο, οικονομικό, γρήγορο, πρόπλυση καθώς και πρόγραμμα πλύσης με μισό φορτίο, half load. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνεται με περιστροφικό διακόπτη. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών με τριπλή προστασία νερού. Το επάνω καλάθι θα είναι ρυθμιζόμενο και θα έχει ελάχιστο μέγιστο φορτίο 26cm ενώ το κάτω 30. Θα έχει ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης του προγράμματος ή ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου, άλατος και λαμπρυντικού. Θα διαθέτει σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού, με μέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού τουλάχιστον 35° DH. Θα φέρει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A, και η απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 45X40X50 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).	ΝΑΙ		
50	Η ηλεκτρική κουζίνα εμαγιέ θα έχει τέσσερις (4) εστίες, με εμαγιέ βάση, από τις οποίες η μία (1) θα είναι για καφέ και η μία (1), τουλάχιστον, ταχείας θέρμανσης. Οι εστίες θα έχουν ελάχιστη ηλεκτρική ισχύ 2, 2, 1 και 0.45kW. Ο φούρνος θα έχει τουλάχιστον τις εξής έξη (6) λειτουργίες: αντίσταση πάνω-κάτω, αντίσταση πάνω, αντίσταση κάτω, αέρας, αέρας με grill, grill. Η καθαρή χωρητικότητα του φούρνου θα είναι τουλάχιστον 65 lt. Ο φούρνος θα φέρει διπλό κρύσταλλο. Οι εστίες και ο φούρνος θα φέρουν ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Η κουζίνα θα διαθέτει συρτάρι αποθήκευσης σκευών, σύστημα αυτοκαθαρισμού και ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμματιστή. Μαζί με την κουζίνα θα προσφέρεται και ο παρακάτω εξοπλισμός: ένα (2) ταψί βαθύ εμαγιέ, και δύο σχάρες. Η ενεργειακή κλάση της κουζίνας θα είναι A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις της κουζίνας θα είναι 85 X 60 X 60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).	ΝΑΙ		
51	Το ψυγείο θα είναι διπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Ηζ. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 209 lt και η κατάψυξη του θα είναι 4 αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
	οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον A+ και η κλιματική SN-T. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος X			
52	Ηλεκτρική σκούπα Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2200 W και ωφέλιμη χωρητικότητα σακούλας φίλτρου 4.5 lt. Θα φέρει ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα. Θα έχει περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης ισχύος, ένδειξη αλλαγής σακούλας και φίλτρου και αυτόματο τάλιγμα καλωδίου. Θα κινείται με 3 ή 4 περιστρεφόμενες ρόδες και η ακτίνα κίνησής της θα είναι τουλάχιστον 10m. Θα φέρει τα παρακάτω 3 εξαρτήματα ενσωματωμένα στη συσκευή: ρύγχος, ακροφύσιο για ταπετοαρίες, βούρτσα.	NAI		
53	Ηλεκτρικό ατμοσίδηρο Η ονομαστική ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 2400 W. Θα έχει ρυθμιζόμενη ροή ατμού 0-40g/ min και εκτόξευση έστρα ατμού 90 g/ min. Θα φέρει ανοξείδωτη ή κεραμική πλάκα. Θα έχει κάθετη εκτόξευση ατμού. Θα διαθέτει σύστημα drip stop (σύστημα αποφυγής σταξίματος όταν το σίδερο δεν έχει ζεσταθεί καλά). ενεργειακή ταξινόμηση 20% Θα έχει μόνιμο αντιαλκαλικό φίλτρο και σύστημα αυτόματου καθαρισμού.	NAI		
54	ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ Θα έχει ειδική επιφάνεια σιδερώματος με πλέγμα, για τη σωστή κυκλοφορία του ατμού, διαστάσεων τουλάχιστον 120 x 40 cm. και με ρυθμιζόμενο ύψος τουλάχιστον από 68-90cm. Θα έχει θέση τοποθέτησης για απλά σίδερα. Θα φέρει μεταλλικά αντλιοθητικά πέλματα.	NAI		
55	Απορροφητήρας απλός. Η μέγιστη απορροφητικότητα του θα είναι τουλάχιστον 300m ³ /h. Θα έχει δύο (2) κινητήρες, αθόρυβης λειτουργίας, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον (2x125W), ανοξείδωτο μεταλλικό φίλτρο, εύκολα καθαριζόμενο, διακόπτη δύο (2) ταχυτήτων και δύο (2) λυχνίες για φωτισμό. Θα μπορεί να δεχθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 15 X 70 X 48,2 (Υ x Π x Β) cm.	NAI		
56	Κοπτήριο Multi Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 500 W και χωρητικότητα κανάτας 0,8 lit. Θα έχει τουλάχιστον δύο ταχύτητες λειτουργίας. Θα φέρει κοπτήριο λαχανικών	NAI		
57	Μίξερ Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1000 W και χωρητικότητα περιστρεφόμενου κάδου τουλάχιστον 3 lt. Θα φέρει Blender χωρητικότητας 1,5 lt, αναδευτήρες. Θα έχει διακεκομμένη κίνηση	NAI		
58	Ζυγαριά κουζίνας ηλεκτρονική. Θα έχει ικανότητα ζυγίσματος έως 5kg, με διαβάθμιση ένδειξης βάρους ανά 1 gr. Θα έχει λειτουργίες αυτόματου μηδενισμού, υπολογισμού καθαρού βάρους, αλλαγής της μονάδας μέτρησης. Η τροφοδοσία της θα γίνεται με μπαταρία	NAI		
59	Radio CD Λειτουργία: Ρεύματος - Μπαταρίας Δέκτης : Αναλογικός Τηλεχειριστήριο: Δεν διαθέτει Ραδιόφωνο : FM/AM Συμβατό με MP3: Υποστηρίζεται	NAI		


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
60	Σύστημα αναπαραγωγής εικόνας dvd Αναπαραγωγή δίσκων DVD Video Αναπαραγωγή δίσκου CD ήχου Αναπαραγωγή δίσκων VCD αναπαραγωγή δίσκου super VCD, αναπαραγωγή DVD-R/RW (μορφή βίντεο) αναπαραγωγή DVD+RW/RDL DVD κάμερα 8 8cm DVD, αναπαραγωγή JPEG αναπαραγωγή MP3 αναπαραγωγή AAC/WMA/LPCM/MPEG1/MPEG4 κείμενο δίσκου CD κείμενο δίσκου DVD, ποιότητα εικόνας Ψ/A Μετατροπές βίντεο: 12 bit/108 MHz προσαρμοζόμενος τρόπος λειτουργίας εικόνας Εοκρίνεια εικόνας ρυθμίσεις εικόνας, εοκρίνεια /εικόνα/ φωτεινότητα /χρώμα / απόχρωση, τηλεχειριστήριο Ονομασία μοντέλου, Προδιαγραφές colour systemQ PAL/NTSC Απαιτήσεις ισχύος: 220-240v, 50/HZ, κατανάλωση ενέργειας (σε αναμονή): λιγότερο από 0,5W, Διαστάσεις (ΠxYXB) mm: 270x38,5x207 Βάρος (kg) 0,95	ΝΑΙ		
61	Τηλεόραση Μέγεθος Οθόνης: 32" Ανάλυση Οθόνης: HD Ready Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 100Hz Smart TV: Δεν υποστηρίζεται Τεχνολογία 3D : Δεν υποστηρίζεται Τηλεόραση LED JVC LT32V250D HD Ready 16:9, με συχνότητα σάρωσης 100Hz και HD ανάλυση οθόνης 1366 x 768	ΝΑΙ		
62	Ψυγείο μονόπορτο, Εν. Κλάση: A+ , Καθαρή Συνολική Χωρητικότητα: 95 lt , Διαστάσεις (YxΠxB): 84.5 cm x 51.5 cm x 49.4 cm	ΝΑΙ		
63	Μιξερ Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1000 W και χωρητικότητα περιστρεφόμενου κάδου τουλάχιστον 3 lt. Θα φέρει Blender χωρητικότητας 1,5 lt, αναδευτήρες. Θα έχει διακεκομμένη κίνηση	ΝΑΙ		
64	Ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για ξύλινα δάπεδα, ενδεικτικών χαρακτηριστικών: σύστημα καθαρισμού με διπλό φίλτρο, συνεχής ισχύς αναρρόφησης, το φίλτρο να καθαρίζει αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα παρέχοντας συνεχόμενη ροή αέρα και μειώνοντας τον κίνδυνο φραξίματος, απορρόφηση υγρών, ηχητική ειδοποίηση σφάλματος, ανθεκτική τηλεσκοπική λαβή και αυξημένη αντοχή και φορητότητα, μεγάλοι τροχοί για εύκολη μεταφορά, ισχύς 1400 watts, ροή αέρα: 4080 L/min, χωρητικότητα: 35L, βάρος: 15 kg, Υψος: 695mm, μήκος: 520 mm, Εκπομπή θορύβου 73 db, Σωλήνα αναρρόφησης 4,6m x 32mm, καλώδιο < 4m, σακούλα σκόνης	ΝΑΙ		
65	πιτάτα μελαμίνης βαθιά. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλόνισμο σε πλυντήρια πιάτων - χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
66	πίατα ρηχά μελαμίνης. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	ΝΑΙ		
67	μπώλ μελαμίνης (σαλάτα).Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	ΝΑΙ		
68	Πιάτα φρούτου μελαμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	ΝΑΙ		
69	Κούπα μελαμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	ΝΑΙ		
70	Δίσκος σερβιρίσματος ορθογώνιος από μελαμίνη Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας επιθυμητή διάσταση 53X37 cm	ΝΑΙ		
71	Κουτάλια (μεσαία) ανοξείδωτα μεσαία ανοξείδωτο με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	ΝΑΙ		
72	Κουτάλια (μικρά) ανοξείδωτα μεσαία ανοξείδωτο με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	ΝΑΙ		
73	Σουρωτήρι μεγάλο (ροφημάτων) ανοξείδωτο με διπλή σίτα κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	ΝΑΙ		
74	Μαχαίρι κοπής Ψωμιού με πλαστική λαβή Λάμα πριονωτή ανοξείδωτη 20 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο	ΝΑΙ		
75	Μαχαίρι σεφ Με πλαστική λαβή Λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο	ΝΑΙ		
76	Μαχαίρι κρέατος - κοτόπουλου με κοκάλινη λαβή λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. για χρήση στο πλυντήριο και διαφορετικό χρώμα λαβής για το κρέας και το κοτόπουλο	ΝΑΙ		
77	Μαχαίρι Γενικής χρήσης με πλαστική λαβή λάμα ανοξείδωτη 12 εκατ. για χρήση στο πλυντήριο	ΝΑΙ		
78	Κατοσαρόλα μικρή με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με τριπλό πάτο σάντουιτς διαστάσεις 32X12,5 χωρητικότητας 10 lit	ΝΑΙ		
79	Κατοσαρόλα μεγάλη με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με τριπλό πάτο σάντουιτς διαστάσεις 32X19 χωρητικότητας 15lit	ΝΑΙ		
80	Μπρίκια από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με βαρύ πάτο	ΝΑΙ		
81	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 19 λίτρων	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
82	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 12,5 λίτρων	ΝΑΙ		
83	Κουταλοθήκες σκληρό πλαστικών από υλικό κατάλληλο για παιδιά χωρίς τρύπες χωρητικότητας 50 τεμαχιών	ΝΑΙ		
84	τρίφτης χειρός ανοξειδωτος	ΝΑΙ		
85	Σετ κουτάλες ανοξειδωτες	ΝΑΙ		
86	Γαλατιέρα ανοξειδωτη 0,75 λιτρων	ΝΑΙ		
87	Σανίδα κοπής ψωμιού	ΝΑΙ		
88	Σανίδα κοπής κρέατος	ΝΑΙ		
89	Ποτήρια νερού γυάλινα εξάδα	ΝΑΙ		
90	Φλιτζάνι τσαγιού εξάδα	ΝΑΙ		
91	φλυτζάνια του καφέ με πιατάκι πορσελάνινα εξάδα	ΝΑΙ		
92	Επαγγελματική Βάση για χαρτί κουζίνας εντοιχιζόμενη	ΝΑΙ		
93	Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 50 lit επιθυμητή διάσταση 29,4 x 37,6 x65,3	ΝΑΙ		
94	καλαθάκια απορριμμάτων χωρητικότητας 16 λιτ από πλαστικό επιθυμητή διάσταση 30x30x32	ΝΑΙ		
95	σετ πεντάλ 5 λίτρων και πιγκάλ wc επιθυμητή διάσταση 20x24x27	ΝΑΙ		
96	Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός μονός τροχήλατος με σφουγγαρίστρα	ΝΑΙ		
97	Σκάλα αλουμινίου οικιακής χρήσης ύψους 1,45 cm από προφίλ αλουμινίου διάσταση 50X30 cm μέγιστης αντοχής με πάχος 1,2 mm, Σύστημα κλειδώματος πλατύσκαλου βαμμένου ηλεκτροστατικό , Διαγραμμισμένα οκαλοπάτια αλουμινίου με ασφαλές πάτημα, μεταλλικές αντηρίδες για επιπλέον ενίσχυση στη βάση της σκάλας, με μιάντες ασφαλείας και χιαστί αλουμινίου . Μέγιστης αντοχής 150kg	ΝΑΙ		
98	Απλώστρα ρούχων από αλουμινίο με 2 πτερύγια 20m Διάσταση: 105(1,75 με ανοικτά πτερύγια)X55X92 cm	ΝΑΙ		
99	λεκάνη ρούχων	ΝΑΙ		
100	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GASTRONORM ΜΕ οδηγούς τεχνικά χαρακτηριστικά, Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο με μόνωση πολυουρεθάνης CFC-Free, Κατασκευή λαβών από ανθεκτικό πολυαμιίδιο, Απόσταση μεταξύ οδηγών 35 mm, πόρτα αποσπώμενη με ειδικό χείλος που εξασφαλίζει την στεγανότητα. Με τροχους ή ανοξειδωτη τροχήλατη βάση με λαβή. Στοιβαζόμενα ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1,5oC/Ωρα, ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΞΗΣ 0,5oC/Ωρα, Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40o εως + 100oC. Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 670x765x620	ΝΑΙ		
101	ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 1,50x1,00	ΝΑΙ		
102	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,50x1,20 με χρώμα	ΝΑΙ		
103	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΠΙΚΕ (παιδικά)με χρώμα	ΝΑΙ		
104	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΦΛΙΣ (παιδικά)με χρώμα	ΝΑΙ		
105	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 30x50	ΝΑΙ		
105	ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ 50x70	ΝΑΙ		
107	ΛΑΒΕΤΕΣ (ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΣΙΕΛ ΡΕΛΙ)	ΝΑΙ		
108	ΣΑΛΙΑΡΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΣΕΤΑ	ΝΑΙ		
109	ΡΟΜΠΑ ΑΜΑΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΝΑΙ		
110	ΣΚΟΥΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ	ΝΑΙ		
111	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ	ΝΑΙ		
112	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 30x50	ΝΑΙ		
113	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 125 m γάζα σε διάφορα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ραμμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις	ΝΑΙ		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
114	ΚΟΥΡΤΙΝΟΕΥΛΑ μέτρα 62,5 NICKEL MAT (διαμέτρου Φ25 Μήκους 500cm) με ανάλογα στηρίγματα, κρίκους και τοποθέτηση	ΝΑΙ		
115	Μαξιλάρι γεμισμένο με βαμβακερό ύφασμα χρώματος κόκκινου (για παιδικές παραστάσεις) ενδεικτική διάσταση: 40cm χ 40cm x11 πάχος cm	ΝΑΙ		
116	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ χρώματος άσπρου λακαριστό με πέντε ράφια τοποθέτησης ενδεικτικών Διαστάσεων εως: ύψους από 1,90 cm εως 2,10 μ. και πλάτος εως 0,80 cm βάθους εως 0,30 cm μέγιστο φορτίου ανά ράφι από εως 30kg	ΝΑΙ		
117	Ερμάριο από ξύλο καρδιάς με με πόρτες και κλειδαριά, ρυθμιζόμενα ποδαράκια με ένα ράφι ενδεικτικές Διαστάσεις: ύψος 90 cm., πλάτος 80 cm και βάθος 44 cm	ΝΑΙ		
118	Μεταλλική κατασκευή - σύνθεση μεταλλικών ραφιών dexion με τέσσερα (4) ράφια ανά στήλη ενδεικτική διάσταση: (2μ. Ύψος χ 1,20 μ. μήκος χ 0,40 μ. ράφι)	ΝΑΙ		
119	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ύφασμα χρώματος γκρι στο κάθισμα και πλάτη διάτρητη από ανθεκτικό πλαστικό, σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	ΝΑΙ		
120	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ανθεκτικό πλαστικό κάθισμα και πλάτη χρωματιστές και σκελετό μεταλλικός μαύρος οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	ΝΑΙ		
121	Πλαστικό κάθισμα γενικής χρήσης χωρίς μπράτσα, κατασκευασμένες από συνθετικό πολυπροπολένιο υψηλής ποιότητας και αντοχής. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Να έχουν μεγάλη αντοχή στην χρωματική αλλοίωση από τον ήλιο. Να μπορούν στα στοιβαχτούν σε ύψος πολλά τεμάχια, στην απόχρωση (λευκού ή γκρι) ενδεικτικές διαστάσεις 45,5 x 46 x 88cm	ΝΑΙ		
122	Κάθισμα συνεδρίου χωρίς μπράτσο με δερμάτινη χρώματος μορντώ ή μαύρο στο κάθισμα και στην πλάτη, σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	ΝΑΙ		
123	Καθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ύφασμα χρώματος μαύρου στο κάθισμα και πλάτη από ειδικό pvc δίχτυ μεγάλης αντοχής, σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	ΝΑΙ		
124	Κάθισμα πτυσσόμενο με μπράτσο με δερματινή και αφρολέξ στην πλάτη και στο κάθισμα χρώματος μαύρου σκελετό νικελ ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	ΝΑΙ		
125	Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με ψηλή πλάτη και μπράτσα, με μηχανισμό ύψους και ρύθμιση πλάτης. με δερμάτινη, χρώματος μαύρου	ΝΑΙ		
126	ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΟΙΓΥΛΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ διαμέτρου περίπου 60 χΦ60 x70 (με απόκλιση περίπου 10%) από αλουμίνιο χρώματος ασημί σε τετράεδρη βάση και ρυθμιζόμενα ποδαράκια	ΝΑΙ		
127	Τραπεζί συνεδρίων ιπτυσσόμενο (ενδεικτικές διαστάσεις 1,83 χ0,76χ0,74) ειδικό pvc για αντοχή σε φθορές	ΝΑΙ		
128	Ειδικό ρολό παραθύρων από φύλλο αλουμινίου 16mm βαμμένο σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας με μηχανισμό αυξομείωσης και τοποθέτηση διαστάσεων 1m πλάτος χ 1,50 μήκος = 1,5 m2	ΝΑΙ		
129	ρολερ με διάτρητα υφάσματα screen, κατασκευασμένα από 100% fiber Glass με επικάλυψη pvc, βραδύκαυστα με ενιαία υφή, μηχανισμό αυξομείωσης και τοποθέτηση διαστάσεων: 2 παράθυρα 4,50 μ2, 2 παράθυρα 4,20 μ2, 1 παράθυρο 1,20 και ένα παράθυρο 1,00 μ2, μία πόρτα 2,40, μία πόρτα 2,35 μ2 και μια πόρτα 2,30 μ2 σύνολο : 18 m2 με τοποθέτηση	ΝΑΙ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς,
Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

1η ΟΜΑΔΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

15.7133.05005

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Συρταριερα 24 θέσεων με ραφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 124x40x147 εκ. ύψος	2	829,00	1658,00
2	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ - παγκάκι με κάλυμμα μαξιλαριού συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς με τέσσερα άθραυστα παιχνιδόκουτα Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (143x47x38) εκ.	2	262,00	524,00
3	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό – πρεσσαριστό από υψίσυχο μηχανήμα. Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και αποτελείται από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχες θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις εξωτερικές : 30X32X59 εκ. ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος: 30X31 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.	45	50,00	2250,00
4	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ Παιδικό καρεκλάκι φαγητού, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και συνθετικό ξύλο MDF η πλάτη να είναι μορφοποιημένη σε ζώακι (π.χ. γατούλα ή αρκουδάκι ή άλλο) έχει δίσκο υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας σε προτεινόμενα χρώματα σε πορτοκαλί, πράσινο και γαλάζιο διαστάσεις εως (39x47x72) cm.	4	79,00	316,00
5	Αλαξίερα βρεφών με πέντε χρωματιστά συρτάρια φτιαγμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς χρωματιστή με στρογγυλεμένες γωνίες, βαμμένη από οικολογικά χρώματα και βερνίκια. Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (82x40x100) εκ.	3	385,00	1155,00
6	Τρόλευ σερβιρίσματος ανοξείδωτο με τρία ράφια με ειδική επιφάνεια κάτω από τα ράφια για ελάττωση του θορύβου και στρόγγυλους προφυλακτήρες για προστασία από χτυπήματα	1	295,00	295,00
7	ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο , λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμάικας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 120X60X56 εκ.	9	118,00	1062,00
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

8	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ με δέκα άγκιστρα χρωματιστή Ενδεικτικές Διαστάσεις εως (ΜxΠxΥ): (100x12) εκ	5	46,00	230,00
9	ΝΤΟΥΛΑΠΑ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Αποτελείται από ρυθμιζόμενα πέντε ράφια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις εως: 90X50X179 εκ. ύψος	1	475,00	475,00
10	Κρεβάτι βρεφικό εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος να αποτελείται από ξύλινες πηχίες για να αερίζεται το στρώμα και το ένα πλαϊνό να έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει Διαστάσεις εως : 136x68x88 ΕΚ.	3	219,00	657,00
11	παρκοκρέβατο Κατάλληλο από 8+ μηνών Διπλώνει και μπαίνει και σάκο μεταφοράς. Πάνει λίγο χώρο όταν μαζεύει. Με ένα όροφο. παρκοκρέβατα με ψιλό φιλέ και εγκεκριμένο ύφασμα αδιάβροχο πλαστικό κατάλληλο για παιδιά και βρέφη, για να τα κρατούν προστατευμένα την ώρα του ύπνου. Η χρήση του είναι για ύπνο και παιχνίδι. ενδεικτικές Διαστάσεις εως: στρώματος 120x60x2 εκ. και παρκοκρέβατου 126x66x78 εκ.	6	65,00	390,00
12	ρηλάξ έως 12 kg μεταφερόμενο με ανάκληση 3 θέσεων βάρος: περίπου 2,9 kg Χρώμα: επιλογής Υψηλής Υπηρεσίας . Αφαιρούμενη μπάρα με μαλακά παιχνίδια. Σκελετό που να διπλώνει εύκολα, για εύκολη μετακίνηση και αποθήκευση. Να αφαιρείται το κάλυμμα για πλύσιμο στους 30oC ενδεικτικής διάστασης εως:52x65x67	6	75,00	450,00
13	Γραφείο κατασκευασμένο από ξύλο MDF με επένδυση οξιά με ενσωματωμένα τρία συστάρια ενδεικτικής διάστασης: 120x70x75	3	304,00	912,00
14	Κάθισμα εργασίας με πλάτη και μπράτσο με επένδυση δερματίνης με πεντακτινωτή τροχήλατη βάση ενδεικτικές διαστάσεις: 49X41X100	1	119,00	119,00
15	κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με επένδυση ύφασμα στο κάθισμα και την πλάτη ενδεικτικές διαστάσεις : 54x51x79	4	25,00	100,00
16	Βιβλιοθήκη γραφείου σκελετός από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης . σε χρώμα οξιάς πάχος πλαϊνών περίπου και ραφιών 18 χιλ. και πάχος πλάτης 10 χιλιοστά με τρία (3) ρυθμιζόμενα ράφια και πόρτες μελαμίνης 18 χιλ. ενδεικτικές διαστάσεις : 90x45x196	1	279	279,00
17	βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ενδεικτικές Διαστάσεις εως:124x40x180	1	499,00	499,00
18	Τραπεζι κουζίνας mdf με επένδυση οξιάς χρώματος καφέ ενδεικτικές διαστάσεις εως: 150x80 εκ. και ύψος από 77 cm	1	195,00	195,00
19	καρέκλες κουζίνας ξύλινες εμποτισμένες με λούστρο κάθισμα με ύφασμα και ένα στήριγμα πλάτης χρώματος ανοικτού καφέ. ενδεικτικές Διαστάσεις : Ύψος από 0,82 cm έως 0,88 cm ύψος ποδιού έως 47 cm. Ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος έως 0,42x 0,42	6	49,00	294,00

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
--	------------------	---------	--------------	-------------

20	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλου ενδεικτικών διαστάσεων 90x60	1	21,00	21,00	
21	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλου ενδεικτικών διαστάσεων 200x100	2	49,00	98,00	
22	παιχνιδογωνιά Μίνι κουζινάκι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς βαμμένα με χρώματα και βερνίκια νερού : περιλαμβάνει νεροχύτη με ξύλινο βρυσάκι κουζίνα με εστίες και φούρνο , ντουλαπάκια και ραφάκια με έντονες αποχρώσεις ενδεικτικές Διαστάσεις 84x37x91	1	285,00	285,00	
23	παιχνιδογωνιά super market κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς βαμμένα με χρώματα και βερνίκια νερού στο επάνω μέρος θα έχει χαραγμένα φρούτα και επιγραφή super market με ράφια συρτάρια και πάγκους πώλησης ενδεικτικές Διαστάσεις 100x106x140	1	279,00	279,00	
24	Καφάσια ξύλινα φουρνιστή οξιά λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα (ένα με λαχανικά και ένα με φρούτα) ενδεικτικές διαστάσεις 30x20x10	2	21,00	42,00	
25	Κομμωτήριο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς οι επιθυμητές διαστάσεις: 71x30x64 συνοδευόμενο από κύλινδρο -σκαμπό κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη φιλικό για τα παιδιά και καθρέφτη ασφαλείας ενδεικτικές διαστάσεις 76x76	1	274,00	274,00	
26	Στρώμα – αλλαξιέρα ενδεικτικής διάστασης 85x75x6 cm cover: 100% Cotton woven	4	28,00	112,00	
27	σεντονάκι για ράντζο νηπίων	24	6,90	165,60	
28	ράντζο νηπίων πολύ ενισχυμένο και ανθεκτικό εύκολο στο στοίβαγμα, με στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλής ποιότητας κάλυμμα και ρόδες	12	36,50	438,00	
29	καθρέφτες με κορνίζα εξάγωνοι από αφρώδες μαλακό υλικό εντελώς ακίνδυνο σετ 5 τεμαχίων	2	89,00	178,00	
30	Παιχνίδι ταξινόμησης σχημάτων βρες και χτύπα ενδεικτική διάσταση 29x18x16 εκ.	5	11,40	57,00	
31	Μανιτάρι σφηνώματα ενδεικτικού ύψους ύψους 14 εκ.	5	11,00	55,00	
32	χάντρες πολύχρωμες κρικ - κρακ σετ 24 τεμ.	5	11,90	59,50	
33	Μαλακά ζωάκια ζούγκλας σετ 6 τεμ.	5	15,90	79,50	
34	Πυραμίδα τετράγωνη	4	4,70	18,80	
35	Σφηνώματα με ήχους ζώων	5	19,90	99,50	
36	Μίνι σεφ με ήχους φώτα και πολλά εξαρτήματα ενδεικτικού μήκους 29 εκ.	5	34,00	170,00	
			188,00	καθαρή αξία	14291,90
				ΦΠΑ 24%	3430,06
				ΣΥΝΟΛΟ	17721,96

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
--	------------------	---------	-----------------	-------------

1	Συρταριερα 24 θέσεων με 2 ράφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 124x40x147 εκ. ύψος	6	829,00	4974,00
2	Συρταριερα 10 ατομικά με ράφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα και χρωματιστά πλαστικά συρτάρια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 36x47x106 εκ. ύψος	1	239,00	239,00
3	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ - παγκάκι με κάλυμμα μαξιλαριού συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς με τέσσερα άθραυστα παιχνιδόκουτα Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (143x47x38) εκ.	20	262,00	5240,00
4	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό – πρεσσαριστό από υψίσυχο μηχανήμα. Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και αποτελείται από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις εξωτερικές : 30X32X59 εκ. ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος : 30X31 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.	55	50,00	2750,00
5	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ Παιδικό καρεκλάκι φαγητού, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και συνθετικό ξύλο MDF η πλάτη να είναι μορφοποιημένη σε ζώακι (π.χ. γατούλα ή αρκουδάκι ή άλλο) έχει δίσκο υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας σε προτεινόμενα χρώματα σε πορτοκαλί, πράσινο και γαλάζιο διαστάσεις εως: (39x47x72) cm.	10	79,00	790,00
6	Τρόλεϋ σερβιρίσματος ανοξειδωτο με τρία ράφια με ειδική επιφάνεια κάτω από τα ράφια για ελαττωση του θορύβου και στρογγυλους προφυκαξτηλρες για προστασία από χτυπήματα	1	295,00	295,00
7	ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμáικας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : Διάμετρος 100 εκ. Χ56 εκ. ύψος	9	118,00	1062,00
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

8	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο , λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμιάκας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 120Χ60Χ56 εκ.	1	115,00	115,00
9	Καναπεδάκι παρεούλας κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας ενδεικτικές διαστάσεις :110χ55χ50 εκ.	1	162,00	162,00
10	Πολυθρόνα παρεούλας κατασκευασμένη από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένη με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ενδεικτικές διαστάσεις: 55χ55χ50 εκ.	1	89,00	89,00
11	Κάλυμμα καλοριφέρ κατασκευή εξ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο MDF , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου και διακοσμημένο με παραστάσεις ενδεικτική διάσταση: 90 εκ. φάρδος χ 1μετρο ύψος χ 21 εκ. πάχος	1	178,00	178,00
12	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ με δέκα άγκιστρα χρωματιστή Ενδεικτικές Διαστάσεις έως (ΜxΠxΥ): (100x12) εκ	31	46,00	1426,00
13	ΝΤΟΥΛΑΠΑ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Αποτελείται από ρυθμιζόμενα πέντε ράφια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις έως: 90Χ50Χ179 εκ. ύψος	4	475,00	1900,00
14	Κρεβάτι βρεφικό εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος να αποτελείται από ξύλινες πηχίες για να αερίζεται το στρώμα και το ένα πλαϊνό να έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει Διαστάσεις: 136χ68χ88 ΕΚ.	2	219,00	438,00
15	παρκοκρέβατο Κατάλληλο από 8+ μηνών Διπλώνει και μπαίνει και σάκο μεταφοράς. Πιάνει λίγο χώρο όταν μαζεύει. Με ένα όροφο. παρκοκρέβατα με φιλό φιλέ και εγκεκριμένο ύφασμα αδιάβροχο πλαστικό κατάλληλο για παιδιά και βρέφη, για να τα κρατούν προστατευμένα την ώρα του ύπνου. Η χρήση του είναι για ύπνο και παιχνίδι. ενδεικτικές Διαστάσεις έως: στρώματος 120χ60χ2 εκ. και παρκοκρέβατου 126χ66χ78 εκ.	20	65,00	1300,00
16	ρηλάξ έως 12 kg μεταφερόμενο με ανάκληση 3 θέσεων βάρος: περίπου 2,9 kg Χρώμα: επιλογής Υπηρεσίας . Αφαιρούμενη μπάρα με μαλακά παιχνίδια. Σκελετό που να διπλώνει εύκολα, για εύκολη μετακίνηση και αποθήκευση. Να αφαιρείται το κάλυμμα για πλύσιμο στους 30οC ενδεικτικής διάστασης έως:52χ65χ67	40	65,00	2600,00
17	Κάθισμα εργασίας με πλάτη και μπράτσο με επένδυση δερματίνης με πεντακτινωτή τροχήλατη βάση ενδεικτικές διαστάσεις: 49Χ41Χ100	2	119,00	238,00
18	κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με επένδυση ύφασμα στο κάθισμα και την πλάτη ενδεικτικές διαστάσεις: 54χ51χ79	15	25,00	375,00
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

19	Βιβλιοθήκη γραφείου σκελετός από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης . σε χρώμα οξιάς πάχος πλαϊνών περίπου και ραφιών 18 χιλ. και πάχος πλάτης 10 χιλιοστά με τρία (3) ρυθμιζόμενα ράφια και πόρτες μελαμίνης 18 χιλ. ενδεικτικές διαστάσεις : 90x45x196	6	279	1674,00
20	καρέκλες κουζίνας ξύλινες εμποτισμένες με λούστρο κάθισμα με ύφασμα και ένα στήριγμα πλάτης χρώματος ανοικτού καφέ. ενδεικτικές Διαστάσεις : Ύψος από 0,82 cm έως 0,88 cm ύψος ποδιού έως 47 cm. Ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος εως 0,42x 0,42	2	49,00	98,00
21	Στρώμα – αλλαξιέρα ενδεικτικής διάστασης 85x75x6 cm cover: 100% Cotton woven	5	28,00	140,00
22	Στρωματάκι ύπνου με συμπαγές αφρολέξ και με επένδυση από δερματίνη ενδεικτικής διάστασης 120x60x8 εκ.	10	51	510,00
23	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλού ενδεικτικών διαστάσεων 90x60	2	21,00	42,00
24	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλού ενδεικτικών διαστάσεων 200x100	2	49,00	98,00
		233,00	καθαρή αξία	26733,00
			ΦΠΑ 24%	6415,92
			ΣΥΝΟΛΟ	33148,92

ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ			cpv
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	41.024,90		39162000-8
ΦΠΑ 24%	9845,98		
ΣΥΝΟΛΟ	50.870,88		

2η ΟΜΑΔΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ Π.Σ.
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ**

15.7133.05005

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Μοκέτα τύπος μοκέτας υποαλλεργική και αντιστατική με οικολογικό υπόστρωμα υψηλής αντοχής κατάλληλες για επαγγελματικούς χώρους (2 τεμ. Των 40 μ2 και 1 τεμ. των 7 μ2) σύνολο 87 m2 σύνθεση 100%P.P. πάχος 6 mm ρελασμένη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας	1	1957,50	1957,50
2	Πατάκια εισόδου με πλάτη pvc διαστάσεις εως 40 cm x 60 cm	4	10,00	40,00
		5	καθαρή αξία	1997,50
			ΦΠΑ 24%	479,40
			ΣΥΝΟΛΟ	2476,90

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ**

15.7133.05004

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Μοκέτα τύπος μοκέτας υποαλλεργική και αντιστατική με οικολογικό υπόστρωμα υψηλής αντοχής κατάλληλη για παιδικούς σταθμούς σύνολο 520 m2 σύνθεση 100%P.P. πάχος 6 mm (ρελιασμένη και ραμμένη σύμφωνα με τις διαστάσεις που θα δοθούν από την υπηρεσία και χρώματος επιλογής μας	1	11700,00	11700,00
			καθαρή αξία	11.700,00
			ΦΠΑ 24%	2.808,00
			ΣΥΝΟΛΟ	14508,00

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ			cpv
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	13.697,50		39531000-3
ΦΠΑ 24%	3.287,50		
ΣΥΝΟΛΟ	16.984,90		

3η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Σ. 15.7133.05005
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Το πλυντήριο ρούχων θα έχει ανοξειδωτο κυψελωτό κάδο για ελάχιστη χωρητικότητα πάνω από 5,5 kg και ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2,3 kW. Η διάμετρος της πόρτας του θα είναι 30cm και το άνοιγμά της 180°. Θα έχει προγράμματα λειτουργίας για όλες τις κατηγορίες ρούχων, δηλαδή βαμβακερά, ευαίσθητα, συνθετικά, σκούρα, παπλώματα, μαξιλάρια, κουρτίνες. Θα διαθέτει, επίσης, πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος καθημερινής χρήσης, πρόπλυσης, ξεβγάλματος-στύψιμο. Θα έχει σύστημα αυτόματου ζυγίσματος των ρούχων. Θα έχει περιστρεφόμενο επιλογήα προγραμμάτων πλύσης και θερμοκρασίας. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A+. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 85X60X60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).	1	280,00	280,00
2	Πλυντήριο πιάτων Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2.600W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Ηζ. Το υλικό του κάδου θα είναι ανοξειδωτο/ρολίνοχ. Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον για δώδεκα (12) σερβίτσια. Θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) προγράμματα λειτουργίας, εντατικό, αυτόματο, οικονομικό, γρήγορο, πρόπλυση καθώς και πρόγραμμα πλύσης με μισό φορτίο, half load. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνεται με περιστροφικό διακόπτη. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών με τριπλή προστασία νερού. Το επάνω καλάθι θα είναι ρυθμιζόμενο και θα έχει ελάχιστο μέγιστο φορτίο 26cm ενώ το κάτω 30. Θα έχει ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης του προγράμματος ή ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου, άλατος και λαμπρυντικού. Θα διαθέτει σύστημα αποσκληρυνσης του νερού, με μέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού τουλάχιστον 35° DH. Θα φέρει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A, και η απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 45X40X50 cm (ύψος X πλάτος)	1	590,00	590,00
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

3	Η ηλεκτρική κουζίνα εμαγιέ θα έχει τέσσερις (4) εστίες, με εμαγιέ βάση, από τις οποίες η μία (1) θα είναι για καφέ και η μία (1), τουλάχιστον, ταχείας θέρμανσης. Οι εστίες θα έχουν ελάχιστη ηλεκτρική ισχύ 2, 2, 1 και 0.45kW. Ο φούρνος θα έχει τουλάχιστον τις εξής έξι (6) λειτουργίες: αντιστάσεις πάνω-κάτω, αντίσταση πάνω, αντίσταση κάτω, αέρας, αέρας με grill, grill. Η καθαρή χωρητικότητα του φούρνου θα είναι τουλάχιστον 65 lt. Ο φούρνος θα φέρει διπλό κρύσταλλο. Οι εστίες και ο φούρνος θα φέρουν ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Η κουζίνα θα διαθέτει συρτάρι αποθήκευσης σκευών, σύστημα αυτοκαθαρισμού και ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμματιστή. Μαζί με την κουζίνα θα προσφέρεται και ο παρακάτω εξοπλισμός: ένα (2) ταψί βαθύ εμαγιέ, και δύο σχάρες. Η ενεργειακή κλάση της κουζίνας θα είναι A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις της κουζίνας θα είναι 85 X 60 X 60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).	1	300,00	300,00
4	Το ψυγείο θα είναι δίπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Ηζ. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 209 lt και η κατάψυξή του θα είναι 4 αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον A+ και η κλιματική SN-T. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος X	1,00	310,00	310,00
5	Ηλεκτρική σκούπα Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2200 W και ωφέλιμη χωρητικότητα σακούλας φίλτρου 4.5 lt. Θα φέρει ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα. Θα έχει περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης ισχύος, ένδειξη αλλαγής σακούλας και φίλτρου και αυτόματο τύλιγμα καλωδίου. Θα κινείται με 3 ή 4 περιστρεφόμενες ρόδες και η ακτίνα κίνησής της θα είναι τουλάχιστον 10m. Θα φέρει τα παρακάτω 3 εξαρτήματα ενσωματωμένα στη συσκευή: ρύγχος, ακροφύσιο για ταπετσαρίες, βούρτσα.	1	250,00	250,00
6	Ηλεκτρικό ατμοσίδερο Η ονομαστική ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 2400 W. Θα έχει ρυθμιζόμενη ροή ατμού 0-40g/min και εκτόξευση έξτρα ατμού 90 g/min. Θα φέρει ανοξείδωτη ή κεραμική πλάκα. Θα έχει κάθετη εκτόξευση ατμού. Θα διαθέτει σύστημα drip stop (σύστημα αποφυγής σταξίματος όταν το σίδερο δεν έχει ζεσταθεί καλά). ενεργειακή ταξινόμηση 20% Θα έχει μόνιμο αντιαλκαλικό φίλτρο και σύστημα αυτόματου καθαρισμού.	1	56,00	56,00
7	ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ Θα έχει ειδική επιφάνεια σιδερώματος με πλέγμα, για τη σωστή κυκλοφορία του ατμού, διαστάσεων τουλάχιστον 120 x 40 cm. και με ρυθμιζόμενο ύψος τουλάχιστον από 68-90cm. Θα έχει θέση τοποθέτησης για απλά σίδερα. Θα φέρει μεταλλικά αντιολισθητικά πέλματα.	1	30,00	30,00
8	Απορροφητήρας απλός. Η μέγιστη απορροφητικότητά του θα είναι τουλάχιστον 300m ³ /h. Θα έχει δύο (2) κινητήρες, αθόρυβης λειτουργίας, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον (2x125W), ανοξείδωτο μεταλλικό φίλτρο, εύκολα καθαριζόμενο, διακόπτη δύο (2) ταχυτήτων και δύο (2) λυχνίες για φωτισμό. Θα μπορεί να δεχθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 15 X 70 X 48,2 (ΥxΠxΒ) cm.	1	65,00	65,00
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

9	Κοπτήριο Multi Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 500 W και χωρητικότητα κανάτας 0,8 lit. Θα έχει τουλάχιστον δύο ταχύτητες λειτουργίας. Θα φέρει κοπτήριο λαχανικών	1	34,00	34,00
10	Μιξερ Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1000 W και χωρητικότητα περιστρεφόμενου κάδου τουλάχιστον 3 lt. Θα φέρει Blender χωρητικότητας 1,5 lt, αναδευτήρες. Θα έχει διακεκομμένη κίνηση	1	100,00	100,00
11	ζυγαριά κουζίνας ηλεκτρονική. Θα έχει ικανότητα ζυγίσματος έως 5kg, με διαβάθμιση ένδειξης βάρους ανά 1 gr. Θα έχει λειτουργίες αυτόματου μηδενισμού, υπολογισμού καθαρού βάρους, αλλαγής της μονάδας μέτρησης. Η τροφοδοσία της θα γίνεται με μπαταρία	1	30,00	30,00
12	Radio CD Λειτουργία: Ρεύματος - Μπαταρίας Δέκτης : Αναλογικός Τηλεχειριστήριο: Δεν διαθέτει Ραδιόφωνο : FM/AM Συμβατό με MP3: Υποστηρίζεται	3	70,00	210,00
13	Σύστημα αναπαραγωγής εικόνας dvd Αναπαραγωγή δίσκων DVD Video Αναπαραγωγή δίσκου CD ήχου Αναπαραγωγή δίσκων VCD αναπαραγωγή δίσκου super VCD, αναπαραγωγή DVD-R/RW (μορφή βίντεο) αναπαραγωγή DVD+RW/RDL DVD κάμερα 8 8cm DVD, αναπαραγωγή JPEG αναπαραγωγή MP3 αναπαραγωγή AAC/WMA/LPCM/MPEG1/MPEG4 κείμενο δίσκου CD κείμενο δίσκου DVD, ποιότητα εικόνας Ψ/A Μετατροπέας βίντεο: 12 bit/108 MHz προσαρμοζόμενος τρόπος λειτουργίας εικόνας Ευκρίνεια εικόνας ρυθμίσεις εικόνας, ευκρίνεια /εικόνα/ φωτεινότητα /χρώμα /απόχρωση, τηλεχειριστήριο Ονομασία μοντέλου, Προδιαγραφές colour system Q PAL/NTSC Απαιτήσεις ισχύος: 220-240v, 50/Hz, κατανάλωση ενέργειας (σε αναμονή): λιγότερο από 0,5W, Διαστάσεις (ΠχΥΧΒ) mm: 270x38,5x207 Βάρος (kg) 0,95	1	45,00	45,00
14	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Μέγεθος Οθόνης: 32"Ανάλυση Οθόνης: HD Ready Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 100Hz Smart TV: Δεν υποστηρίζεται Τεχνολογία 3D : Δεν υποστηρίζεται Τηλεόραση LED JVC LT32V250D HD Ready 16:9, με συχνότητα σάρωσης 100Hz και HD ανάλυση οθόνης 1366 x 768	1	160,00	160,00
		16	καθαρή αξία	2460,00
			ΦΠΑ 24%	590,40
			ΣΥΝΟΛΟ	3050,40

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Το πλυντήριο ρούχων θα έχει ανοξειδωτο κυψελωτό κάδο για ελάχιστη χωρητικότητα πάνω από 5,5 kg και ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2,3 kW. Η διάμετρος της πόρτας του θα είναι 30cm και το άνοιγμά της 180°. Θα έχει προγράμματα λειτουργίας για όλες τις κατηγορίες ρούχων, δηλαδή βαμβακερά, ευαίσθητα, συνθετικά, σκούρα, παπλώματα, μαξιλάρια, κουρτίνες. Θα διαθέτει, επίσης, πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος καθημερινής χρήσης, πρόπλυσης, ξεβγάλματος-στύψιμου. Θα έχει σύστημα αυτόματου ζυγίσματος των ρούχων. Θα έχει περιστρεφόμενο επιλογέα προγραμμάτων πλύσης και θερμοκρασίας. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A+. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 85X60X60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).	3	280,00	840,00
2	Πλυντήριο πιάτων Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2.600W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Ηζ. Το υλικό του κάδου θα είναι ανοξειδωτο/ρολίνοχ. Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον για δώδεκα (12) σερβίτσια. Θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) προγράμματα λειτουργίας, εντατικό, αυτόματο, οικονομικό, γρήγορο, πρόπλυση καθώς και πρόγραμμα πλύσης με μισό φορτίο, half load. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνεται με περιστροφικό διακόπτη. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών με τριπλή προστασία νερού. Το επάνω καλάθι θα είναι ρυθμιζόμενο και θα έχει ελάχιστο μέγιστο φορτίο 26cm ενώ το κάτω 30. Θα έχει ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης του προγράμματος ή ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου, άλατος και λαμπρυντικού. Θα διαθέτει σύστημα αποσκληρυνσης του νερού, με μέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού τουλάχιστον 35° DH. Θα φέρει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A, και η απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 45X40X50 cm (ύψος X πλάτος)	2	590,00	1180,00
3	Το ψυγείο θα είναι δίπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Ηζ. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 209 lt και η κατάψυξή του θα είναι 4 αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον A+ και η κλιματική SN-T. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος X	3,00	310,00	930,00
	Ψυγείο μονόπορτο, Ev. Κλάση: A+ , Καθαρή Συνολική Χωρητικότητα: 95 lt , Διαστάσεις (ΥxΠxB): 84.5 cm x 51.5 cm x 49.4 cm	1,00	139,00	139,00
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

4	<p>Ηλεκτρική σκούπα Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2200 W και ωφέλιμη χωρητικότητα σακούλας φίλτρου 4.5 lt. Θα φέρει ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα. Θα έχει περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης ισχύος, ένδειξη αλλαγής σακούλας και φίλτρου και αυτόματο τύλιγμα καλωδίου. Θα κινείται με 3 ή 4 περιστρεφόμενες ρόδες και η ακτίνα κίνησής της θα είναι τουλάχιστον 10m. Θα φέρει τα παρακάτω 3 εξαρτήματα ενσωματωμένα στη συσκευή: ρύγχος, ακροφύσιο για ταπετσαρίες, βούρτσα.</p>	3	250,00	750,00
5	<p>Ηλεκτρικό ατμοσίδερο Η ονομαστική ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 2400 W. Θα έχει ρυθμιζόμενη ροή ατμού 0-40g/min και εκτόξευση έξτρα ατμού 90 g/min. Θα φέρει ανοξείδωτη ή κεραμική πλάκα. Θα έχει κάθετη εκτόξευση ατμού. Θα διαθέτει σύστημα drip stop (σύστημα αποφυγής σταξίματος όταν το σίδερο δεν έχει ζεσταθεί καλά). ενεργειακή ταξινόμηση 20% Θα έχει μόνιμο αντιαλκαλικό φίλτρο και σύστημα αυτόματου καθαρισμού.</p>	3	56,00	168,00
6	<p>Μιξερ Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1000 W και χωρητικότητα περιστρεφόμενου κάδου τουλάχιστον 3 lt. Θα φέρει Blender χωρητικότητας 1,5 lt, αναδευτήρες. Θα έχει διακεκομμένη κίνηση</p>	1	100,00	100,00
7	<p>Radio CD Λειτουργία: Ρεύματος - Μπαταρίας Δέκτης : Αναλογικός Τηλεχειριστήριο: Δεν διαθέτει Ραδιόφωνο : FM/AM Συμβατό με MP3: Υποστηρίζεται</p>	50	70,00	3500,00
8	<p>Σύστημα αναπαραγωγής εικόνας dvd Αναπαραγωγή δίσκων DVD Video Αναπαραγωγή δίσκου CD ήχου Αναπαραγωγή δίσκων VCD αναπαραγωγή δίσκου super VCD, αναπαραγωγή DVD-R/RW (μορφή βίντεο) αναπαραγωγή DVD+RW/RDL DVD κάμερα 8 8cm DVD, αναπαραγωγή JPEG αναπαραγωγή MP3 αναπαραγωγή AAC/WMA/LPCM/MPEG1/MPEG4 κείμενο δίσκου CD κείμενο δίσκου DVD, ποιότητα εικόνας Ψ/Α Μετατροπείας βίντεο: 12 bit/108 MHz προσαρμοζόμενος τρόπος λειτουργίας εικόνας Εκκρίνεια εικόνας ρυθμίσεις εικόνας, εκκρίνεια /εικόνα/ φωτεινότητα /χρώμα /απόχρωση, τηλεχειριστήριο Ονομασία μοντέλου, Προδιαγραφές colour systemQ PAL/NTSC Απαιτήσεις ισχύος: 220-240v, 50/Hz, κατανάλωση ενέργειας (σε αναμονή): λιγότερο από 0,5W, Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm: 270x38,5x207 Βάρος (kg) 0,95</p>	1	45,00	45,00

9	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Μέγεθος Οθόνης: 32"Ανάλυση Οθόνης: HD Ready Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 100Hz Smart TV: Δεν υποστηρίζεται Τεχνολογία 3D : Δεν υποστηρίζεται Τηλεόραση LED JVC LT32V250D HD Ready 16:9, με συχνότητα σάρωσης 100Hz και HD ανάλυση οθόνης 1366 x 768	1	160,00	160,00
		67	καθαρή αξία	7812,00
			ΦΠΑ 24%	1874,88
			ΣΥΝΟΛΟ	9686,88

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΜΥΛΟΥ**

15.7133.07002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για ξύλινα δάπεδα, ενδεικτικών χαρακτηριστικών: σύστημα καθαρισμού με διπλό φίλτρο, συνεχής ισχύς αναρρόφησης, το φίλτρο να καθαρίζει αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα παρέχοντας συνεχόμενη ροή αέρα και μειώνοντας τον κίνδυνο φραξίματος, απορρόφηση υγρών, ηχητική ειδοποίηση σφάλματος, ανθεκτική τηλεσκοπική λαβή και αυξημένη αντοχή και φορητότητα, μεγάλοι τροχοί για εύκολη μεταφορά, ισχύς 1400 watts, ροή αέρα: 4080 L/min, χωρητικότητα: 35L, βάρος: 15 kg, Ύψος: 695mm, μήκος: 520 mm, Εκπομπή θορύβου 73 db, Σωλήνα αναρρόφησης 4,6m x 32mm, καλώδιο < 4m, σακούλα σκόνης	1	390,00	390,00
			καθαρή αξία	390,00
			ΦΠΑ 24%	93,60
			ΣΥΝΟΛΟ	483,60
ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ				cpv
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	10.662,00		39710000-2
	ΦΠΑ 24%	2558,88		
	ΣΥΝΟΛΟ	13.220,88		

4η ΟΜΑΔΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Σ.
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ**

15.7133.05005

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμαχια	τιμη μοναδας	καθαρη αξια
1	πιάτα μελαμίνης βαθιά. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	60	2,80	168,00

2	πίατα ρηχά μελαμίνης. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	60	2,80	168,00
3	μπώλ μελαμίνης (σαλάτα).Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	60	2,00	120,00
4	Πιάτα φρούτου μελαμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	60	2,50	150,00
5	Κούπα μελεμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	50	2,60	130,00
6	Δίσκος σεβριρίσματος ορθογώνιος από μελαμίνη Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας επιθυμητή διάσταση 53X37 cm	2	8,25	16,50
7	Κουτάλια (μεσαία) ανοξείδωτα με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	50	0,19	9,50
8	Κουτάλια (μικρά) ανοξείδωτα με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	50	0,14	7,00
9	Σουρωτήρι μεγάλο (ροφημάτων) ανοξείδωτο με διπλή σίτα κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	1	3,74	3,74
10	Μαχαίρι κοπής Ψωμιού με πλαστική λαβή Λάμα πριονωτή ανοξείδωτη 20 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο	1	2,7	2,70
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
11	Μαχαίρι σεφ Με πλαστική λαβή Λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο	1	24,8	24,80
12	Μαχαίρι κρέατος - κοτόπουλου με κοκάλινη λαβή λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. για χρήση στο πλυντήριο και διαφορετικό χρώμα λαβής για το κρέας και το κοτόπουλο	2	21,6	43,20
13	Μαχαίρι Γενικής χρήσης με πλαστική λαβή λάμα ανοξείδωτη 12 εκατ. για χρήση στο πλυντήριο	4	1,36	5,44
14	Κατσαρόλα μικρή με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με τριπλό πάτο σάντουιτς διαστάσεις 32X12,5 χωρητικότητας 10 lit	1	60,00	60,00
15	Κατσαρόλα μεγάλη με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με τριπλό πάτο σάντουιτς διαστάσεις 32X19 χωρητικότητας 15lit	1	65,00	65,00
16	Μπρίκια από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με βαρύ πάτο	1	7,5	7,50

17	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 19 λίτρων	1	14,00	14,00
18	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 12,5 λίτρων	2	10,50	21,00
19	Κουταλοθήκες σκληρό πλαστικών από υλικό κατάλληλο για παιδιά χωρίς τρύπες χωρητικότητας 50 τεμαχίων	2	20,00	40,00
20	Τρίφτης χειρός ανοξειδωτος	1	1,50	1,50
21	Σετ κουτάλες ανοξειδωτες	1	50,00	50,00
22	Γαλατιέρα ανοξειδωτη 0,75 λιτρων	2	7,24	14,48
23	Ξανίδα κοπής ψωμιού	1	12,85	12,85
24	Ξανίδα κοπής κρέατος	1	12,85	12,85
25	Ποτήρια νερού γυάλινα εξάδα	1	1,50	1,50
26	Φλιτζάνι τσαγιού εξάδα	1	22,00	22,00
27	φλιτζάνια του καφέ με πιατάκι πορσελάνινα εξάδα	1	7,00	7,00
28	Επαγγελματική Βάση για χαρτί κουζίνας εντοιχιζόμενη	1	15,00	15,00
29	Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 50 lit επιθυμητη διάσταση 29,4 x 37,6 x65,3	1	21,00	21,00
30	καλαθάκια απορριμμάτων χωρητικότητας 16 λιτ από πλαστικό επιθυμητή διάσταση 30x30x32	5	2,70	13,50
31	σετ πεντάλ 5 λίτρων και πιγκαλ wc επιθυμητή διάσταση 20x24x27	4	15,00	60,00
32	Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός μονός τροχήλατος με σφουγγαρίστρα	1	25,00	25,00
33	Σκάλα αλουμινίου οικιακής χρήσης ύψους 1,45 cm από προφίλ αλουμινίου διάσταση 50X30 cm μέγιστης αντοχής με πάχος 1,2 mm, Σύστημα κλειδώματος πλατύσκαλου βαμμένου ηλεκτροστατικό, Διαγραμμισμένα σκαλοπάτια αλουμινίου με ασφαλές πάτημα, μεταλλικές αντηρίδες για επιπλέον ενίσχυση στη βάση της σκάλας, με ιμάντες ασφαλείας και χιαστί αλουμινίου. Μέγιστης αντοχής 150kg	1	40,00	40,00
34	Απλώστρα ρούχων από αλουμίνιο με 2 πτερύγια 20m Διάσταση: 105(1,75 με ανοικτά πτερύγια)X55X92 cm	1	25,00	25,00
35	λεκάνη ρούχων	3	6,00	18,00
		435	καθαρή αξία	1396,06
			ΦΠΑ 24%	335,05
			ΣΥΝΟΛΟ	1731,11

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ**

15.7133.05002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Πιάτα μελαμίνης βαθιά. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους. Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	1000	2,80	2800,00
2	Πιάτα φρούτου μελαμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα. Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους. Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	500	2,50	1250,00

3	Κούππα μελεμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	500	2,60	1300,00
4	μπώλ μελαμίνης (σαλάτα).Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	500	2,00	1000,00
5	Κουτάλια (μεσαία) ανοξείδωτα με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	500	0,19	95,00
6	Σουρωτήρι μεγάλο (ροφημάτων) ανοξείδωτο με διπλή σίτα κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	2	3,74	7,48
7	Μαχαίρι σεφ Με πλαστική λαβή Λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο	4	24,8	99,20
8	Μπρίκια από ανοξείδωτο ασάλι 18/10 με βαρύ πάτο	4	7,5	30,00
9	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 12,5 λίτρων	10	10,50	105,00
10	Σανίδα κοπής ψωμιού	3	12,85	38,55
11	Σανίδα κοπής κρέατος	3	12,85	38,55
12	Ποτήρια νερού γυάλινα εξάδα	3	1,50	4,50
		2529	καθαρή αξία	6768,28
			ΦΠΑ 24%	1624,39
			ΣΥΝΟΛΟ	8392,67

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ			cpv
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	8.164,34		39220000-0
ΦΠΑ 24%	1959,44		
ΣΥΝΟΛΟ	10.123,78		

5η ΟΜΑΔΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ**

15.7133.05006

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GASTRONORM ΜΕ οδηγούς τεχνικά χαρακτηριστικά, Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο με μόνωση πολυουρεθάνης CFC-Free, Κατασκευή λαβών από ανθεκτικό πολυαιμίδιο, Απόσταση μεταξύ οδηγών 35 mm, πόρτα αποσπώμενη με ειδικό χείλος που εξασφαλίζει την στεγανότητα, Με τροχούς ή ανοξείδωτη τροχήλατη βάση με λαβή. Στοιβαζόμενα ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1,5οC/Ωρα, ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΞΗΣ 0,5οC/Ωρα, Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40ο εως + 100οC. Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 670x765x620 σημ. αναλυτική περιγραφή στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών	8	520,00	4160,00
			καθαρή αξία	4160,00

ΦΠΑ 24%	998,40
ΣΥΝΟΛΟ	5158,40

ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ			cpv
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	4.160,00		39314000-6
ΦΠΑ 24%	998,40		
ΣΥΝΟΛΟ	5.158,40		

6η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 15.6621.05001

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 1,50χ1,00	80	12,00	960,00
2	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,50χ1,20 με χρώμα	80	12,00	960,00
3	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΠΙΚΕ (παιδικά) με χρώμα	40	12,00	480,00
4	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΦΛΙΣ (παιδικά) με χρώμα	40	8,00	320,00
5	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 30χ50	60	2,20	132,00
6	ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ 50χ70	30	2,20	66,00
7	ΛΑΒΕΤΕΣ (ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΣΙΕΛ ΡΕΛΙ)	150	1,47	220,50
8	ΣΑΛΙΑΡΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΣΕΤΑ	150	2,40	360,00
9	ΡΟΜΠΑ ΑΜΑΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	22	16,50	363,00
10	ΣΚΟΥΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ	20	3,50	70,00
11	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ	10	5,00	50,00
12	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 30χ50	400	2,20	880,00
13	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 125 m γάζα σε διάφορα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ραμμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις	1	1250,00	1250,00
14	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ μέτρα 62,5 NICKEL MAT (διαμέτρου Φ25 Μήκους 500cm) με ανάλογα στηρίγματα, κρίκους και τοποθέτηση	1	1562,50	1562,50
		1084	καθαρή αξία	7674,00
			ΦΠΑ 24%	1841,76
			ΣΥΝΟΛΟ	9515,76

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Σ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 15.7133.05005

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 1,50χ1,00	20	12,00	240,00
2	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,50χ1,20	40	12,00	480,00
3	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΠΙΚΕ (παιδικά)	40	12,00	480,00
4	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΦΛΙΣ (παιδικά)	40	8,00	320,00
5	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 30χ50	30	2,20	66,00

6	ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ 50x70	15	2,20	33,00
7	ΛΑΒΕΤΕΣ (ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΣΙΕΛ ΡΕΛΙ)	30	1,47	44,10
8	ΣΑΛΙΑΡΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΣΕΤΑ	50	2,40	120,00
10	ΡΟΜΠΑ ΑΜΑΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3	16,50	49,50
11	ΣΚΟΥΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ	2	3,50	7,00
12	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ	2	5,00	10,00
13	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 30x50	50	2,20	110,00
13	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30 m γάζα σε διάφορα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ραμμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις	1	300,00	300,00
14	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ μέτρα 15 NICKEL MAT (διαμέτρου Φ25 Μήκους 500cm) με ανάλογα στηρίγματα, κρίκους και τοποθέτηση	1	375,00	375,00
		324	καθαρή αξία	2634,60
			ΦΠΑ 24%	632,30
			ΣΥΝΟΛΟ	3266,90

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

15.7133.07003

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ NICKEL MAT 90 μέτρα αγορά και τοποθέτηση(διαμέτρου Φ25 Μήκους 500cm) με ανάλογα στηρίγματα και κρίκους	1	2160,00	2160,00
2	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 200 μέτρων γάζα σε διάφορα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ραμμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας	1	2000,00	2000,00
		2	καθαρή αξία	4160,00
			ΦΠΑ 24%	998,40
			ΣΥΝΟΛΟ	5158,40

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΥΛΟΥ

15.7133.07002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Μαξιλάρι γεμισμένο με βαμβακερό ύφασμα χρώματος κόκκινου (για παιδικές παραστάσεις) ενδεικτική διάσταση: 40cm x 40cm x11 πάχος cm	100	10,00	1000,00
			καθαρή αξία	1000,00
			ΦΠΑ 24%	240,00
			ΣΥΝΟΛΟ	1240,00

ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ			cpv
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	15.468,60	39510000-0
	ΦΠΑ 24%	3712,46	
	ΣΥΝΟΛΟ	19.181,06	

7η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

15.7133.07001

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ χρώματος άσπρου λακαριστό με πέντε ράφια τοποθέτησης ενδεικτικών Διαστάσεων έως: ύψους από 1,90 cm έως 2,10 μ. και πλάτος έως 0,80 cm βάθους έως 0,30 cm μέγιστο φορτίου ανά ράφι από έως 30kg	60	65,00	3900,00
			καθαρή αξία	3900,00
			ΦΠΑ 24%	936,00
			ΣΥΝΟΛΟ	4836,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

15.7133.07002

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμαχια	τιμη μοναδας	καθαρη αξία
1	Ερμάριο από ξύλο καρυδιάς με πόρτες και κλειδαριά, ρυθμιζόμενα ποδαράκια με ένα ράφι ενδεικτικές Διαστάσεις: ύψος 90 cm., πλάτος 80 cm και βάθος 44 cm	1	169,00	169,00
2	Μεταλλική κατασκευή - σύνθεση μεταλλικών ραφιών δεξιοη με τέσσερα (4) ράφια ανά στήλη ενδεικτική διάσταση: (2μ. Ύψος χ 1,20 μ. μήκος χ 0,40 μ. ράφι)	9	87,00	783,00
		10	καθαρή αξία	952,00
			ΦΠΑ 24%	228,48
			ΣΥΝΟΛΟ	1180,48

ΣΥΝΟΛΟ 7ης ΟΜΑΔΑΣ			cpv
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	4.852,00		39122000-3
ΦΠΑ 24%	1164,48		
ΣΥΝΟΛΟ	6.016,48		

8η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

15.7133.07003

8η ΟΜΑΔΑ προμήθεια καθισμάτων				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ				
		τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ύφασμα χρώματος γκρι στο κάθισμα και πλάτη διάτρητη από ανθεκτικό πλαστικό , σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	300	25,00	7500,00
2	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ανθεκτικό πλαστικό κάθισμα και πλάτη χρωματιστές και σκελετό μεταλλικός μαύρος οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	400	25,00	10000,00
3	Πλαστικό κάθισμα γενικής χρήσης χωρίς μπράτσα, κατασκευασμένες από συνθετικό πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας και αντοχής. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Να έχουν μεγάλη αντοχή στην χρωματική αλλοίωση από τον ήλιο. Να μπορούν στα στοιβαχτούν σε ύψος πολλά τεμάχια, στην απόχρωση (λευκού ή γκρι) ενδεικτικές διαστάσεις 45,5 x 46 x 88cm	500	6,00	3000,00
		1200	καθαρή αξία	20500,00
			ΦΠΑ 24%	4920,00
			ΣΥΝΟΛΟ	25420,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

15.7133.07002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ				
		τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Κάθισμα συνεδρίου χωρίς μπράτσο με δερματίνη χρώματος μορντώ ή μαύρο στο κάθισμα και στην πλάτη, σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	50	39,00	1950,00
2	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ύφασμα χρώματος μαύρου στο κάθισμα και πλάτη από ειδικό ρvc δίχτυ μεγάλης αντοχής , σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	8	25,00	200,00
3	Κάθισμα πτυσσόμενο με μπράτσο με δερματίνη και αφρολέξ στην πλάτη και στο κάθισμα χρώματος μαύρου σκελετό νικελ ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	100	24,90	2490,00
4	Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με ψηλή πλάτη και μπράτσα, με μηχανισμό ύψους και ρύθμιση πλάτης, με δερματίνη, χρώματος μαύρου	5	109,00	545,00
		163	καθαρή αξία	5185,00
			ΦΠΑ 24%	1244,40
			ΣΥΝΟΛΟ	6429,40

ΣΥΝΟΛΟ 8ης ΟΜΑΔΑΣ			
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	25.685,00	cpv 39112000-0
	ΦΠΑ 24%	6164,40	
	ΣΥΝΟΛΟ	31.849,40	

9η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

15.7133.07003

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ διαμέτρου περίπου 60 χΦ60 x70 (με απόκλιση περίπου 10%) από αλουμίνιο χρώματος ασημί σε τετράεδρη βάση και ρυθμιζόμενα ποδαράκια	150	50,00	7500,00
			καθαρή αξία	7500,00
			ΦΠΑ 24%	1800,00
			ΣΥΝΟΛΟ	9300,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

15.7133.07002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Τραπέζι συνεδρίων πτυσσόμενο (ενδεικτικές διαστάσεις 1,83 x0,76x0,74) ειδικό pvc για αντοχή σε φθορές	10	78,00	780,00
			καθαρή αξία	780,00
			ΦΠΑ 24%	187,20
			ΣΥΝΟΛΟ	967,20

ΣΥΝΟΛΟ 9ης ΟΜΑΔΑΣ				cpv
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	8.280,00		39121200-8
	ΦΠΑ 24%	1987,20		
	ΣΥΝΟΛΟ	10.267,20		

10η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

15.7133.07002

10η ΟΜΑΔΑ προμήθεια ρολά παραθύρων				
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	m2	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Ειδικό ρολό παραθύρων από φύλλο αλουμινίου 16mm βαμμένο σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας με μηχανισμό αυξομείωσης και τοποθέτηση διαστάσεων 1m πλάτος x 1,50 μήκος = 1,5 m2	3	26,00	78,00
2	ρολερ με διάτρητα υφάσματα screen, κατασκευασμένα από 100% fiber Glass με επικάλυψη pvc , βραδύκαυστα με ενιαία υφή, μηχανισμό αυξομείωσης και τοποθέτηση διαστάσεων: 2 παράθυρα 4,50 μ2, 2 παράθυρα 4,20 μ2 , 1 παράθυρο 1,20 και ένα παράθυρο 1,00 μ2, μία πόρτα 2,40, μία πόρτα 2,35 μ2 και μια πόρτα 2,30 μ2 σύνολο : 18 m2 με τοποθέτηση	18	50,00	900,00
		21	καθαρή αξία	978,00

ΦΠΑ 24%	234,72
ΣΥΝΟΛΟ	1212,72

ΣΥΝΟΛΟ 10ης ΟΜΑΔΑΣ			cpv
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	978,00		39515430-8
ΦΠΑ 24%	234,72		
ΣΥΝΟΛΟ	1.212,72		

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ


ΦΑΝΗ ΤΣΑΝΤΟΥ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς,
Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

1η ΟΜΑΔΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

15.7133.05005

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Συρταριερα 24 θέσεων με ραφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 124x40x147 εκ. ύψος	2		
2	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ - παγκάκι με κάλυμμα μαξιλαριού συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς με τέσσερα άθραυστα παιχνιδόκουτα Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (143x47x38) εκ.	2		
3	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό – πρεσσαριστό από υψίσυχο μηχανήμα. Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και αποτελείται από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχες θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις εξωτερικές : 30X32X59 εκ. ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος: 30X31 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.	45		
4	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ Παιδικό καρεκλάκι φαγητού, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και συνθετικό ξύλο MDF η πλάτη να είναι μορφοποιημένη σε ζώακι (π.χ. γατούλα ή αρκουδάκι ή άλλο) έχει δίσκο υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας σε προτεινόμενα χρώματα σε πορτοκαλί, πράσινο και γαλάζιο διαστάσεις εως (39x47x72) cm.	4		
5	Αλαξιέρα βρεφών με πέντε χρωματιστά συρτάρια φτιαγμένη από ξύλο φουρνιστής οξιάς χρωματιστή με στρογγυλεμένες γωνίες, βαμμένη από οικολογικά χρώματα και βερνίκια. Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (82x40x100) εκ.	3		
6	Τρόλεϋ σερβιρίσματος ανοξειδωτο με τρία ράφια με ειδική επιφάνεια κάτω από τα ράφια για ελάττωση του θορύβου και στρόγγυλους προφυλακτήρες για προστασία από χτυπήματα	1		
7	ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο , λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμάικας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 120X60X56 εκ.	9		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

8	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ με δέκα άγκιστρα χρωματιστή Ενδεικτικές Διαστάσεις εως (ΜxΠxΥ): (100x12) εκ	5		
9	ΝΤΟΥΛΑΠΑ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Αποτελείται από ρυθμιζόμενα πέντε ράφια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις εως: 90X50X179 εκ. ύψος	1		
10	Κρεβάτι βρεφικό εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος να αποτελείται από ξύλινες πηχίες για να αερίζεται το στρώμα και το ένα πλαϊνό να έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει Διαστάσεις εως : 136x68x88 ΕΚ.	3		
11	παρκοκρέβατο Κατάλληλο από 8+ μηνών Διπλώνει και μπαίνει και σάκο μεταφοράς. Πάνει λίγο χώρο όταν μαζεύει. Με ένα όροφο. παρκοκρέβατα με ψιλό φιλέ και εγκεκριμένο ύφασμα αδιάβροχο πλαστικό κατάλληλο για παιδιά και βρέφη, για να τα κρατούν προστατευμένα την ώρα του ύπνου. Η χρήση του είναι για ύπνο και παιχνίδι. ενδεικτικές Διαστάσεις εως: στρώματος 120x60x2 εκ. και παρκοκρέβατου 126x66x78 εκ.	6		
12	ρηλάξ έως 12 kg μεταφερόμενο με ανάκληση 3 θέσεων βάρος: περίπου 2,9 kg Χρώμα: επιλογής Υψηρεσίας . Αφαιρούμενη μπάρα με μαλακά παιχνίδια. Σκελετό που να διπλώνει εύκολα, για εύκολη μετακίνηση και αποθήκευση. Να αφαιρείται το κάλυμμα για πλύσιμο στους 30oC ενδεικτικής διάστασης εως:52x65x67	6		
13	Γραφείο κατασκευασμένο από ξύλο MDF με επένδυση οξεία με ενσωματωμένα τρία συστάρια ενδεικτικής διάστασης: 120x70x75	3		
14	Κάθισμα εργασίας με πλάτη και μπράτσο με επένδυση δερματίνης με πεντακτινωτή τροχήλατη βάση ενδεικτικές διαστάσεις: 49X41X100	1		
15	κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με επένδυση ύφασμα στο κάθισμα και την πλάτη ενδεικτικές διαστάσεις : 54x51x79	4		
16	Βιβλιοθήκη γραφείου σκελετός από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης . σε χρώμα οξιάς πάχος πλαϊνών περίπου και ραφιών 18 χιλ. και πάχος πλάτης 10 χιλιοστά με τρία (3) ρυθμιζόμενα ράφια και πόρτες μελαμίνης 18 χιλ. ενδεικτικές διαστάσεις : 90x45x196	1		
17	βιβλιοθήκη με ντουλάπια και ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. ενδεικτικές Διαστάσεις εως:124x40x180	1		
18	Τραπέζι κουζίνας mdf με επένδυση οξιάς χρώματος καφέ ενδεικτικές διαστάσεις εως: 150x80 εκ. και ύψος από 77 cm	1		
19	καρέκλες κουζίνας ξύλινες εμποτισμένες με λούστρο κάθισμα με ύφασμα και ένα στήριγμα πλάτης χρώματος ανοικτού καφέ. ενδεικτικές Διαστάσεις :Υψος από 0,82 cm έως 0,88 cm ύψος ποδιού έως 47 cm. Ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος έως 0,42x 0,42	6		

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
--	------------------	---------	--------------	-------------

20	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλου ενδεικτικών διαστάσεων 90x60	1		
21	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλου ενδεικτικών διαστάσεων 200x100	2		
22	παιχνιδογωνιά Μίνι κουζινάκι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς βαμμένα με χρώματα και βερνίκια νερού : περιλαμβάνει νεροχύτη με ξύλινο βρυσάκι κουζίνα με εστίες και φούρνο , ντουλαπάκια και ραφάκια με έντονες αποχρώσεις ενδεικτικές Διαστάσεις 84x37x91	1		
23	παιχνιδογωνιά super market κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς βαμμένα με χρώματα και βερνίκια νερού στο επάνω μέρος θα έχει χαραγμένα φρούτα και επιγραφή super market με ράφια συρτάρια και πάγκους πώλησης ενδεικτικές Διαστάσεις 100x106x140	1		
24	Καφάσια ξύλινα φουρνιστή οξιά λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα (ένα με λαχανικά και ένα με φρούτα) ενδεικτικές διαστάσεις 30x20x10	2		
25	Κομωτήριο κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς οι επιθυμητές διαστάσεις: 71x30x64 συνοδευόμενο από κύλινδρο -σκαμπό κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με ύφασμα ή δερματίνη φιλικό για τα παιδιά και καθρέφτη ασφαλείας ενδεικτικές διαστάσεις 76x76	1		
26	Στρώμα – αλλαξιέρα ενδεικτικής διάστασης 85x75x6 cm cover: 100% Cotton woven	4		
27	σεντονάκι για ράντζο νηπίων	24		
28	ράντζο νηπίων πολύ ενισχυμένο και ανθεκτικό εύκολο στο στοίβαγμα, με στρογγυλεμένες γωνίες για μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλής ποιότητας κάλυμμα και ρόδες	12		
29	καθρέφτες με κορνίζα εξάγωνοι από αφρώδες μαλακό υλικό εντελώς ακίνδυνο σετ 5 τεμαχίων	2		
30	Παιχνίδι ταξινόμησης σχημάτων βρες και χτύπα ενδεικτική διάσταση 29x18x16 εκ.	5		
31	Μανιτάρι σφηνώματα ενδεικτικού ύψους ύψους 14 εκ.	5		
32	χάντρες πολύχρωμες κρικ - κρακ σετ 24 τεμ.	5		
33	Μαλακά ζωάκια ζούγκλας σετ 6 τεμ.	5		
34	Πυραμίδα τετράγωνη	4		
35	Σφηνώματα με ήχους ζώων	5		
36	Μίνι σεφ με ήχους φώτα και πολλά εξαρτήματα ενδεικτικού μήκους 29 εκ.	5		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
--	------------------	---------	-----------------	-------------

1	Συρταριερα 24 θέσεων με 2 ράφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρωματιστή. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 124x40x147 εκ. ύψος	6		
2	Συρταριερα 10 ατομικά με ράφια Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα και χρωματιστά πλαστικά συρτάρια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 36x47x106 εκ. ύψος	1		
3	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ - παγκάκι με κάλυμμα μαξιλαριού συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση οξιάς με τέσσερα άθραυστα παιχνιδόκουτα Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): (143x47x38) εκ.	20		
4	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένο σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός. Ο σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με έξι μορσαριστές τραβέρσες για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό – πρεσσαριστό από υψίσυχο μηχανήμα. Η πλάτη είναι επίσης ανατομική και αποτελείται από μια πήχη καμπυλωτή προς τα πάνω. Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πήχεις θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Στο καρεκλάκι δεν υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα χρώματα και τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις εξωτερικές : 30X32X59 εκ. ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος : 30X31 εκ. Ύψος καθίσματος: 30 εκ.	55		
5	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΒΡΕΦΩΝ Παιδικό καρεκλάκι φαγητού, κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς και συνθετικό ξύλο MDF η πλάτη να είναι μορφοποιημένη σε ζωάκι (π.χ. γατούλα ή αρκουδάκι ή άλλο) έχει δίσκο υποπόδιο και ζώνη ασφαλείας σε προτεινόμενα χρώματα σε πορτοκαλί, πράσινο και γαλάζιο διαστάσεις εως: (39x47x72) cm.	10		
6	Τρόλεϋ σερβιρίσματος ανοξειδωτο με τρία ράφια με ειδική επιφάνεια κάτω από τα ράφια για ελαττωση του θορύβου και στρογγυλους προφυκαξτηλερες για προστασία από χτυπήματα	1		
7	ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμáικας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : Διάμετρος 100 εκ. Χ56 εκ. ύψος	9		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

8	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό ξύλο , λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια έχουν τετραγωνική διατομή 5X5 εκ. το καπάκι είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F με επένδυση Φορμιάκας χρωματιστό. Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικές Διαστάσεις : 120X60X56 εκ.	1		
9	Καναπεδάκι παρεούλας κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας ενδεικτικές διαστάσεις :110x55x50 εκ.	1		
10	Πολυθρόνα παρεούλας κατασκευασμένη από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένη με ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής σε χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ενδεικτικές διαστάσεις: 55x55x50 εκ.	1		
11	Κάλυμμα καλοριφέρ κατασκευή εξ ολοκλήρου από συνθετικό ξύλο MDF , λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου και διακοσμημένο με παραστάσεις ενδεικτική διάσταση: 90 εκ. φάρδος χ 1μετρο ύψος χ 21 εκ. πάχος	1		
12	ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ με δέκα άγκιστρα χρωματιστή Ενδεικτικές Διαστάσεις έως (ΜxΠxΥ): (100x12) εκ	31		
13	ΝΤΟΥΛΑΠΑ – ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Αποτελείται από ρυθμιζόμενα πέντε ράφια. Όλα τα άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα βερνίκια θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Διαστάσεις έως: 90X50X179 εκ. ύψος	4		
14	Κρεβάτι βρεφικό εξ ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς με ρόδες για εύκολη μετακίνηση. Ο πάτος να αποτελείται από ξύλινες πηχίες για να αερίζεται το στρώμα και το ένα πλαϊνό να έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει Διαστάσεις: 136x68x88 ΕΚ.	2		
15	παρκοκρέβατο Κατάλληλο από 8+ μηνών Διπλώνει και μπαίνει και σάκο μεταφοράς. Πιάνει λίγο χώρο όταν μαζεύει. Με ένα όροφο. παρκοκρέβατα με φιλό φιλέ και εγκεκριμένο ύφασμα αδιάβροχο πλαστικό κατάλληλο για παιδιά και βρέφη, για να τα κρατούν προστατευμένα την ώρα του ύπνου. Η χρήση του είναι για ύπνο και παιχνίδι. ενδεικτικές Διαστάσεις έως: στρώματος 120x60x2 εκ. και παρκοκρέβατου 126x66x78 εκ.	20		
16	ρηλάξ έως 12 kg μεταφερόμενο με ανάκληση 3 θέσεων βάρος: περίπου 2,9 kg Χρώμα: επιλογής Υπηρεσίας . Αφαιρούμενη μπάρα με μαλακά παιχνίδια. Σκελετό που να διπλώνει εύκολα, για εύκολη μετακίνηση και αποθήκευση. Να αφαιρείται το κάλυμμα για πλύσιμο στους 30oC ενδεικτικής διάστασης έως:52x65x67	40		
17	Κάθισμα εργασίας με πλάτη και μπράτσο με επένδυση δερματίνης με πεντακτινωτή τροχήλατη βάση ενδεικτικές διαστάσεις: 49X41X100	2		
18	κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με επένδυση ύφασμα στο κάθισμα και την πλάτη ενδεικτικές διαστάσεις: 54x51x79	15		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

19	Βιβλιοθήκη γραφείου σκελετός από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης . σε χρώμα οξιάς πάχος πλαινών περίπου και ραφιών 18 χιλ. και πάχος πλάτης 10 χιλιοστά με τρία (3) ρυθμιζόμενα ράφια και πόρτες μελαμίνης 18 χιλ. ενδεικτικές διαστάσεις : 90x45x196	6		
20	καρέκλες κουζίνας ξύλινες εμποτισμένες με λούστρο κάθισμα με ύφασμα και ένα στήριγμα πλάτης χρώματος ανοικτού καφέ. ενδεικτικές Διαστάσεις : Ύψος από 0,82 cm έως 0,88 cm ύψος ποδιού έως 47 cm. Ενδεικτικές Διαστάσεις καθίσματος εως 0,42x 0,42	2		
21	Στρώμα – αλλαξιέρα ενδεικτικής διάστασης 85x75x6 cm cover: 100% Cotton woven	5		
22	Στρωματάκι ύπνου με συμπαγές αφρολέξ και με επένδυση από δερματίνη ενδεικτικής διάστασης 120x60x8 εκ.	10		
23	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλού ενδεικτικών διαστάσεων 90x60	2		
24	Πίνακας ανακοινώσεων γραφείου με σκελετό αλουμινίου και επιφάνεια φελλού ενδεικτικών διαστάσεων 200x100	2		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	


ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ			
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
	ΦΠΑ 24%		
	ΣΥΝΟΛΟ		

Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς,
Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

2η ΟΜΑΔΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ Π.Σ.
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ**

15.7133.05005

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Μοκέτα τύπος μοκέτας υποαλλεργική και αντιστατική με οικολογικό υπόστρωμα υψηλής αντοχής κατάλληλες για επαγγελματικούς χώρους (2 τεμ. των 40 μ2 και 1 τεμ. των 7 μ2) σύνολο 87 m2 σύνθεση 100%P.P. πάχος 6 mm ρελασμένη χρώματος επιλογής της υπηρεσίας	1		
2	Πατάκια εισόδου με πλάτη ρnc διαστάσεις εως 40 cm χ 60 cm	4		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ**

15.7133.05004

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Μοκέτα τύπος μοκέτας υποαλλεργική και αντιστατική με οικολογικό υπόστρωμα υψηλής αντοχής κατάλληλη για παιδικούς σταθμούς σύνολο 520 m2 σύνθεση 100%P.P. πάχος 6 mm (ρελασμένη και ραμμένη σύμφωνα με τις διαστάσεις που θα δοθούν από την υπηρεσία και χρώματος επιλογής μας	1		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	


ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ				
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
	ΦΠΑ 24%			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς,
Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Το πλυντήριο ρούχων θα έχει ανοξειδωτο κυψελωτό κάδο για ελάχιστη χωρητικότητα πάνω από 5,5 kg και ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2,3 kW. Η διάμετρος της πόρτας του θα είναι 30cm και το άνοιγμά της 180°. Θα έχει προγράμματα λειτουργίας για όλες τις κατηγορίες ρούχων, δηλαδή βαμβακερά, ευαίσθητα, συνθετικά, σκούρα, παπλώματα, μαξιλάρια, κουρτίνες. Θα διαθέτει, επίσης, πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος καθημερινής χρήσης, πρόπλυσης, ξεβγάλματος-σύψιμο. Θα έχει σύστημα αυτόματου ζυγίσματος των ρούχων. Θα έχει περιστρεφόμενο επιλογήα προγραμμάτων πλύσης και θερμοκρασίας. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A+. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 85X60X60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).		1	
2	Πλυντήριο πιάτων Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2.600W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Hz. Το υλικό του κάδου θα είναι ανοξειδωτο/ρολίνοχ. Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον για δώδεκα (12) σερβίτσια. Θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) προγράμματα λειτουργίας, εντατικό, αυτόματο, οικονομικό, γρήγορο, πρόπλυση καθώς και πρόγραμμα πλύσης με μισό φορτίο, half load. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνεται με περιστροφικό διακόπτη. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών με τριπλή προστασία νερού. Το επάνω καλάθι θα είναι ρυθμιζόμενο και θα έχει ελάχιστο μέγιστο φορτίο 26cm ενώ το κάτω 30. Θα έχει ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης του προγράμματος ή ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου, άλατος και λαμπρυντικού. Θα διαθέτει σύστημα αποσκήρυνσης του νερού, με μέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού τουλάχιστον 35° DH. Θα φέρει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A, και η απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 45X40X50 cm (ύψος X πλάτος X βάθος)		1	
3	Η ηλεκτρική κουζίνα εμαγιέ θα έχει τέσσερις (4) εστίες, με εμαγιέ βάση, από τις οποίες η μία (1) θα είναι για καφέ και η μία (1), τουλάχιστον, ταχείας θέρμανσης. Οι εστίες θα έχουν ελάχιστη ηλεκτρική ισχύ 2, 2, 1 και 0.45kW. Ο φούρνος θα έχει τουλάχιστον τις εξής έξη (6) λειτουργίες: αντιστάσεις πάνω-κάτω, αντίσταση πάνω, αντίσταση κάτω, αέρας, αέρας με grill, grill. Η καθαρή χωρητικότητα του φούρνου θα είναι τουλάχιστον 65 lt. Ο φούρνος θα φέρει διπλό κρύσταλλο. Οι εστίες και ο φούρνος θα φέρουν ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Η κουζίνα θα διαθέτει συρτάρι αποθήκευσης σκευών, σύστημα αυτοκαθαρισμού και ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμματιστή. Μαζί με την κουζίνα θα προσφέρεται και ο παρακάτω εξοπλισμός: ένα (2) ταψί βαθύ εμαγιέ, και δύο σχάρες. Η ενεργειακή κλάση της κουζίνας θα είναι A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις της κουζίνας θα είναι 85 X 60 X 60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).		1	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

4	Το ψυγείο θα είναι δίπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Hz. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 209 lt και η κατάψυξή του θα είναι 4 αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον A+ και η κλιματική SN-T. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος X	1		
5	Ηλεκτρική σκούπα Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2200 W και ωφέλιμη χωρητικότητα σακούλας φίλτρου 4.5 lt. Θα φέρει ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα. Θα έχει περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης ισχύος, ένδειξη αλλαγής σακούλας και φίλτρου και αυτόματο τύλιγμα καλωδίου. Θα κινείται με 3 ή 4 περιστρεφόμενες ρόδες και η ακτίνα κίνησής της θα είναι τουλάχιστον 10m. Θα φέρει τα παρακάτω 3 εξαρτήματα ενσωματωμένα στη συσκευή: ρύγχος, ακροφύσιο για ταπετσαρίες, βούρτσα.	1		
6	Ηλεκτρικό ατμοσίδερο Η ονομαστική ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 2400 W. Θα έχει ρυθμιζόμενη ροή ατμού 0-40g/min και εκτόξευση έξτρα ατμού 90 g/min. Θα φέρει ανοξείδωτη ή κεραμική πλάκα. Θα έχει κάθετη εκτόξευση ατμού. Θα διαθέτει σύστημα drip stop (σύστημα αποφυγής σταξίματος όταν το σίδερο δεν έχει ζεσταθεί καλά). ενεργειακή ταξινόμηση 20% Θα έχει μόνιμο αντιαλκαλικό φίλτρο και σύστημα αυτόματου καθαρισμού.	1		
7	ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ Θα έχει ειδική επιφάνεια σιδερώματος με πλέγμα, για τη σωστή κυκλοφορία του ατμού, διαστάσεων τουλάχιστον 120 x 40 cm. και με ρυθμιζόμενο ύψος τουλάχιστον από 68-90cm. Θα έχει θέση τοποθέτησης για απλά σίδερα. Θα φέρει μεταλλικά αντιολισθητικά πέλματα.	1		
8	Απορροφητήρας απλός. Η μέγιστη απορροφητικότητά του θα είναι τουλάχιστον 300m ³ /h. Θα έχει δύο (2) κινητήρες, αθόρυβης λειτουργίας, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον (2x125W), ανοξείδωτο μεταλλικό φίλτρο, εύκολα καθαριζόμενο, διακόπτη δύο (2) ταχυτήτων και δύο (2) λυχνίες για φωτισμό. Θα μπορεί να δεχθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 15 X 70 X 48,2 (ΥxΠxΒ) cm.	1		
9	Κοπτήριο Multi Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 500 W και χωρητικότητα κανάτας 0,8 lit. Θα έχει τουλάχιστον δύο ταχύτητες λειτουργίας. Θα φέρει κοπτήριο λαχανικών	1		
10	Μιξερ Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1000 W και χωρητικότητα περιστρεφόμενου κάδου τουλάχιστον 3 lt. Θα φέρει Blender χωρητικότητας 1,5 lt, αναδευτήρες. Θα έχει διακεκομμένη κίνηση	1		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

11	ζυγαριά κουζίνας ηλεκτρονική. Θα έχει ικανότητα ζυγίσματος έως 5kgg, με διαβάθμιση ένδειξης βάρους ανά 1 gr. Θα έχει λειτουργίες αυτόματου μηδενισμού, υπολογισμού καθαρού βάρους, αλλαγής της μονάδας μέτρησης. Η τροφοδοσία της θα γίνεται με μπαταρία	1		
12	Radio CD Λειτουργία: Ρεύματος - Μπαταρίας Δέκτης : Αναλογικός Τηλεχειριστήριο: Δεν διαθέτει Ραδιόφωνο : FM/AM Συμβατό με MP3: Υποστηρίζεται	3		
13	Σύστημα αναπαραγωγής εικόνας dvd Αναπαραγωγή δίσκων DVD Video Αναπαραγωγή δίσκου CD ήχου Αναπαραγωγή δίσκων VCD αναπαραγωγή δίσκου super VCD, αναπαραγωγή DVD-R/RW (μορφή βίντεο) αναπαραγωγή DVD+RW/RDL DVD κάμερα 8 8cm DVD, αναπαραγωγή JPEG αναπαραγωγή MP3 αναπαραγωγή AAC/WMA/LPCM/MPEG1/MPEG4 κείμενο δίσκου CD κείμενο δίσκου DVD, ποιότητα εικόνας Ψ/A Μετατροπείας βίντεο: 12 bit/108 MHz προσαρμοζόμενος τρόπος λειτουργίας εικόνας Ευκρίνεια εικόνας ρυθμίσεις εικόνας, ευκρίνεια /εικόνα/ φωτεινότητα /χρώμα /απόχρωση, τηλεχειριστήριο Ονομασία μοντέλου, Προδιαγραφές colour system Q PAL/NTSC Απαιτήσεις ισχύος: 220-240v, 50/60HZ, κατανάλωση ενέργειας (σε αναμονή): λιγότερο από 0,5W, Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm: 270x38,5x207 Βάρος (kg) 0,95	1		
14	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Μέγεθος Οθόνης: 32"Ανάλυση Οθόνης: HD Ready Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 100Hz Smart TV: Δεν υποστηρίζεται Τεχνολογία 3D : Δεν υποστηρίζεται Τηλεόραση LED JVC LT32V250D HD Ready 16:9, με συχνότητα σάρωσης 100Hz και HD ανάλυση οθόνης 1366 x 768	1		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

15.7133.05002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
--	------------------	---------	--------------	-------------

<p>1 Το πλυντήριο ρούχων θα έχει ανοξειδωτο κυψελωτό κάδο για ελάχιστη χωρητικότητα πάνω από 5,5 kg και ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2,3 kW. Η διάμετρος της πόρτας του θα είναι 30cm και το άνοιγμά της 180°. Θα έχει προγράμματα λειτουργίας για όλες τις κατηγορίες ρούχων, δηλαδή βαμβακερά, ευαίσθητα, συνθετικά, σκούρα, παπλώματα, μαξιλάρια, κουρτίνες. Θα διαθέτει, επίσης, πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος καθημερινής χρήσης, πρόπλυσης, ξεβγάλματος-στύψιμου. Θα έχει σύστημα αυτόματου ζυγίσματος των ρούχων. Θα έχει περιστρεφόμενο επιλογέα προγραμμάτων πλύσης και θερμοκρασίας. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A+. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 85X60X60 cm (ύψος X πλάτος X βάθος).</p>	3		
<p>2 Πλυντήριο πιάτων Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 2.600W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Ηζ. Το υλικό του κάδου θα είναι ανοξειδωτο/ρολίηox. Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον για δώδεκα (12) σερβίτσια. Θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) προγράμματα λειτουργίας, εντατικό, αυτόματο, οικονομικό, γρήγορο, πρόπλυση καθώς και πρόγραμμα πλύσης με μισό φορτίο, half load. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνεται με περιστροφικό διακόπτη. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας κατά των διαρροών με τριπλή προστασία νερού. Το επάνω καλάθι θα είναι ρυθμιζόμενο και θα έχει ελάχιστο μέγιστο φορτίο 26cm ενώ το κάτω 30. Θα έχει ενδεικτικές λυχνίες εξέλιξης του προγράμματος ή ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου, άλατος και λαμπρυντικού. Θα διαθέτει σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού, με μέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού τουλάχιστον 35° DH. Θα φέρει αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο. Η ενεργειακή κλάση της συσκευής θα είναι τουλάχιστον A, και η απόδοση πλυσίματος και στεγνώματος A. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 45X40X50 cm (ύψος X πλάτος)</p>	2		
<p>3 Το ψυγείο θα είναι δίπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150W, τάση λειτουργίας 220-240V, συχνότητα 50Ηζ. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 209 lt και η κατάψυξή του θα είναι 4 αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον A+ και η κλιματική SN-T. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του ψυγείου θα είναι: 185 X 70 X 65 cm (ύψος X</p>	3,00		
<p>Ψυγείο μονόπορτο, Ev. Κλάση: A+, Καθαρή Συνολική Χωρητικότητα: 95 lt, Διαστάσεις (ΥxΠxB): 84.5 cm x 51.5 cm x 49.4 cm</p>	1,00		
<p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</p>	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

4	<p>Ηλεκτρική σκούπα Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 2200 W και ωφέλιμη χωρητικότητα σακούλας φίλτρου 4.5 lt. Θα φέρει ανοξείδωτο τηλεσκοπικό σωλήνα. Θα έχει περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης ισχύος, ένδειξη αλλαγής σακούλας και φίλτρου και αυτόματο τύλιγμα καλωδίου. Θα κινείται με 3 ή 4 περιστρεφόμενες ρόδες και η ακτίνα κίνησής της θα είναι τουλάχιστον 10m. Θα φέρει τα παρακάτω 3 εξαρτήματα ενσωματωμένα στη συσκευή: ρύγχος, ακροφύσιο για ταπετσαρίες, βούρτσα.</p>	3		
5	<p>Ηλεκτρικό ατμοσίδερο Η ονομαστική ισχύς του θα είναι τουλάχιστον 2400 W. Θα έχει ρυθμιζόμενη ροή ατμού 0-40g/min και εκτόξευση έξτρα ατμού 90 g/min. Θα φέρει ανοξείδωτη ή κεραμική πλάκα. Θα έχει κάθετη εκτόξευση ατμού. Θα διαθέτει σύστημα drip stop (σύστημα αποφυγής σταξίματος όταν το σίδερο δεν έχει ζεσταθεί καλά). ενεργειακή ταξινόμηση 20% Θα έχει μόνιμο αντιαλκαλικό φίλτρο και σύστημα αυτόματου καθαρισμού.</p>	3		
6	<p>Μιξερ Θα έχει ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 1000 W και χωρητικότητα περιστρεφόμενου κάδου τουλάχιστον 3 lt. Θα φέρει Blender χωρητικότητας 1,5 lt, αναδευτήρες. Θα έχει διακεκομμένη κίνηση</p>	1		
7	<p>Radio CD Λειτουργία: Ρεύματος - Μπαταρίας Δέκτης : Αναλογικός Τηλεχειριστήριο: Δεν διαθέτει Ραδιόφωνο : FM/AM Συμβατό με MP3: Υποστηρίζεται</p>	50		
8	<p>Σύστημα αναπαραγωγής εικόνας dvd Αναπαραγωγή δίσκων DVD Video Αναπαραγωγή δίσκου CD ήχου Αναπαραγωγή δίσκων VCD αναπαραγωγή δίσκου super VCD, αναπαραγωγή DVD-R/RW (μορφή βίντεο) αναπαραγωγή DVD+RW/RDL DVD κάμερα 8 8cm DVD, αναπαραγωγή JPEG αναπαραγωγή MP3 αναπαραγωγή AAC/WMA/LPCM/MPEG1/MPEG4 κείμενο δίσκου CD κείμενο δίσκου DVD, ποιότητα εικόνας Ψ/Α Μετατροπείας βίντεο: 12 bit/108 MHz προσαρμοζόμενος τρόπος λειτουργίας εικόνας Εκκρίνεια εικόνας ρυθμίσεις εικόνας, εκκρίνεια /εικόνα/ φωτεινότητα /χρώμα /απόχρωση, τηλεχειριστήριο Ονομασία μοντέλου, Προδιαγραφές colour systemQ PAL/NTSC Απαιτήσεις ισχύος: 220-240v, 50/ΗΖ, κατανάλωση ενέργειας (σε αναμονή): λιγότερο από 0,5W, Διαστάσεις (ΠχΥΧΒ) mm: 270x38,5x207 Βάρος (kg) 0,95</p>	1		

9	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Μέγεθος Οθόνης: 32"Ανάλυση Οθόνης: HD Ready Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας: 100Hz Smart TV: Δεν υποστηρίζεται Τεχνολογία 3D : Δεν υποστηρίζεται Τηλεόραση LED JVC LT32V250D HD Ready 16:9, με συχνότητα σάρωσης 100Hz και HD ανάλυση οθόνης 1366 x 768	1		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΜΥΛΟΥ**

15.7133.07002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για ξύλινα δάπεδα, ενδεικτικών χαρακτηριστικών: σύστημα καθαρισμού με διπλό φίλτρο, συνεχής ισχύς αναρρόφησης, το φίλτρο να καθαρίζει αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα παρέχοντας συνεχόμενη ροή αέρα και μειώνοντας τον κίνδυνο φραξίματος, απορρόφηση υγρών, ηχητική ειδοποίηση σφάλματος, ανθεκτική τηλεσκοπική λαβή και αυξημένη αντοχή και φορητότητα, μεγάλοι τροχοί για εύκολη μεταφορά, ισχύς 1400 watts, ροή αέρα: 4080 L/min, χωρητικότητα: 35L, βάρος: 15 kg, Ύψος: 695mm, μήκος: 520 mm, Εκπομπή θορύβου 73 db, Σωλήνα αναρρόφησης 4,6m x 32mm, καλώδιο < 4m, σακούλα σκόνης	1		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ				
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
	ΦΠΑ 24%			
	ΣΥΝΟΛΟ			


Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

4η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Σ.
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

15.7133.05005

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμαχια	τιμη μοναδας	καθαρη αξια
--	------------------	---------	--------------	-------------

1	Πιάτα μελαμίνης βαθιά. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	60		
2	Πιάτα ρηχά μελαμίνης. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	60		
3	μπώλ μελαμίνης (σαλάτα).Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	60		
4	Πιάτα φρούτου μελαμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	60		
5	Κούπα μελαμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	50		
6	Δίσκος σερβιρίσματος ορθογώνιος από μελαμίνη Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας επιθυμητή διάσταση 53X37 cm	2		
7	Κουτάλια (μεσαία) ανοξείδωτα με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	50		
8	Κουτάλια (μικρά) ανοξείδωτα με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	50		
9	Σουρωτήρι μεγάλο (ροφημάτων) ανοξείδωτο με διπλή σίτα κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	1		
10	Μαχαίρι κοπής Ψωμιού με πλαστική λαβή Λάμα πριονωτή ανοξείδωτη 20 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο	1		
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
11	Μαχαίρι σεφ Με πλαστική λαβή Λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο	1		
12	Μαχαίρι κρέατος - κοτόπουλου με κοκάλινη λαβή λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. για χρήση στο πλυντήριο και διαφορετικό χρώμα λαβής για το κρέας και το κοτόπουλο	2		
13	Μαχαίρι Γενικής χρήσης με πλαστική λαβή λάμα ανοξείδωτη 12 εκατ. για χρήση στο πλυντήριο	4		

14	Κατσαρόλα μικρή με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με τριπλό πάτο σάντουιτς διαστάσεις 32X12,5 χωρητικότητας 10 lit	1		
15	Κατσαρόλα μεγάλη με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με τριπλό πάτο σάντουιτς διαστάσεις 32X19 χωρητικότητας 15lit	1		
16	Μπρίκια από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με βαρύ πάτο	1		
17	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 19 λίτρων	1		
18	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 12,5 λίτρων	2		
19	Κουταλοθήκες σκληρό πλαστικών από υλικό κατάλληλο για παιδιά χωρίς τρύπες χωρητικότητας 50 τεμαχίων	2		
20	τρίφτης χειρός ανοξείδωτος	1		
21	Σετ κουτάλες ανοξείδωτες	1		
22	Γαλατιέρα ανοξείδωτη 0,75 λίτρων	2		
23	Σανίδα κοπής ψωμιού	1		
24	Σανίδα κοπής κρέατος	1		
25	Ποτήρια νερού γυάλινα εξάδα	1		
26	Φλιτζάνι τσαγιού εξάδα	1		
27	φλιτζάνια του καφέ με πιατάκι πορσελάνινα εξάδα	1		
28	Επαγγελματική Βάση για χαρτί κουζίνας εντοιχιζόμενη	1		
29	Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 50 lit επιθυμητή διάσταση 29,4 x 37,6 x65,3	1		
30	καλαθάκια απορριμμάτων χωρητικότητας 16 λιτ από πλαστικό επιθυμητή διάσταση 30x30x32	5		
31	σετ πεντάλ 5 λίτρων και πιγκαλ wc επιθυμητή διάσταση 20x24x27	4		
32	Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματικός μονός τροχήλατος με σφουγγαρίστρα	1		
33	Σκάλα αλουμινίου οικιακής χρήσης ύψους 1,45 cm από προφίλ αλουμινίου διάσταση 50X30 cm μεγίστης αντοχής με πάχος 1,2 mm, Σύστημα κλειδώματος πλατύσκαλου βαμμένου ηλεκτροστατικό , Διαγραμμισμένα σκαλοπάτια αλουμινίου με ασφαλές πάτημα, μεταλλικές αντηρίδες για επιπλέον ενίσχυση στη βάση της σκάλας, με ιμάντες ασφαλείας και χιαστί αλουμινίου . Μεγίστης αντοχής 150kg	1		
34	Απλώστρα ρούχων από αλουμίνιο με 2 πτερύγια 20m Διάσταση: 105(1,75 με ανοικτά πτερύγια)X55X92 cm	1		
35	λεκάνη ρούχων	3		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ**

15.7133.05002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	πιάτα μελαμίνης βαθιά. Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	1000		

2	Πιάτα φρούτου μελαμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	500		
3	Κούπα μελεμίνης Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	500		
4	μπώλ μελαμίνης (σαλάτα).Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας Από ειδικό άθραυστο υλικό απολύτως υγιεινό που αντέχει στη σκληρή μεταχείριση και τα χτυπήματα . Χρώματα αναλλοίωτα σε σκεύη που δεν χαράζουν και δεν έχουν πόρους . Κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήρια πιάτων – χρώματα επιλογής της υπηρεσίας	500		
5	Κουτάλια (μεσαία) ανοξείδωτα με πάχος 2,2 mm κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	500		
6	Σουρωτήρι μεγάλο (ροφημάτων) ανοξείδωτο με διπλή σίτα κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων	2		
7	Μαχαίρι σεφ Με πλαστική λαβή Λάμα ανοξείδωτη 18 εκατ. Για χρήση στο πλυντήριο	4		
8	Μπρίκια από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 με βαρύ πάτο	4		
9	Τάπερ Αεροστεγή 20 εκ. βάθος χωρητικότητας 12,5 λίτρων	10		
10	Σανίδα κοπής ψωμιού	3		
11	Σανίδα κοπής κρέατος	3		
12	Ποτήρια νερού γυάλινα εξάδα	3		
		2529	καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ			
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
	ΦΠΑ 24%		
	ΣΥΝΟΛΟ		


Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

5η ΟΜΑΔΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ**

15.7133.05006

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
--	------------------	---------	--------------	-------------

1	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GASTRONORM ΜΕ οδηγούς τεχνικά χαρακτηριστικά, Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο με μόνωση πολουρεθάνης CFC-Free, Κατασκευή λαβών από ανθεκτικό πολυαιμίδιο, Απόσταση μεταξύ οδηγών 35 mm, πόρτα αποσπώμενη με ειδικό χείλος που εξασφαλίζει την στεγανότητα, Με τροχούς ή ανοξείδωτη τροχήλατη βάση με λαβή. Στοιβαζόμενα ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1,5οC/Ωρα, ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΞΗΣ 0,5οC/Ωρα, Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40ο εως + 100οC. Χωρητικότητα: 12 GN 2/1 Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις : 670x765x620 σημ. αναλυτική περιγραφή στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών	8		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ					
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ				
	ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΟ				


Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς,
Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

6η ΟΜΑΔΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ**

15.6621.05001

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή	καθαρή αξία
--	------------------	---------	------	-------------

			μονάδας	
1	ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 1,50x1,00		80	
2	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,50x1,20 με χρώμα		80	
3	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΠΙΚΕ (παιδικά) με χρώμα		40	
4	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΦΛΙΣ (παιδικά) με χρώμα		40	
5	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 30x50		60	
6	ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ 50x70		30	
7	ΛΑΒΕΤΕΣ (ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΣΙΕΛ ΡΕΛΙ)		150	
8	ΣΑΛΙΑΡΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΣΕΤΑ		150	
9	ΡΟΜΠΑ ΑΜΑΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ		22	
10	ΣΚΟΥΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ		20	
11	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ		10	
12	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 30x50		400	
13	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 125 m γάζα σε διάφορα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ραμμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις		1	
14	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ μέτρα 62,5 NICKEL MAT (διαμέτρου Φ25 Μήκους 500cm) με ανάλογα στηρίγματα, κρίκους και τοποθέτηση		1	
				καθαρή αξία
				ΦΠΑ 24%
				ΣΥΝΟΛΟ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Σ.
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ**

15.7133.05005

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	ΣΕΝΤΟΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 1,50x1,00		20	
2	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ 1,50x1,20		40	
3	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΠΙΚΕ (παιδικά)		40	
4	ΚΟΥΒΕΡΤΑΚΙΑ ΦΛΙΣ (παιδικά)		40	
5	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 30x50		30	
6	ΠΟΤΗΡΟΠΑΝΑ 50x70		15	
7	ΛΑΒΕΤΕΣ (ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΣΙΕΛ ΡΕΛΙ)		30	
8	ΣΑΛΙΑΡΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΤΣΕΤΑ		50	
10	ΡΟΜΠΑ ΑΜΑΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ		3	
11	ΣΚΟΥΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ		2	
12	ΠΟΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΑ		2	
13	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΕΡΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ 30x50		50	
13	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30 m γάζα σε διάφορα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ραμμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις		1	
14	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ μέτρα 15 NICKEL MAT (διαμέτρου Φ25 Μήκους 500cm) με ανάλογα στηρίγματα, κρίκους και τοποθέτηση		1	
				καθαρή αξία
				ΦΠΑ 24%
				ΣΥΝΟΛΟ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

15.7133.07003

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ NICKEL MAT 90 μέτρα αγορά και τοποθέτηση(διαμέτρου Φ25 Μήκους 500cm) με ανάλογα στηρίγματα και κρίκους		1	
2	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 200 μέτρων γάζα σε διάφορα χρώματα επιλογής της υπηρεσίας ραμμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας		1	
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΥΛΟΥ

15.7133.07002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμαχια	τιμη μοναδας	καθαρη αξια
1	Μαξιλάρι γεμισμένο με βαμβακερό ύφασμα χρώματος κόκκινου (για παιδικές παραστάσεις) ενδεικτική διάσταση: 40cm x 40cm x11 πάχος cm		100	
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ			
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
	ΦΠΑ 24%		
	ΣΥΝΟΛΟ		


Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

7η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

15.7133.07001

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία

1	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ χρώματος άσπρου λακαριστό με πέντε ράφια τοποθέτησης ενδεικτικών Διαστάσεων έως: ύψους από 1,90 cm έως 2,10 μ. και πλάτος έως 0,80 cm βάθους έως 0,30 cm μέγιστο φορτίου ανά ράφι από έως 30kg	60		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

15.7133.07002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμαχια	τιμη μοναδας	καθαρη αξία
1	Ερμάριο από ξύλο καρυδιάς με πόρτες και κλειδαριά, ρυθμιζόμενα ποδαράκια με ένα ράφι ενδεικτικές Διαστάσεις: ύψος 90 cm., πλάτος 80 cm και βάθος 44 cm	1		
2	Μεταλλική κατασκευή - σύνθεση μεταλλικών ραφιών dexioη με τέσσερα (4) ράφια ανά στήλη ενδεικτική διάσταση: (2μ. Ύψος χ 1,20 μ. μήκος χ 0,40 μ. ράφι)	9		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΝΟΛΟ 7ης ΟΜΑΔΑΣ			
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
	ΦΠΑ 24%		
	ΣΥΝΟΛΟ		


Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

8η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

15.7133.07003

8η ΟΜΑΔΑ προμήθεια καθισμάτων			
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας
			καθαρή αξία

1	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ύφασμα χρώματος γκρι στο κάθισμα και πλάτη διάτρητη από ανθεκτικό πλαστικό , σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	300		
2	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ανθεκτικό πλαστικό κάθισμα και πλάτη χρωματιστές και σκελετό μεταλλικός μαύρος οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	400		
3	Πλαστικό κάθισμα γενικής χρήσης χωρίς μπράτσα, κατασκευασμένες από συνθετικό πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας και αντοχής. Να είναι κατάλληλες για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Να έχουν μεγάλη αντοχή στην χρωματική αλλοίωση από τον ήλιο. Να μπορούν στα στοιβαχτούν σε ύψος πολλά τεμάχια, στην απόχρωση (λευκού ή γκρι) ενδεικτικές διαστάσεις 45,5 x 46 x 88cm	500		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

15.7133.07002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Κάθισμα συνεδρίου χωρίς μπράτσο με δερματίνη χρώματος μορντώ ή μαύρο στο κάθισμα και στην πλάτη, σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	50		
2	Κάθισμα επισκέπτη χωρίς μπράτσο με ύφασμα χρώματος μαύρου στο κάθισμα και πλάτη από ειδικό ρnc δίχτυ μεγάλης αντοχής , σκελετό μεταλλικό μαύρο οι οποίες θα στοιβάζονται ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	8		
3	Κάθισμα πτυσσόμενο με μπράτσο με δερματίνη και αφρολέξ στην πλάτη και στο κάθισμα χρώματος μαύρου σκελετό νικελ ενδεικτικές Διαστάσεις :ύψος έδρας 45 cm . πλάτος 46 cm. και συνολικό ύψος 80 cm	100		
4	Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη με ψηλή πλάτη και μπράτσα, με μηχανισμό ύψους και ρύθμιση πλάτης, με δερματίνη, χρώματος μαύρου	5		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΝΟΛΟ 8ης ΟΜΑΔΑΣ			
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
	ΦΠΑ 24%		
	ΣΥΝΟΛΟ		


Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς

μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

9η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

15.7133.07003

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
--	------------------	---------	--------------	-------------

1	ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ διαμέτρου περίπου 60 χΦ60 x70 (με απόκλιση περίπου 10%) από αλουμίνιο χρώματος ασημί σε τετράεδρη βάση και ρυθμιζόμενα ποδαράκια	150		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

15.7133.07002

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	τεμάχια	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Τραπέζι συνεδρίων πτυσσόμενο (ενδεικτικές διαστάσεις 1,83 x0,76x0,74) ειδικό pvc για αντοχή σε φθορές	10		
			καθαρή αξία	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΝΟΛΟ 9ης ΟΜΑΔΑΣ			
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
	ΦΠΑ 24%		
	ΣΥΝΟΛΟ		


Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Βασικού Εξοπλισμού» για τους Παιδικούς Σταθμούς, Μύλο και τις Λέσχες Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 164.885,70 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Κατακόρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

10η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

15.7133.07002

10η ΟΜΑΔΑ προμήθεια ρολά παραθύρων

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	m2	τιμή μονάδας	καθαρή αξία
1	Ειδικό ρολό παραθύρων από φύλλο αλουμινίου 16mm βαμμένο σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας με μηχανισμό αυξομείωσης και τοποθέτηση διαστάσεων 1m πλάτος x 1,50 μήκος = 1,5 m2		3	
2	ρολερ με διάτρητα υφάσματα screen, κατασκευασμένα από 100% fiber Glass με επικάλυψη pvc , βραδύκαυστα με ενιαία υφή, μηχανισμό αυξομείωσης και τοποθέτηση διαστάσεων: 2 παράθυρα 4,50 μ2, 2 παράθυρα 4,20 μ2 , 1 παράθυρο 1,20 και ένα παράθυρο 1,00 μ2, μία πόρτα 2,40, μία πόρτα 2,35 μ2 και μια πόρτα 2,30 μ2 σύνολο : 18 m2 με τοποθέτηση		18	
				καθαρή αξία
				ΦΠΑ 24%
				ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ 10ης ΟΜΑΔΑΣ			
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		
	ΦΠΑ 24%		
	ΣΥΝΟΛΟ		

Της επιχείρησης, έδρα,
οδός, αριθμός, τηλέφωνο, fax
.....

Χρόνος ισχύος προσφοράς μήνες από την ημέρα Διαγωνισμού.

Λάρισα/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ