


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Λάρισα : **8.07.2016**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 42631**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ  
(ΠΑΡΑΓΚΩΝ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b>	<b>95.776,00 ΕΥΡΩ</b>
<b>Φ.Π.Α.: 24%</b>	<b>22.986,24 ΕΥΡΩ</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:</b>	<b>118.762,24 ΕΥΡΩ</b>
<b>ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ</b>	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ
<b>ΝΑΙ</b>	<b>ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ</b>	έως 22/07/2016	22/07/2016

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων»

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α'11/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
4. Τις διατάξεις του Π. Δ . 60/2007
5. Τις διατάξεις του Ν. 3979/16-6-11 (ΦΕΚ 138/Α/2011) (Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις)
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α'112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
7. Την παρ. ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".
8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» περί «συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών μετά από διαδικασία κληρώσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160' Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
10. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
11. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. .Η.Σ.)»
12. Την με αριθμ.πρωτ.Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
13. Την με αριθμό 415/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη της εν λόγω υπηρεσίας με τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
14. Την μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδεικτικού προϋπολογισμού **118.762,24 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΑΡΑΓΚΩΝ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»**
15. Την με αριθμό /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την υπηρεσία: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΑΡΑΓΚΩΝ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»**

## **ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ** με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΑΡΑΓΚΩΝ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»**.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η **χαμηλότερη τιμή** προσφοράς σε ευρώ στο σύνολο της κάθε ομάδας που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, που πρόκειται να εκτελεστούν, η Τεχνική Περιγραφή και η εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Λαρισαίων και στο άρθρο 3 της παρούσας.

### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία (10) τουλάχιστον ημερών μετά την τελευταία των δημοσιεύσεων, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 18, παρ.1 του Π. . 28/80, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677, τεύχος Β').

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στην οποία δημοσιεύεται το κείμενό της.

### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού,
2. Η μελέτη του Τμήματος Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3. Η εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή της μελέτης,
4. Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στο σύνολο των εργασιών για την εγκατάσταση και διαμόρφωση των περιπτέρων (παραγκών) στο χώρο της εμποροπανηγυρης Λάρισας όπως περιγράφεται ακολούθως, με βάση το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης του Τμήματος Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το συνολικό κόστος για την υπηρεσία: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΑΡΑΓΚΩΝ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»**, σύμφωνα με τον ενδεικτικό **προϋπολογισμό** της, προϋπολογίζεται στο ποσό των **118.762,24 ευρώ** (95.776,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%: 22.986,24 ευρώ) και χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Λαρισαίων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες, αναλύονται ως εξής:

A. ΟΜΑΔΑ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ,

B. ΟΜΑΔΑ – ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC

Η δαπάνη για τις εργασίες «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΑΡΑΓΚΩΝ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**» όπως περιγράφονται παραπάνω και στην μελέτη του Τμήματος Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα :

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

<b>A' ΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ</b>						
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
A1.	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ στεγασμένα	ΤΕΜ	713	80,00	57.040,00	
A2.	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Μη στεγασμένα	ΤΕΜ	448	32,00	14.336,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>71.376,00</b>
Φ.Π.Α. 24%						<b>17.130,24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ A' ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>88.506,24</b>

<b>B' ΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC</b>						
B1	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 4μ*4μ	ΤΕΜ	22	400,00	8.800,00	
B2	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 5μ*5μ	ΤΕΜ	39	400,00	15.600,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>24.400,00</b>
Φ.Π.Α. 24%						<b>5.856,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ B' ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>30.256,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>						<b>118.762,24</b>
{ΕΡΓΑΣΙΕΣ A' & B' ΟΜΑΔΑΣ: 71.376,00+24.400,00=95.776,00 ΦΠΑ 24% A' & B' ΟΜΑΔΑΣ = 17.130,24+5.856,00=22.986,24 ΕΡΓΑΣΙΕΣ+ΦΠΑ=95.776,00+22.986,24=118.762,24}						

**\*Ως μονάδα μέτρησης στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εμφανίζεται ως μονάδα μέτρησης «τεμάχιο», η οποία αντιστοιχεί σε «Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση και κατασκευή επί τόπου των περιπτέρων» της παρούσας διακήρυξης.**

Οι εργασίες έχουν σκοπό την ενοικίαση των περιπτέρων κατά τις ημέρες που διαρκεί η εμποροπανήγυρη της Λάρισας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η πλήρης τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων απάντων των υλικών στερέωσης για την κατασκευή επί τόπου του έργου, καθώς επίσης και η απομάκρυνση των ανωτέρω κατασκευών από τον χώρο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης της εμποροπανήγυρης, ώστε να παραδοθεί ο χώρος στην αρχική του κατάσταση. (Αναλυτική Περιγραφή στο άρθρο 16 της παρούσας)

**Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα : Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή περιπτέρων όπως αναλύονται παραπάνω.**

Η κατανομή των πιστώσεων των εν λόγω υπηρεσιών, βαρύνουν την αντίστοιχη εγγεγραμμένη πίστωση των Κωδικών Εξόδων ΚΑ 10.6117.10003 και Κ.Α. 00.8224.00023 έτους 2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

##### 4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Α.Φ.Μ.: 997844860 Α' ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ.: 412 22, ΛΑΡΙΣΑ  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2413 - 500281  
e-mail: [\\_prom@larissa-dimos.gr](mailto:_prom@larissa-dimos.gr)

##### 4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της εργασίας:

4.2.1 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

Α.Φ.Μ.: 997844860, Δ.Ο.Υ.: Α' ΛΑΡΙΣΑΣ, έδρα: Ίωνος Δραγούμη 1 – Τ.Κ.: 412 22 – Λάρισα

##### 4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

<b>ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ</b>	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b>
Διαδικτυακή πύλη	<b>22/07/2016</b>	<b>22/07/2016</b> Ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00	<b>2/08/2016</b> ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00
<a href="http://www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr</a>			
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.			

**Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.**

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του **Ν. 4155/13** και το άρθρο 6 της Υ.Α. **Π1-2390/2013** «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διεκπεραίωσης Προμηθειών του Δήμου Λαρισαίων (πληροφορίες: Ν. Κουτσουρούμπα, Μ. Πελέκα στο τηλέφωνο 24130 – 500281 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

**Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας.**

## **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> : ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**

### **5.1 Γενικά**

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)

β) συνεταιρισμοί

γ) ενώσεις παρόχων - κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών της ομάδας, ως αυτή προσδιορίζεται στη μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Λαρισαίων.

### **5.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής**

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (**Προμηθευτές**) απαιτείται να διαθέτουν **ψηφιακή υπογραφή**, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (**Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)**) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής :

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση

των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π. Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

## **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, **επί ποινή αποκλεισμού**, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου **pdf** σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει **να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν** από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

**6.1** Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

### **A) Για τους Έλληνες πολίτες:**

1. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, και έχει ως εξής:

<b>ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α, ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β</b>		
<b>Α. ΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ</b>		
<b>ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b>ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>
<b>A1, A2</b>	<b>ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΜΗ</b>	<b>1.427,52€</b>
<b>Β. ΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC</b>		
<b>B1, B2</b>	<b>ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 4μ*4μ , ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 5μ*5μ</b>	<b>488,00€</b>
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ (Α+Β)</b>		
		<b>1.915,52€</b>

- Πιστοποιητικό** του οικείου **επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.
- Πιστοποιητικό** της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές **Κοινωνικής Ασφάλισης** (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους υποχρεούνται την καταβολή εισφορών.  
Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86**, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
- Πιστοποιητικό** της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Νομιμοποιητικά έγγραφα** του συμμετέχοντος προκειμένου να προκύπτει η δραστηριοποίηση στην υλοποίηση συναφών υπηρεσιών, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρία και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής φυσικών προσώπων θα υποβάλλεται έναρξη επιτηδεύματος - ατομικής επιχείρησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου** έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την **άσκηση** της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

**Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:**

-φυσικά πρόσωπα -ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε.



- διαχειριστές για Ε.Π.Ε
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

8. **Πιστοποιητικό** αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

Συγκεκριμένα: Σε εκκαθάριση μπορούν να τεθούν μόνο νομικά πρόσωπα και όχι φυσικά πρόσωπα, άρα από τα φυσικά πρόσωπα δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει πιστοποιητικό για το σύνολο των ως άνω απαιτούμενων, θα προσκομιστεί βεβαίωση της αρχής περί μη έκδοσης, καθώς και ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου.

9. **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86**, που να αναφέρει τις ομάδες για τις οποίες κατέθεσε προσφορά

### **Β) Για τους αλλοδαπούς:**

1. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6.1 και 7 της παρούσας διακήρυξης.
2. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
3. **Πιστοποιητικό** της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση (8) της παραγράφου **6.1.Α.** του άρθρου 6 της παρούσας.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
7. **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86**, που να αναφέρει τις ομάδες για τις οποίες κατέθεσε προσφορά

### **Γ) Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):**

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β), αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. αντίστοιχα.

Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα **νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος συγκεκριμένα:**

Οι Ανώνυμες Εταιρείες και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν:

1. Το ΦΕΚ σύστασης
2. Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ισχύουσα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
3. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
4. Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή, τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας.
5. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή της προσφοράς.

Οι προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες Ο.Ε. Ε.Ε.) οφείλουν να καταθέσουν:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
3. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

### **Δ) Για τους συνεταιρισμούς:**

1. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6.1 και 7 της παρούσας διακήρυξης.
2. **Πιστοποιητικό** αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3), (5) και (8) της παραγράφου 6.1.Α. του άρθρου 6 της παρούσας.
3. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86**, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
4. **Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής** ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

### **Ε) Για τις ενώσεις παρόχων - κοινοπραξίες:**

**α.** Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) (αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό αντίστοιχα), για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση – κοινοπραξία.

**β. Απόφαση του Δ.Σ. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου** κάθε συμμετέχοντος στην ένωση – κοινοπραξία για την έγκριση συμμετοχής στη συγκεκριμένη ένωση – κοινοπραξία, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συμμετεχόντων στην ένωση – κοινοπραξία και για το μέρος των υπηρεσιών που αναλαμβάνει ως μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.

Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου σε ένωση παρόχων - κοινοπραξία, η ανωτέρω απόφαση αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

**γ. Υπεύθυνη Δήλωση** του νομίμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος σε αυτήν, ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).

**δ.** Σε περίπτωση εκπροσώπησης της ένωσης - κοινοπραξίας από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σχετική συμβολαιογραφική πράξη διορισμού.

#### **Επισημαίνεται ότι:**

- Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση παρόχων - κοινοπραξία, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα προκύπτει από την άθροιση της ικανότητας των μελών που την απαρτίζουν.
- Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, θα πρέπει να την υποβάλλουν για καθένα από τα μέλη τους.
  - Η ένωση παρόχων - κοινοπραξία δεν υποχρεούται να λάβει ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο, η επιλεγείσα ένωση παρόχων - κοινοπραξία είναι υποχρεωμένη - πριν την υπογραφή της σύμβασης - να προσκομίσει συμβολαιογραφική πράξη σύστασής της
- Η ένωση παρόχων - κοινοπραξία υποβάλλει **κοινή προσφορά**, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη που την απαρτίζουν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους.
- Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης - κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
- Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης - Κ/Ξ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων.

**6.2 Επίσης για όλες τις περιπτώσεις δικαιολογητικών Α, Β, Γ, Δ & Ε προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζομένων οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, επιπλέον των ανωτέρω, τα ακόλουθα:**

**α Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:**

- i. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της Τεχνικής Περιγραφής του διαγωνισμού και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και τα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
- ii. η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών,

- iii. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.,
- iv. ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση σε βάρος τους από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
- v. δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράληψης υποβολής των πληροφοριών σε διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα και ότι δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο,
- vi. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού,
- vii. η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερολογιακών** ημερών, προσμετρούμενη από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
- viii. Υ. Δ. του ενδιαφερόμενου για τη στατική επάρκεια των κατασκευών που αναφέρονται στη μελέτη και στην ανάλυση των άρθρων του τιμολογίου ή πιστοποίηση από επίσημο φορέα
- ix. Πιστοποιητικό από επίσημο φορέα που θα αναφέρει ότι το από PVC υλικό επένδυσης των περιπτέρων Β1 και Β2 είναι από άκαυστο υλικό όπως αναφέρονται στη μελέτη και στην ανάλυση των άρθρων του τιμολογίου

β. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου με τις ζητούμενες υπηρεσίες, αποδεικνυόμενης της ομοειδούς δραστηριότητας με αναγραφή αυτής στο καταστατικό αν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ή στην δήλωση έναρξης επιτηδεύματος – ατομικής επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ. αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο.

γ. Να διαθέτουν εμπειρία, στην εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών κατά την τελευταία τριετία η οποία θα δηλώνεται με υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών που δηλώνονται στον κατάλογο αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (π.χ. συμβάσεις) τα οποία συνυποβάλλονται, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.

### 6.3 ΓΕΝΙΚΑ

- Σημειώνεται ότι

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ. Δ. του Ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ. Δ. του Ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

#### **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λαρισαίων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις της

παρούσας διακήρυξης.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

Σε περίπτωση ένωσης – κοινοπραξίας, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

#### **A. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό **2 (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) για τις ομάδες που προσφέρει.**
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για **90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα:
  1. Την ημερομηνία έκδοσης,
  2. Τον εκδότη,
  3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται,
  4. Τον αριθμό της εγγύησης,
  5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
  6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
  7. Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού,
  8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
  9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση,
  10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,
  11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη,
  12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
- Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

- Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

## **B. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

- Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό **5% (πέντε επί τοις εκατό)** επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα:
  1. Την ημερομηνία έκδοσης,
  2. Τον εκδότη,
  3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται,
  4. Τον αριθμό της εγγύησης,
  5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση,
  6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
  7. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
  8. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης,
  9. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

## **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών** Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του **Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.** μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην **Ελληνική γλώσσα**, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο **Ν.4155/13** (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο **11** της **Υ.Α. Π1/2390/2013** (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π. Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π. Δ. 28/80.

**8.2 Περιεχόμενο προσφορών** Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

**(α)** ένας (υπο)φάκελος\* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και

**(β)** ένας (υπο)φάκελος\* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[\*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

### **8.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»**

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η Τεχνική Προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

#### **A) Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, **επί ποινή αποκλεισμού**, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου **.pdf** σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α'/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου **.pdf** και **προσκομίζονται κατά περίπτωση** από αυτόν εντός τριών **(3)** εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, **πλην** των Φ.Ε.Κ., των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ήτοι: «*Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.*».

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή ή από τις δημόσιες αρχές και τους



φορείς που περιγράφονται ανωτέρω (της παρ. 2<sup>ο</sup> του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014). Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικό ISO, κ.α.

## **B) Τεχνική προσφορά**

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή **pdf**, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

### **8.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»**

Στον (υπο)φάκελο\* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή **pdf**, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

*\*Ως μονάδα μέτρησης στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εμφανίζεται ως μονάδα μέτρησης «τεμάχιο», η οποία αντιστοιχεί σε «Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση και κατασκευή επί τόπου των περιπτώσεων» της παρούσας διακήρυξης.*

**Πλέον αυτού, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού και συμπληρωμένο το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5), το οποίο έντυπο έχει ενσωματωθεί στη Διακήρυξη.**

### **Τιμές:**

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει **συνολικά ανά ομάδα τη χαμηλότερη τιμή** για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με **σαφήνεια** η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο **αναπροσαρμογής** της τιμής **απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

### **8.3 Επιστημόσεις**

- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα **(60) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη

των προσφορών.

- Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

#### **ΑΡΘΡΟ 9° : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

#### **ΑΡΘΡΟ 10° : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

#### **ΑΡΘΡΟ 11° : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η επιτροπή διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

## **ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

**12.1** Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλουν όσοι έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν.

Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 20 του Π. Δ. 28/80, μέσω του συστήματος και συγκεκριμένα μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις -προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.

**12.2** Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα:

- Η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
- Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.

- Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους μέσω του συστήματος. Αναλυτικότερα, η Ε. Δ. συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα σχετικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφαινεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία εγκρίνει το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ/τος 28/1980, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

12.3 **Διοικητικές προσφυγές** υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, απευθυνόμενες προς την Αναθέτουσα Αρχή, που είναι αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού ως εξής:

- α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
- β) κατά πράξεων και παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής
- γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση

### **ΑΡΘΡΟ 13° : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ**

Η οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόμενους, των οποίων αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές.

Ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

### **ΑΡΘΡΟ 14° : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π. Δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την απαιτούμενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας.

Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν εμφανισθεί κατά τα ανωτέρω, κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μη εμφάνιση του μειοδότη συνιστά και η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση της απαιτούμενης για την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό **πέντε τοις εκατό (5%)** επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η υπηρεσία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.

Ο μειοδότης που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σύμβαση με τον Δήμο. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύνταξή της γίνεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το είδος των εργασιών και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των εργασιών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης των εργασιών.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Οι συμβάσεις τροποποιούνται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνώμοδοτηση των αρμόδιων οργάνων.

#### **ΑΡΘΡΟ 15° : ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΡΗΤΡΕΣ**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Δήμος Λαρισαίων κρίνει, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, ότι οι εργασίες οι οποίες έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο δεν έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά, θα τηρούνται τα κάτωθι.

#### **ΑΡΘΡΟ 16° : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Η παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά, και πλήρη τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων απάντων των υλικών στερέωσης για την κατασκευή επί τόπου του έργου, καθώς επίσης και η απομάκρυνση των ανωτέρω κατασκευών από τον χώρο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης της εμποροπανήγυρης, ώστε να παραδοθεί ο χώρος στην αρχική του κατάσταση

Η μελέτη των γεωμετρικών στοιχείων της κατασκευής, η προσαρμογή στον χώρο των περιπτέρων (συνημμένο αρχείο Β) λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα στοιχεία αστικού εξοπλισμού και τυχόν αστοχίες της κατασκευής στην φάση της τοποθέτησης ή και λειτουργίας των παραγκών επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Τα περίπτερα, όσον αφορά το υλικό της κατασκευής τους, διαχωρίζονται σε δύο ομάδες:

#### **A. ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ**

##### **1. Στεγασμένα**

Η κατασκευή των περιπτέρων ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3μ\*3μ. και ανώτερου ύψους 3μ. είναι ξύλινη αποτελούμενη από υποστυλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (όπως περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο Α) και επικάλυψη από κυματοειδή λαμαρίνα ελαφρού τύπου πάχους 0,50χιλ με κατάλληλη κλίση για την απορροή των ομβρίων. Τα στεγασμένα περιπτερα θα τοποθετηθούν εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Η τοποθέτηση των περιπτέρων θα γίνει επί τόπου, στη σειρά και σύμφωνα με το σχέδιο της εμποροπανήγυρης (συνημμένο αρχείο Β) με τρόπο ώστε να υπάρχει εξασφάλιση της απορροής των ομβρίων και στεγανότητα του συνολικού χώρου κάλυψης.

## **2. Μη στεγασμένα**

Η κατασκευή των περιπτέρων ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3μ\*3μ και ανώτερου ύψους 3μ. είναι ξύλινη αποτελούμενη από υποστυλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (όπως περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο Α). Τα μη στεγασμένα περιπτερα θα τοποθετηθούν εντός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Η τοποθέτηση των περιπτέρων θα γίνει επί τόπου, στη σειρά και σύμφωνα με το σχέδιο της εμποροπανήγυρης (συνημμένο αρχείο Β).

## **Β. ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC**

### **1. Σύστημα μεταλλικού στεγάστρου/τέντας με 22 τεμάχια διαστάσεων 4μ\*4μ.**

Το σύστημα του στεγάστρου / τέντας θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής (συνημμένο αρχείο Β) και το κάθε τεμάχιο πρέπει να αποτελείται από:

#### **α. Δάπεδο**

Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14 εκ. αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής τουλάχιστον 8 εκ.\*12 εκ. Οι δοκοί να εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού να γίνεται από κόντρα πλακάξ υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.

#### **β. Σκελετός**

Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης/κολώνες θα αποτελούνται από τέσσερις μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους διατομής 4εκ.\* 4εκ. ενωμένους μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν ενιαίες κολώνες διαστάσεων 19cm X19cm έκαστη. Η σύνδεση των κολόνων με το ψευδοπάτωμα θα γίνεται μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες). Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης/δοκάρια να είναι επίσης μεταλλικά, γαλβανισμένα στην επιφάνειά τους, σχήματος διατομής «U» και διατομής τουλάχιστον 17εκ.\*9εκ. Η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνεται μηχανικά με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

#### **γ. Κάλυψη σκελετού**

Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακαυστότητας 2, επεξεργασμένο για περιορισμό καπνού. Η κατασκευή της επικάλυψης πρέπει να εξασφαλίζεται διαμέσου ενσωματωμένων κορδονιών που θα εξαρτώνται από τις πλάγιες τραβέρσες και πρέπει να παρουσιάζουν άψογη εφαρμογή. Τα ανοίγματα των πλαϊνών διαχωριστικών θα πραγματοποιούνται διαμέσου σημείων κύλισης για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό το στεγάστρου. Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω των οριζόντιων και κάθετων μεταλλικών στοιχείων τα οποία ως υδρορροές θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα διοχετεύουν στο έδαφος κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο. Όλη η κατασκευή πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης

και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους. Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

## **2. Σύστημα μεταλλικού στεγάστρου/τέντας με 39 τεμάχια διαστάσεων 5μ\*5μ.**

Το σύστημα του στεγάστρου / τέντας θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής (συνημμένο αρχείο Β) και το κάθε τεμάχιο πρέπει να αποτελείται από:

### **α. Δάπεδο**

Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14 εκ. αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής τουλάχιστον 8 εκ.\*12 εκ. Οι δοκοί να εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού να γίνεται από κόντρα πλακάξ υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.

### **β. Σκελετός**

Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης/κολώνες θα αποτελούνται από τέσσερις μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους διατομής 4εκ.\* 4εκ. ενωμένους μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν ενιαίες κολώνες διαστάσεων 19εκ.\*19εκ. έκαστη. Η σύνδεση των κολόνων με το ψευδοπάτωμα θα γίνεται μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες). Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης/δοκάρια να είναι επίσης μεταλλικά, γαλβανισμένα στην επιφάνειά τους, σχήματος διατομής «U» και διατομής τουλάχιστον 17εκ.\*9εκ. Η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνεται μηχανικά με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

### **γ. Κάλυψη σκελετού**

Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακαυστότητας 2, επεξεργασμένο για περιορισμό καπνού. Η κατασκευή της επικάλυψης πρέπει να εξασφαλίζεται διαμέσου ενσωματωμένων κορδονιών που θα εξαρτώνται από τις πλάγιες τραβέρσες και πρέπει να παρουσιάζουν άψογη εφαρμογή. Τα ανοίγματα των πλαϊνών διαχωριστικών θα πραγματοποιούνται διαμέσου σημείων κύλισης για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό το στεγάστρου. Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω των οριζόντιων και κάθετων μεταλλικών στοιχείων τα οποία ως υδροροές θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα διοχετεύουν στο έδαφος κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο. Όλη η κατασκευή πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους. Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

Επιτρέπονται ελαφρές αποκλίσεις από τις ανωτέρω ενδεικτικές διαστάσεις, ώστε τα περίπτερα να προσαρμόζονται, χωρίς κακοτεχνίες, στις διαστάσεις του χώρου. Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε βροχοπτώσεις χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ανέμους.

## **ΑΡΘΡΟ 17° : ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται από την προσφερόμενη τιμή στην οικονομική του προσφορά (σε ευρώ), ανά ομάδα και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Με βάση τη μελέτη του Τμήματος Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων θα εκτελεστούν οι

εργασίες «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» αντίστοιχα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Η αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά, με την προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των νομίμων δικαιολογητικών – παραστατικών, μεταξύ των οποίων φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά.

### **ΑΡΘΡΟ 18° : ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Βασικός κριτής της ποιότητας των εργασιών, είναι οι υπεύθυνοι των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, οι οποίοι υποχρεούνται να αναφέρουν εγγράφως και ιεραρχικά τις παρατηρήσεις τους. Το προσωπικό του αναδόχου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις των ανωτέρω υπευθύνων, να συνεργάζεται με αυτούς και να τηρεί τον Κανονισμό του Δήμου.

Την εποπτεία της εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών θα έχουν οι υπεύθυνοι του Δήμου Λαρισαίων, οι οποίοι θα:

1. Προβαίνουν στον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνται καθημερινά.
2. Ελέγχουν την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
3. Προτείνουν προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων τις ποινές στην περίπτωση που παρατηρείται πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων από την πλευρά του αναδόχου ή μη εκτέλεση εργασιών.

### **ΑΡΘΡΟ 19° : ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Ο Ανάδοχος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και εφαρμόζονται στο χώρο εργασίας, καθώς και να τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους. Εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, θα απομακρύνονται από την παροχή των υπηρεσιών με απλή έγγραφη παρατήρηση και δεν θα μπορούν να επανέλθουν χωρίς την γραπτή συναίνεση του Δήμου Λαρισαίων. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προσωπικό που έχει απομακρυνθεί.

Ο ανάδοχος εγγυάται, επιβαρύνεται και ευθύνεται προσωπικά (αποκλειστικά και μόνο αυτός) για:

- οποιαδήποτε ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και της λειτουργίας της εμποροπανηγυρης: στους εργαζομένους επί τόπου του έργου, στο προσωπικό του δήμου ή και σε τρίτους (κοινό και εμπόρους).
- την μελέτη της όλης κατασκευής και την υλοποίηση των γεωμετρικών στοιχείων αυτής, την ποιότητα των υλικών, και την αποφυγή κατασκευαστικών αστοχιών
- την ασφαλή διακίνηση και χρήση, κοινού και εμπόρων κατά την διάρκεια της υλοποίησης και της λειτουργίας της εμποροπανηγυρης.

### **ΑΡΘΡΟ 20° : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ**

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και στις εφημερίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 28/80.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην



ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: [www.larissa-dimos.gr](http://www.larissa-dimos.gr). Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.

**ΑΡΘΡΟ 21° : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΔ 60/2007**

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007.

Λάρισα 8/07/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22  
ΤΗΛ.: 2413 - 500260  
FAX: 2410 - 251339

ΛΑΡΙΣΑ 17-06-2016

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**

**για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ  
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή περιπτέρων στην σκεπαστή αγορά της συνοικίας Νεάπολη εντός και εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής, τα οποία θα τοποθετηθούν στον διαμορφωμένο χώρο και στα νούμερα των θέσεων όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο σχέδιο, για την λειτουργία της εμποροπανηγυρης Λάρισας επί της οδού Γ. Παπανδρέου. Οι εργασίες έχουν σκοπό την ενοικίαση των περιπτέρων κατά τις ημέρες που διαρκεί η εμποροπανήγυρη της Λάρισας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η πλήρης τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων απάντων των υλικών στερέωσης για την κατασκευή επί τόπου του έργου, καθώς επίσης και η απομάκρυνση των ανωτέρω κατασκευών από τον χώρο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης της εμποροπανήγυρης, ώστε να παραδοθεί ο χώρος στην αρχική του κατάσταση. Η μελέτη των γεωμετρικών στοιχείων της κατασκευής, η προσαρμογή στον χώρο των περιπτέρων (συνημμένο αρχείο Β) λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα

στοιχεία αστικού εξοπλισμού και τυχόν αστοχίες της κατασκευής στην φάση της τοποθέτησης ή και λειτουργίας των παραγκών επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Τα περίπτερα, όσον αφορά το υλικό της κατασκευής τους, διαχωρίζονται σε δύο ομάδες:

## **A. ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ**

### **1. Στεγασμένα**

Η κατασκευή των περιπτέρων ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3μ\*3μ. και ανώτερου ύψους 3μ. είναι ξύλινη αποτελούμενη από υποστυλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (όπως περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο Α) και επικάλυψη από κυματοειδή λαμαρίνα ελαφρού τύπου πάχους 0,50χιλ με κατάλληλη κλίση για την απορροή των ομβρίων. Τα στεγασμένα περίπτερα θα τοποθετηθούν εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Η τοποθέτηση των περιπτέρων θα γίνει επί τόπου, στη σειρά και σύμφωνα με το σχέδιο της εμποροπανήγυρης (συνημμένο αρχείο Β) με τρόπο ώστε να υπάρχει εξασφάλιση της απορροής των ομβρίων και στεγανότητα του συνολικού χώρου κάλυψης.

### **2. Μη στεγασμένα**

Η κατασκευή των περιπτέρων ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3μ\*3μ και ανώτερου ύψους 3μ. είναι ξύλινη αποτελούμενη από υποστυλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (όπως περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο Α). Τα μη στεγασμένα περίπτερα θα τοποθετηθούν εντός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Η τοποθέτηση των περιπτέρων θα γίνει επί τόπου, στη σειρά και σύμφωνα με το σχέδιο της εμποροπανήγυρης (συνημμένο αρχείο Β).

## **B. ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC**

### **1. Σύστημα μεταλλικού στεγάστρου/τέντας με 22 τεμάχια διαστάσεων**

#### **4μ\*4μ.**

Το σύστημα του στεγάστρου /τέντας θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής (συνημμένο αρχείο Β) και το κάθε τεμάχιο πρέπει να αποτελείται από:

#### **α. Δάπεδο**

Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14 εκ. αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής τουλάχιστον 8 εκ.\*12 εκ. Οι δοκοί να εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού να γίνεται από κόντρα πλακάτζ υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.

#### **β. Σκελετός**

Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης/κολώνες θα αποτελούνται από τέσσερις μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους διατομής 4εκ.\* 4εκ. ενωμένους μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν ενιαίες κολώνες διαστάσεων 19cm Χ19cm έκαστη. Η σύνδεση των κολόνων με το ψευδοπάτωμα θα γίνεται μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες). Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης/δοκάρια να είναι επίσης μεταλλικά, γαλβανισμένα στην επιφάνειά τους, σχήματος διατομής «U» και διατομής τουλάχιστον 17εκ.\*9εκ. Η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνεται μηχανικά με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

#### **γ. Κάλυψη σκελετού**

Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακουστότητας 2, επεξεργασμένο για περιορισμό καπνού. Η κατασκευή της επικάλυψης πρέπει να εξασφαλίζεται διαμέσου ενσωματωμένων κορδονιών που θα εξαρτώνται από τις πλάγιες τραβέρσες και πρέπει να παρουσιάζουν άποψη εφαρμογή. Τα ανοίγματα των πλαϊνών διαχωριστικών θα

πραγματοποιούνται διαμέσου σημείων κύλισης για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό το στεγάστρου. Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω των οριζόντιων και κάθετων μεταλλικών στοιχείων τα οποία ως υδρορροές θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα διοχετεύουν στο έδαφος κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο. Όλη η κατασκευή πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους. Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

## **2.Σύστημα μεταλλικού στεγάστρου/τέντας με 39 τεμάχια διαστάσεων 5μ\*5μ.**

Το σύστημα του στεγάστρου / τέντας θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής (συνημμένο αρχείο Β) και το κάθε τεμάχιο πρέπει να αποτελείται από:

### **α. Δάπεδο**

Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14 εκ. αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής τουλάχιστον 8 εκ.\*12 εκ. Οι δοκοί να εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού να γίνεται από κόντρα πλακάξ υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.

### **β. Σκελετός**

Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης/κολώνες θα αποτελούνται από τέσσερις μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους διατομής 4εκ.\* 4εκ. ενωμένους μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν ενιαίες κολώνες διαστάσεων 19εκ.\*19εκ. έκαστη. Η σύνδεση των κολόνων με το ψευδοπάτωμα θα γίνεται μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες). Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης/δοκάρια να είναι επίσης μεταλλικά, γαλβανισμένα στην επιφάνειά τους, σχήματος διατομής «U» και διατομής τουλάχιστον 17εκ.\*9εκ. Η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνεται μηχανικά με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

### **γ. Κάλυψη σκελετού**

Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακαυστότητας 2, επεξεργασμένο για περιορισμό καπνού. Η κατασκευή της επικάλυψης πρέπει να εξασφαλίζεται διαμέσου ενσωματωμένων κορδονιών που θα εξαρτώνται από τις πλάγιες τραβέρσες και πρέπει να παρουσιάζουν άποψη εφαρμογή. Τα ανοίγματα των πλαϊνών διαχωριστικών θα πραγματοποιούνται διαμέσου σημείων κύλισης για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό το στεγάστρου. Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω των οριζόντιων και κάθετων μεταλλικών στοιχείων τα οποία ως υδρορροές θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα διοχετεύουν στο έδαφος κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο. Όλη η κατασκευή πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους. Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

Επιτρέπονται ελαφρές αποκλίσεις από τις ανωτέρω ενδεικτικές διαστάσεις, ώστε τα περίπτερα να προσαρμόζονται, χωρίς κακοτεχνίες, στις διαστάσεις του χώρου. Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε βροχοπτώσεις χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ανέμους.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ελένη Μάγκου  
αρχιτέκτων μηχανικός


Μιχαήλ Τσιάρας  
πολιτικός μηχανικός

Αθανάσιος Πατσιούρας  
τοπογράφος μηχανικός

**ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 3,00Χ3,00**



**ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:33**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22  
ΤΗΛ.: 2413 - 500260  
FAX: 2410 - 251339

ΛΑΡΙΣΑ 17-06-2016

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2**

**για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ  
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»**

**Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ**

<b>Α' ΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ</b>						
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	<b>ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)</b>
A1.	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ στεγασμένα	ΤΕΜ	713	80,00	57.040,00	
A2.	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Μη στεγασμένα	ΤΕΜ	448	32,00	14.336,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>71.376,00</b>
Φ.Π.Α. 24%						<b>17.130,24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>88.506,24</b>

<b>B' ΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC</b>						
B1	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 4μ*4μ	ΤΕΜ	22	400,00	8.800,00	
B2	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 5μ*5μ	ΤΕΜ	39	400,00	15.600,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>24.400,00</b>
Φ.Π.Α. 24%						<b>5.856,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>30.256,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>						<b>118.762,24</b>
<b>{ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α' &amp; Β' ΟΜΑΔΑΣ: 71.376,00+24.400,00=95.776,00</b> <b>ΦΠΑ 24% Α' &amp; Β' ΟΜΑΔΑΣ = 17.130,24+5.856,00=22.986,24</b> <b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ+ΦΠΑ=95.776,00+22.986,24=118.762,24}</b>						

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

ΤΜ. ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

Ο αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελένη Μάγκου  
αρχιτέκτων μηχανικός

Μιχαήλ Τσιάρας  
πολιτικός μηχανικός

Αθανάσιος Πατσιούρας  
τοπογράφος μηχανικός





«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

ΛΑΡΙΣΑ 17/06/2016

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3**

**για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ  
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»**

**Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ**

**• Α. ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ**

**ΑΡΘΡΟΝ 1<sup>ο</sup>**

ΝΑΟΙΚ Υ.1\52.10

**A1**

1. **Στεγασμένα:** Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση και κατασκευή επί τόπου του έργου, περιπτέρων ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3μ\*3μ. και ανώτερου ύψους 3μ. είναι ξύλινη αποτελούμενη από υποστυλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (όπως περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο Α) και επικάλυψη από κυματοειδή λαμαρίνα ελαφρού τύπου πάχους 0,50χιλ με κατάλληλη κλίση για την απορροή των ομβρίων. Τα στεγασμένα περιπτερά θα τοποθετηθούν εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Η τοποθέτηση των περιπτέρων θα γίνει επί τόπου, στη σειρά και σύμφωνα με το σχέδιο της εμποροπανηγύρης (συνημμένο αρχείο Β) με τρόπο ώστε να υπάρχει εξασφάλιση της απορροής των ομβρίων και στεγανότητα του συνολικού χώρου κάλυψης.

(1 TEM)

Τιμή ενός TEM

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80,00€)

**ΑΡΘΡΟΝ 2<sup>ο</sup>**

ΝΑΟΙΚ Υ.2\52.10

**A2**

2. **Μη στεγασμένα:** Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση και κατασκευή επί τόπου του έργου, περιπτέρων ενδεικτικών

εξωτερικών διαστάσεων 3μ\*3μ και ανωτέρου ύψους 3μ. είναι ξύλινη αποτελούμενη από υποστυλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (όπως περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο Α). Τα μη στεγασμένα περιπτερα θα τοποθετηθούν εντός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Η τοποθέτηση των περιπτέρων θα γίνει επί τόπου, στη σειρά και σύμφωνα με το σχέδιο της εμποροπανήγυρης (συνημμένο αρχείο Β).

(1 TEM)

Τιμή ενός TEM ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (32,00€)

## • **B. ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC**

### **1. Σύστημα μεταλλικού στεγάστρου/τέντας με 22 τεμάχια διαστάσεων 4μ\*4μ.**

#### **ΑΡΘΡΟΝ 3<sup>ο</sup>**

ΝΑΟΙΚ Υ.3\52.10

#### **B1**

Το σύστημα του στεγάστρου /τέντας θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής (συνημμένο αρχείο Β) και το κάθε τεμάχιο πρέπει να αποτελείται από:

##### α. Δάπεδο

Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14 εκ. αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής τουλάχιστον 8 εκ.\*12 εκ. Οι δοκοί να εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού να γίνεται από κόντρα πλακάξ υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.

##### β. Σκελετός

Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης/κολώνες θα αποτελούνται από τέσσερις μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους διατομής 4εκ.\* 4εκ. ενωμένους μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν ενιαίες κολώνες διαστάσεων 19cm X19cm έκαστη. Η σύνδεση των κολόνων με το ψευδοπάτωμα θα γίνεται μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες). Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης/δοκάρια να είναι επίσης μεταλλικά, γαλβανισμένα στην επιφάνειά τους, σχήματος διατομής «U» και διατομής τουλάχιστον 17εκ.\*9εκ. Η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνεται μηχανικά με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

##### γ. Κάλυψη σκελετού

Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακαυστότητας 2, επεξεργασμένο για περιορισμό καπνού. Η κατασκευή της επικάλυψης πρέπει να εξασφαλίζεται διαμέσου ενσωματωμένων κορδονιών που θα εξαρτώνται από τις πλάγιες τραβέρσες και πρέπει να παρουσιάζουν άψογη εφαρμογή. Τα ανοίγματα των πλαϊνών διαχωριστικών θα πραγματοποιούνται διαμέσου σημείων κύλισης για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό το στεγάστρου. Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω των οριζόντιων και κάθετων μεταλλικών στοιχείων τα οποία ως υδρορροές θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα διοχετεύουν στο έδαφος κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο. Όλη η κατασκευή πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης

και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους. Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

(1 TEM)

Τιμή ενός TEM ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400,00€)

## **2.Σύστημα μεταλλικού στεγάστρου/τέντας με 39 τεμάχια διαστάσεων 5μ\*5μ.**

### **ΑΡΘΡΟΝ 4<sup>ο</sup>**

ΝΑΟΙΚ Υ.4\52.10

#### **B2**

Το σύστημα του στεγάστρου / τέντας θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής (συνημμένο αρχείο Β) και το κάθε τεμάχιο πρέπει να αποτελείται από:

##### **α. Δάπεδο**

Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14 εκ. αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής τουλάχιστον 8 εκ.\*12 εκ. Οι δοκοί να εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού να γίνεται από κόντρα πλακάξ υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.

##### **β. Σκελετός**

Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης/κολώνες θα αποτελούνται από τέσσερις μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους διατομής 4εκ.\* 4εκ. ενωμένους μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν ενιαίες κολώνες διαστάσεων 19εκ.\*19εκ. έκαστη. Η σύνδεση των κολόνων με το ψευδοπάτωμα θα γίνεται μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες). Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης/δοκάρια να είναι επίσης μεταλλικά, γαλβανισμένα στην επιφάνειά τους, σχήματος διατομής «U» και διατομής τουλάχιστον 17εκ.\*9εκ. Η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνεται μηχανικά με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

##### **γ. Κάλυψη σκελετού**

Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακαυστότητας 2, επεξεργασμένο για περιορισμό καπνού. Η κατασκευή της επικάλυψης πρέπει να εξασφαλίζεται διαμέσου ενσωματωμένων κορδονιών που θα εξαρτώνται από τις πλάγιες τραβέρσες και πρέπει να παρουσιάζουν άψογη εφαρμογή. Τα ανοίγματα των πλαϊνών διαχωριστικών θα πραγματοποιούνται διαμέσου σημείων κύλισης για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό το στεγάστρου. Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω των οριζόντιων και κάθετων μεταλλικών στοιχείων τα οποία ως υδρορροές θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα διοχετεύουν στο έδαφος κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο. Όλη η κατασκευή πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους. Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

Επιτρέπονται ελαφρές αποκλίσεις από τις ανωτέρω ενδεικτικές διαστάσεις, ώστε τα περίπτερα να προσαρμόζονται, χωρίς κακοτεχνίες, στις διαστάσεις του χώρου. Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε βροχοπτώσεις χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ανέμους.

(1 ΤΕΜ)  
Τιμή ενός ΤΕΜ

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (400,00€)

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

ΤΜ. ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

Ο αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ελένη Μάγκου  
*αρχιτέκτων μηχανικός*

Μιχαήλ Τσιάρας  
*πολιτικός μηχανικός*

Αθανάσιος Πατσιούρας  
*τοπογράφος μηχανικός*

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



### «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22  
ΤΗΛ.: 2413 - 500295  
FAX: 2410 - 250372

ΛΑΡΙΣΣΑ 17-06-2016

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

#### για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ»

#### ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

##### **Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων – Ορισμοί**

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά εργασίες για την κατασκευή περιπτέρων στην σκεπαστή αγορά της συνοικίας Νεάπολη εντός και εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής, τα οποία θα τοποθετηθούν στον διαμορφωμένο χώρο και στα νούμερα των θέσεων όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο σχέδιο, για την λειτουργία της εμποροπανηγυρης Λάρισσας επί της οδού Γ. Παπανδρέου. Οι εργασίες έχουν σκοπό την ενοικίαση των περιπτέρων κατά τις ημέρες που διαρκεί η εμποροπανηγυρη της Λάρισσας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η πλήρης τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων απάντων των υλικών στερέωσης για την κατασκευή επί τόπου του έργου, καθώς επίσης και η απομάκρυνση των ανωτέρω κατασκευών από τον χώρο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης της εμποροπανηγυρης, ώστε να παραδοθεί ο χώρος στην αρχική του κατάσταση. Η μελέτη των γεωμετρικών στοιχείων της κατασκευής, η προσαρμογή στον χώρο των περιπτέρων (συνημμένο αρχείο Β) λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα στοιχεία αστικού εξοπλισμού και τυχόν αστοχίες της κατασκευής στην φάση της τοποθέτησης ή και λειτουργίας των παραγκών επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά στους συμβατικούς όρους οι οποίοι, σε συνδυασμό και με τους όρους των λοιπών Συμβατικών Τευχών και των στοιχείων της προσφοράς, θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.

Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Σ.Υ. θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

- **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:** Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της και τα επισυναπτόμενα σε αυτή λοιπά Συμβατικά Τεύχη του διαγωνισμού, με βάση τα οποία οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά.

- **ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:** Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός ή ένωση παρόχων που συμμετέχει στο διαγωνισμό, προσκομίζει εγγυητική επιστολή συμμετοχής και υποβάλλει Προσφορά.

- **Σ.Υ.:** Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

- **Τ. Π.:** Η Τεχνική Περιγραφή.

- **ΣΥΜΒΑΣΗ:** Η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Κυρίου του έργου (εργασιών) και του Αναδόχου που αποτελείται από το Συμφωνητικό και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη που προσαρτώνται σε αυτό.

- **ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:** Η παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης και αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, την οποία καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί με Σύμβαση η παροχή των υπηρεσιών. Επίσης, τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό του κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών.

- **ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Η ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:** Ο Δήμος Λαρισαίων Ν. Λάρισας

- **ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ:** Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως απορρέουν από τη Σύμβαση.

## **Άρθρο 2ο: Συμβατικά Στοιχεία της Παροχής των Υπηρεσιών - Σειρά Ισχύος**

Τα οριζόμενα σαν Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία της παροχής των υπηρεσιών με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση αυτών, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:

1. Η Σύμβαση
2. Η Διακήρυξη
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Η Τεχνική Περιγραφή
6. Ο Προϋπολογισμός μελέτης

## **Άρθρο 3ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης**

Για την εξασφάλιση του Εργοδότη σχετικά με την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει στον Εργοδότη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης - σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης - το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό **5% (πέντε επί τοις εκατό)** επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη της παροχής των

υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

#### **Άρθρο 4ο: Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί**

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, δασμούς και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο Λαρισαίων. Αν μετά τη μέρα του διαγωνισμού επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη και κρατήσεις ή τροποποιηθούν ή καταργηθούν άλλοι που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του Αναδόχου, με πιστοποίηση ή αφαίρεση του ποσού που πράγματι πληρώνεται επί πλέον ή λιγότερο, χωρίς επιβάρυνση από κρατήσεις.

#### **Άρθρο 5ο: Ρήτρες - Κυρώσεις - Καταλογισμοί - Έκπτωση Αναδόχου**

Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου αναφέρονται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στο άρθρο 15 της Διακήρυξης.

Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του Αναδόχου ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα μπορούσε να υποστεί από την αντισυμβατική παροχή των υπηρεσιών ή την παραβίαση των όρων της σύμβασης.

#### **Άρθρο 6ο: Εκτέλεση Υπηρεσιών**

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 16 της Διακήρυξης.

#### **Άρθρο 7ο: Επικοινωνία – Αλληλογραφία**

Όλες οι μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο.

Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψη και δεν δικαιούται κανένας από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

#### **Άρθρο 8ο: Περιεχόμενο τιμών**

Στις τιμές της προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο Λαρισαίων όπως προδιαγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ANNA PAZAPA

MARIA GATSIYOU



«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5**

**για την Υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ  
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»**

**Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ**

**• Α. ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ**

**ΑΡΘΡΟΝ 1<sup>ο</sup>**

ΝΑΟΙΚ Υ.1\52.10

**A1**

1. **Στεγασμένα:** Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση και κατασκευή επί τόπου του έργου, περιπτέρων ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3μ\*3μ. και ανώτερου ύψους 3μ. είναι ξύλινη αποτελούμενη από υποστυλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (όπως περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο Α) και επικάλυψη από κυματοειδή λαμαρίνα ελαφρού τύπου πάχους 0,50χιλ με κατάλληλη κλίση για την απορροή των ομβρίων. Τα στεγασμένα περίπτερα θα τοποθετηθούν εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Η τοποθέτηση των περιπτέρων θα γίνει επί τόπου, στη σειρά και σύμφωνα με το σχέδιο της εμποροπανηγυρης (συνημμένο αρχείο Β) με τρόπο ώστε να υπάρχει εξασφάλιση της απορροής των ομβρίων και στεγανότητα του συνολικού χώρου κάλυψης.

Τιμή ενός ΤΕΜ

.....€  
(αριθμητικά)

(ολογράφως)

..... €

**ΑΡΘΡΟΝ 2<sup>ο</sup>**



ΝΑΟΙΚ Υ.2\52.10

**A2**

2. **Μη στεγασμένα:** Προμήθεια, μεταφορά, πλήρης τοποθέτηση και κατασκευή επί τόπου του έργου, περιπτέρων ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 3μ\*3μ και ανωτέρου ύψους 3μ. είναι ξύλινη αποτελούμενη από υποστυλώματα και δοκούς διαφόρων διατομών (όπως περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο Α). Τα μη στεγασμένα περίπτερα θα τοποθετηθούν εντός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής και θα πακτωθούν στο έδαφος με ούπα. Η τοποθέτηση των περιπτέρων θα γίνει επί τόπου, στη σειρά και σύμφωνα με το σχέδιο της εμποροπανήγυρης (συνημμένο αρχείο Β).

Τιμή ενός TEM .....€  
(αριθμητικά)

..... €  
(ολογράφως)

• **B. ΟΜΑΔΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC**

**1. Σύστημα μεταλλικού στεγάστρου/τέντας με 22 τεμάχια διαστάσεων 4μ\*4μ.**

**ΑΡΘΡΟΝ 3<sup>ον</sup>**

ΝΑΟΙΚ Υ.3\52.10

**B1**

Το σύστημα του στεγάστρου /τέντας θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής (συνημμένο αρχείο Β) και το κάθε τεμάχιο πρέπει να αποτελείται από:

α. Δάπεδο

Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14 εκ. αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής τουλάχιστον 8 εκ.\*12 εκ. Οι δοκοί να εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού να γίνεται από κόντρα πλακάτζ υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.

β. Σκελετός

Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης/κολώνες θα αποτελούνται από τέσσερις μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους διατομής 4εκ.\* 4εκ. ενωμένους μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν ενιαίες κολώνες διαστάσεων 19cm Χ19cm έκαστη. Η σύνδεση των κολόνων με το ψευδοπάτωμα θα γίνεται μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες). Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης/δοκάρια να είναι επίσης μεταλλικά, γαλβανισμένα στην επιφάνειά τους, σχήματος διατομής «U» και διατομής τουλάχιστον 17εκ.\*9εκ. Η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνεται μηχανικά με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

γ. Κάλυψη σκελετού

Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακαυστότητας 2, επεξεργασμένο για περιορισμό

καπνού. Η κατασκευή της επικάλυψης πρέπει να εξασφαλίζεται διαμέσου ενσωματωμένων κορδονιών που θα εξαρτώνται από τις πλάγιες τραβέρσες και πρέπει να παρουσιάζουν άψογη εφαρμογή. Τα ανοίγματα των πλαϊνών διαχωριστικών θα πραγματοποιούνται διαμέσου σημείων κύλισης για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό το στεγάστρου. Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω των οριζόντιων και κάθετων μεταλλικών στοιχείων τα οποία ως υδρορροές θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα διοχετεύουν στο έδαφος κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο. Όλη η κατασκευή πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους. Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

Τιμή ενός TEM .....€  
(αριθμητικά)

..... €  
(ολογράφως) ■

## **2.Σύστημα μεταλλικού στεγάστρου/τέντας με 39 τεμάχια διαστάσεων 5μ\*5μ.**

**ΑΡΘΡΟΝ 4<sup>ον</sup>**

ΝΑΟΙΚ Υ.4\52.10

**B2**

Το σύστημα του στεγάστρου / τέντας θα τοποθετηθεί εκτός της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής (συνημμένο αρχείο Β) και το κάθε τεμάχιο πρέπει να αποτελείται από:

α. Δάπεδο

Υπερυψωμένο δάπεδο ύψους +14 εκ. αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους και διατομής τουλάχιστον 8 εκ.\*12 εκ. Οι δοκοί να εδράζονται σε μεταλλικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βαρέως τύπου. Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι σε οριζόντια θέση. Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού να γίνεται από κόντρα πλακάτζ υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 18 χιλ.

β. Σκελετός

Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης/κολώνες θα αποτελούνται από τέσσερις μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους γαλβανισμένους στην επιφάνειά τους διατομής 4εκ.\* 4εκ. ενωμένους μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν ενιαίες κολώνες διαστάσεων 19εκ.\*19εκ. έκαστη. Η σύνδεση των κολόνων με το ψευδοπάτωμα θα γίνεται μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες). Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης/δοκάρια να είναι επίσης μεταλλικά, γαλβανισμένα στην επιφάνειά τους, σχήματος διατομής «U» και διατομής τουλάχιστον 17εκ.\*9εκ. Η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνεται μηχανικά με την χρήση ειδικών μεταλλικών τεμαχίων (φλάντζες).

γ. Κάλυψη σκελετού

Η κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα γίνεται από λευκό PVC διαπερατό από το φως, κατηγορία ακαυστότητας 2, επεξεργασμένο για περιορισμό καπνού. Η κατασκευή της επικάλυψης πρέπει να εξασφαλίζεται διαμέσου ενσωματωμένων κορδονιών που θα εξαρτώνται από τις πλάγιες τραβέρσες και πρέπει να παρουσιάζουν άψογη εφαρμογή. Τα ανοίγματα των πλαϊνών διαχωριστικών θα πραγματοποιούνται διαμέσου σημείων κύλισης για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό το στεγάστρου. Η απορροή των ομβρίων υδάτων πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω των οριζόντιων και κάθετων μεταλλικών στοιχείων τα οποία ως υδρορροές θα συλλέγουν τα όμβρια και θα τα διοχετεύουν στο έδαφος κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο. Όλη η κατασκευή πρέπει να ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή χωρίς να

παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ισχυρούς ανέμους. Τα μεταλλικά στέγαστρα/τέντες πρέπει να έχουν την δυνατότητα αυτόνομης τοποθέτησης ή σε σειρά.

Επιτρέπονται ελαφρές αποκλίσεις από τις ανωτέρω ενδεικτικές διαστάσεις, ώστε τα περίπτερα να προσαρμόζονται, χωρίς κακοτεχνίες, στις διαστάσεις του χώρου. Όλες οι κατασκευές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε βροχοπτώσεις χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, καθώς επίσης και σε ανέμους.

Τιμή ενός TEM .....€  
(αριθμητικά)  
..... €  
(ολογράφως) ■

Λάρισα ...../...../2016

#### **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

(Υπογραφή – Σφραγίδα )

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

**Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ**

<b>Α' ΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ</b>						
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	<b>ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)</b>
A1.	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ στεγασμένα	ΤΕΜ	713			
A2.	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Μη στεγασμένα	ΤΕΜ	448			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						
Φ.Π.Α. 24%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ</b>						

<b>Β' ΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ PVC</b>						
B1	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 4μ*4μ	ΤΕΜ	22			
B2	ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 5μ*5μ	ΤΕΜ	39			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						
Φ.Π.Α. 24%						
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ</b>						

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>	
<b>{ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α' &amp; Β' ΟΜΑΔΑΣ: ΦΠΑ 24% Α' &amp; Β' ΟΜΑΔΑΣ =                                    +                                    = ΕΡΓΑΣΙΕΣ+ΦΠΑ=    +                                    =                                    }</b>	

Λάρισα ...../...../2016

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

(Υπογραφή – Σφραγίδα )