

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ.: 412 22

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μήτσιου Φωτεινή Μαρία

ΤΗΛ.: 2413 – 500.274

FAX: 2410 – 251.339

e-mail: kyklof@larissa-dimos.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.993,75 €

Κ. Α. : 30.7135.43011

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

CPV: 34928400-2 (ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης # **9.993,75 €** # προβλέπεται η προμήθεια «**Μεταλλικών Μπαρών και Ποδηλατοστασίων**» (Προστατευτικά εμπόδια σχήματος «Π» και Μπαρών για την στάθμευση δικύκλων) για τις ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων.

Τα **προστατευτικά εμπόδια σχήματος «Π»** τοποθετούνται στα πεζοδρόμια είτε μπροστά από την είσοδο – έξοδο σχολικής μονάδας προκειμένου να αποτρέπεται η κατευθείαν έξοδος των μαθητών στην οδό, είτε κατά μήκος για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης των οχημάτων, είτε για την καθοδήγηση των πεζών σε σηματοδοτούμενες Διαβάσεις Πεζών.

(ΦΕΚ Β΄ 2302/2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» και ΦΕΚ Β΄2621/2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.»).

Οι **μπάρες για την στάθμευση δικύκλων** τοποθετούνται σε διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης παρά την οδό για την οριοθέτηση των χώρων στάθμευσης των δικύκλων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις οικονομικού έτους 2015 (Κ.Α. 30.7135.43011).

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Απευθείας Ανάθεση.

Άρθρο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προμήθεια «Μεταλλικών Μπαρών και Ποδηλατοστασίων» εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α.- Του Ν. 2286/95 "*Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων*"

β.- Του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/2006) "*Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων*"

γ.- Του Ν. 3852/10 "*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»*" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

δ.- Της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 "*Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης*" (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Β' 185/93)

ε.- Της [Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 \(ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002\)](#) που ισχύει για το ποσό της Απευθείας Ανάθεσης (15.000€ με το ΦΠΑ)

Άρθρο 3ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

A. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ «Π»


Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια **προστατευτικών εμποδίων σχήματος «Π» (κιγκλιδώματα)** διαστάσεων 1.50 X 1.00μ (σχήμα 1) και 0.50 X1.00μ (σχήμα 2).

Το κιγκλιδώμα του σχήματος 1 θα αποτελείται από ένα περιμετρικό χαλύβδινο σωλήνα μήκους 3.50μ, διατομής δύο ιντσών (Φ2") και πάχους 3 χιλιοστών με τρία οριζόντια στοιχεία από σωλήνα διατομής μίας ίντσας (Φ1") και πάχους 2 χιλιοστών.

Το κιγκλιδώμα του σχήματος 2 θα αποτελείται από ένα περιμετρικό χαλύβδινο σωλήνα μήκους 2.50μ, διατομής δύο ιντσών (Φ2") και πάχους 3 χιλιοστών με τρία οριζόντια στοιχεία από σωλήνα διατομής μίας ίντσας (Φ1") και πάχους 2 χιλιοστών.


Το συνολικό ύψος των κιγκλιδωμάτων θα είναι 1.00μ.(εκ των οποίων τα 20 εκατοστά θα πακτωθούν στο έδαφος. Ύψος από το έδαφος 80εκ).

Τα κιγκλιδώματα θα βαφούν ηλεκτροστατικά σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.



B. ΜΠΑΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια Μπαρών για τη στάθμευση των δικύκλων. Η μορφή αυτών θα είναι όπως φαίνονται στο σχήμα 3. Η κάθε βάση θα αποτελείται από ένα σωλήνα INOX διατομής δύο ιντσών (Φ2") και πάχους 1.5 χιλιοστών.



Άρθρο 4^ο: Χρόνος – Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στο χώρο του Νέου Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων, επί εδάφους, σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, με μέσα και προσωπικό που βαρύνουν αποκλειστικώς την προμηθεύτρια εταιρία.

Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Οι προσφορές **επί ποινή αποκλεισμού** πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- ✓ Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προϊόντος.
- ✓ Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του διαγωνιζομένου στην οποία ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος θα δηλώνει ότι:
 - i. έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
 - ii. ότι θα αναλάβει ο διαγωνιζόμενος να δηλώσει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν **προσωπικό** και κάθε άλλου υπόχρεου κατά περίπτωση.
- ✓ Πιστοποιητικό όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στην δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΣΙΩΝ»
Κ.Α. 30.7135.43011

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(ευρώ) χωρίς ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
1	Προστατευτικό εμπόδιο σχήματος «Π» (κιγκλίδωμα διαστάσεων 1.50 Χ1.00μ)	40τεμ	130.00	5200
2	Προστατευτικό εμπόδιο σχήματος «Π» (κιγκλίδωμα διαστάσεων 0.50 Χ1.00μ)	15τεμ	95.00	1425
3	Μπάρα για στάθμευση δικύκλων	15τεμ	100.00	1500
			ΣΥΝΟΛΟ	8.125,00
			ΦΠΑ 23%	1.868,75
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Με ΦΠΑ)	9.993,75

Η προσφορά ως προς τη συνολική της τιμή δεν μπορεί να είναι υψηλότερη του συνολικού προϋπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας και αντίστοιχες προσφορές θα αποκλείονται ως απαράδεκτες.

Στην περίπτωση που η προσφερθείσα τιμή ανά τεμάχιο είναι χαμηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά τεμάχιο, δύναται με έγκριση του Δημάρχου να αυξηθεί η ποσότητα των προς προμήθεια υλικών μέχρι την κάλυψη της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Λάρισα 12.10.2015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Φωτεινή Μαρία ΜΗΤΣΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός