

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ	
ΑΤΗΕ Ν\8551.2	47	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 9.000 Kcal/h.
ΑΤΗΕ Ν\8551.3	48	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 12.000 Kcal/h.
ΑΤΗΕ Ν\8551.4	49	Κλιματιστικό τύπου inverter ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split), ενεργειακής κλάσης Α, απόδοσης σε ψύξη κατ' ελάχιστον 18.000 Kcal/h.
ΑΤΗΕ Ν\8974.1.5	43	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου φωτιστικού σώματος φθορισμού 2Χ14
ΑΤΗΕ Ν\8974.1.6	44	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου φωτιστικού σώματος φθορισμού 4Χ14
ΑΤΗΕ Ν\9375.1	46	Ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης 1 λαμπτήρα
ΑΤΗΕ Ν\9375.2	45	Ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης (2) λαμπτήρων
ΑΤΗΕ 8062Ν	42	Επίπεδη γαλβανισμένη λαμαρίνα για κάλυψη στηθαίου
ΠΡΣ ΕΞΟΙΚ	50	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)
ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
ΝΑΟΙΚ Α\20.40	4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01Ν	5	Καθαίρεση μόνωσης δώματος, κροκάλας και πλακοστρώσης
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01Σ	6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δωματίων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	7	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
ΝΑΟΙΚ Α\22.53.01	10	Καθαίρεση και αποκατάσταση ψευδοροφής κάθε τύπου
ΝΑΟΙΚ Α\22.56.01	11	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση παντός είδους μηχανημάτων δώματος
ΝΑΟΙΚ Α\22.45Ν	8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\22.52Ν	9	Αποξήλωση κουφώματος αίθριου
ΝΑΟΙΚ Α\23.03Ν	12	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
ΝΑΟΙΚ Α\31.02.01Ν	14	Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα
ΝΑΟΙΚ Α\65.02.02.03Ν	21	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες,
ΝΑΟΙΚ Α\65.17.07Ν	22	Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα
ΝΑΟΙΚ Α\65.20.03Ν	23	Υαλοστάσια, μονόφυλλα ή πολλαπλά σταθερά από αλουμίνιο
ΝΑΟΙΚ Α\65.25	24	Κινητές σίτες αερισμού
ΝΑΟΙΚ Α\65.01Ν	20	Αίθριο σταθερό από αλουμίνιο και διπλούς υαλοπίνακες
ΝΑΟΙΚ Α\65.32Ν	25	Εξωτερικά συστήματα σκίασης
ΝΑΟΙΚ Α\71.21Ν	27	Επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ Α\71.21Σ	26	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ Α\72.80Ν	28	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich
ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02Ν	29	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
ΝΑΟΙΚ Α\75.21.03Ν	30	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο
ΝΑΟΙΚ Α\75.31.01Ν	31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
ΝΑΟΙΚ Α\76.27Ν	32	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΟΙΚ Α176.27Τ	33	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,
ΝΑΟΙΚ Α177.80.01Ν	34	Χρωματισμοί σε εσωτερικές επιχρισμένες επιφάνειες με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Α177.80.02Ν	35	Χρωματισμοί εξωτερικών επιχρισμένων επιφανειών χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Σ178.91	40	Υδρορόες
ΝΑΟΙΚ Α179.12Ν	36	Εγκατάσταση φυτεμένου δώματος
ΝΑΟΙΚ Α179.40Ν	37	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα
ΝΑΟΙΚ Α179.48Ν	41	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης
ΝΑΟΙΚ Α179.40Ν1	38	Επένδυση με πλάκες πετροβάμβακα επίπεδης επιφάνειας οροφής κάτω από στέγη
ΝΑΟΙΚ Α179.40Ν2	39	Θερμομόνωση επίπεδης επιφάνειας οροφής δώματος
ΝΑΟΙΚ Α16120Ν	19	Επικάλυψη εξωτερικών τοίχων με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα
01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α131.02.01	13	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3
ΝΑΟΙΚ Α132.01.04	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α132.01.04	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α132.01.04	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α132.01.04	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-05-00	Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α132.01.04	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών	
ΝΑΟΙΚ Α132.01.04	15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	
ΝΑΟΙΚ Α138.20.02	17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	
ΝΑΟΙΚ Α138.02	16	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους	
ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03	18	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ 2/12/2013
Οι μελετητές

ΛΑΡΙΣΑ 2/12/2013
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΛΑΡΙΣΑ 2/12/2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΟΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΣΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ