

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ**

<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<b>ΤΜΧ</b>	<b>ΔΙΑΣΤΑΣΗ</b>	<b>ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ</b>
Φυλλάδιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων		42 (π) x 29,7(υ) (A3) (διάσταση κάθε σελίδας)	Σελίδες 16 με καρφίτσα, 4 χρώματα (CMYK) + pantone 122C yellow Χαρτί Οπαλίνα splendorgel Fedrigoni 140gr	Θα εκτυπωθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά σε αναλογία 70% ελληνικά και 30% αγγλικά
Τρίπτυχο έντυπο δικτύωσης		33,5 (π) x 19,4(υ) (διάσταση αναπτύγματος)	4 χρώματα (CMYK) + pantone 122C yellow Χαρτί Οπαλίνα splendorgel Fedrigoni 230gr	Θα εκτυπωθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά σε αναλογία 70% ελληνικά και 30% αγγλικά Θα παραδοθούν διπλωμένα
Πληροφοριακό τρίπτυχο μουσείου		28,4 (π) x 19,5 (υ) (διάσταση αναπτύγματος)	4 χρώματα (CMYK) + pantone 122C yellow Χαρτί Οπαλίνα splendorgel Fedrigoni 230gr	Θα εκτυπωθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά σε αναλογία 70% ελληνικά και 30% αγγλικά Θα παραδοθούν διπλωμένα
Βιβλίο μουσείου		17 (π) x 24 (υ) (διάσταση κάθε σελίδας)	Σελίδες 20 καρφίτσα 4 χρώματα (CMYK) + pantone 122C yellow Εξώφυλλο Χαρτί Οπαλίνα splendorgel Fedrigoni 270gr Εσωτερικό γραφής (16 σελίδες) 140 gr	Θα εκτυπωθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά σε αναλογία 70% ελληνικά και 30% αγγλικά
<b>ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ</b>				
Αφίσα		35(π) X 50 (υ)	4 χρώματα (CMYK) + pantone 122C yellow Χαρτί Οπαλίνα splendorgel Fedrigoni 160gr	(Αριθμός θεμάτων: 4) Θα εκτυπωθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά σε αναλογία 70% ελληνικά και 30% αγγλικά
Καρτ-ποστάλ		15,7 (π) x 10,9 (υ)	4 χρώματα (CMYK) + pantone 122C yellow Χαρτί Οπαλίνα splendorgel Fedrigoni 340gr	(Αριθμός θεμάτων: 5) Θα εκτυπωθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά σε αναλογία 70% ελληνικά και 30%

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

				αγγλικά.
Μπάνερ - standalone – εξωτερικού		110 (π) x 400 (υ)	Διάτρητος Μουσαμάς PVC, 4 χρώματα (CMYK) + pantone 122C yellow. Περιλαμβάνεται η κατασκευή βάσεων ανάρτησης μπάνερ και η τοποθέτηση.	(Αριθμός θεμάτων: 4)
<b>ΑΙΘΟΥΣΑ Α (ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΥΛΟΥ)</b>				
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΛΟΥ	1	20 (υ) x 652 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας. Επικολλάται σε υπάρχουσα τσιμεντοσανίδα, βαμμένη με χρώμα νερού βάσης 4. Λόγω του μεγάλου μήκους θα παραδοθεί σε τρία αρχεία. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση.	
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΛΟΥ	1	40 (π) x 115 (υ)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας. Τα κείμενα επικολλούνται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα.	
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΛΟΥ	6		Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας. Τα κείμενα επικολλούνται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα.	

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Τεχνολογική φάση Α		1,15 (π) χ 60 (υ)		
Τεχνολογική φάση Β		1,15 (π) χ 60 (υ)		
Τεχνολογική φάση Γ		1,15 (π) χ 60 (υ)		
Ιδιοκτήτες		1,15 (π) χ 60 (υ)		
Ιστορία Ελλάδας (ελληνικά)		60 (π) χ 70 (υ)		
Ιστορία Ελλάδας (αγγλικά)		60 (π) χ 70 (υ)		
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ	1	610 (π) Χ 10 (υ)	Εκτύπωση σε αυτοκόλλητο διαφανές ματ βινύλιο και τοποθέτηση εντός εσοχής της τσιμεντοσανίδας.	
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	1	200 (π) χ 70 (υ)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας και εκτύπωση φωτογραφίας σε αυτοκόλλητο διαφανές βινύλιο. Οι εκτυπώσεις επικολλούνται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα.	
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	1	130 (π) χ 110 (υ)	Εκτύπωση σε αυτοκόλλητο διαφανές βινύλιο. Η εκτύπωση επικολλάται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα.	
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1	60 (π) χ 30 (υ)	Λευκά κοπτικά γράμματα και σχέδια βινυλίου επιγραφοποιίας λευκού χρώματος. Επικολλούνται σε σε ήδη υπάρχουσα επικλινή	



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

			μεταλλική πινακίδα.	
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΩΤΗ ΠΑΠΠΑ	1	60 (π) χ 100 (υ)	Κατασκευή πινακίδας από forex 10 εκ. και στερέωση στον τοίχο. Επάνω στην πινακίδα εφαρμόζεται εκτύπωση σε λευκό αυτοκόλλητο διαφανές βινύλιο.	
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΥΛΟΥ	2	10(υ) χ 30 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου ή εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο, που θα τοποθετηθούν πάνω στη βάση της μακέτας (από ξύλο εβένου)	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΚΑΜΒΑ	1	150 (υ) Χ 200 (π)	Κατασκευή κάδρου. Εκτύπωση και τελάρωμα σε καμβά. Το κάδρο στερεώνεται στον τοίχο του κτηρίου.	
<b>ΑΙΘΟΥΣΑ Β (ΣΙΤΑΡΙ)</b>				
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ	1	120 (υ) χ 60 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας που επικολλούνται στην επιφάνεια ήδη υπάρχουσας μεταλλικής πινακίδας.	
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΙΠΛΟΥ	3	60 (π) χ 14 (υ)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας ή αυτοκόλλητο βινύλιο, που επικολλούνται πάνω στην επιφάνεια επίπλου.	
<b>ΑΙΘΟΥΣΑ Γ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)</b>				

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Β.Ε.	1	180 (π) χ 120 (υ)	Κατασκευή πινακίδας από ματ plexiglass αμμοβολής σε απόχρωση λευκού γκρι, που στερεώνεται ανάμεσα στις μεταλλικές κολώνες. Κείμενο με μαύρα κοπτικά γράμματα βινυλίου που επικολλούνται στην επιφάνεια.	
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ	1	200 (υ) χ 60 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας που επικολλούνται στην επιφάνεια ήδη υπάρχουσας μεταλλικής stand-alone πινακίδας.	
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	8	20 (υ) x 25 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας που επικολλούνται στην επιφάνεια ήδη υπαρχουσών επιδαπέδιων και επικλινών μεταλλικών πινακίδων.	
67A_καθαριστικόσίτου				
61A_κοσκίνα				
07_τριέρι Μύλου Παππά				
69A_τριέρι				
11_εύρηκα Μύλου Παππά				
01_βούρτσα Μύλου Παππά				
21_πλυντήριο σίτου ΛινόςΜύλου Παππά				
68A_πλυντήριο σίτου				

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	5	140 (υ) χ 40 (π)	Κατασκευή stand alone πινακιδών από ματ plexiglass αμμοβολής σε απόχρωση λευκού γκρι. Μαύρα κοπτικά γράμματα βινυλίου θα επικολληθούν στην επιφάνεια. Τοποθέτηση στο χώρο.	
Κοσκίνα				
Τριέρι				
Μαγνήτης				
Βούρτσα				
Πλυντήριο				
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΚΕΤΩΝ	2	100 (υ) x 40 (π)	Κατασκευή stand alone πινακίδων από ματ plexiglass αμμοβολής σε απόχρωση λευκού γκρι. Μαύρα κοπτικά γράμματα βινυλίου θα επικολληθούν στην επιφάνεια. Τοποθέτηση στο χώρο.	
Κοσκίνα και Μαγνήτης (μαζί)				
Τριέρι				
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2	75 (π) χ 100 (υ)	Κατασκευή πινακίδων από forex 10 εκ. και στερέωση στον τοίχο. Επάνω στην πινακίδα εφαρμόζεται εκτύπωση σε λευκό αυτοκόλλητο διαφανές βινύλιο.	

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Τριέρι				
Εύρηκα				
<b>ΑΙΘΟΥΣΑ Δ (ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΣΗΣ)</b>				
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ	1	200 (υ) x 60 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας που επικολλούνται στην επιφάνεια ήδη υπάρχουσας μεταλλικής stand-alone πινακίδας.	
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	5	20 (υ) x 25 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας που επικολλούνται στην επιφάνεια ήδη υπαρχουσών επιδαπέδιων και επικλινών μεταλλικών πινακίδων.	
63A_ αναβατόριο και ατέρμων κοχλίας				
62A_ κόσκινο πλανζίχτερ				
Βούρτσα				
64A κυλινδρομηχανή και κύλινδροι				
38 και 24_ διπλοί τριφτήρες από Μύλο Παππά (2 τμχ.)				
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	5	140 (υ) x 40 (π)	Κατασκευή stand alone πινακίδων από ματ plexiglass αμμοβολής σε απόχρωση λευκού γκρι. Μαύρα κοπτικά γράμματα βινυλίου θα επικολληθούν στην επιφάνεια.	

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

			Τοποθέτηση στο χώρο.	
αναβατόριο και ατέρμων κοχλίας (περιλαμβάνεται το εικονίδιο δράσης)				
κόσκινα plansichter				
κυλινδρομηχανή				
τριφτήρες				
Μηχανοστάσιο (περιλαμβάνεται το εικονίδιο δράσης)				Η συγκεκριμένη πινακίδα λειτουργίας στερεώνεται στον τοιχο με τρόπο ανάλογο προς τις μεταλλικές πινακίδες του χώρου.
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (plansichter, αναβατόρι)	2	75 (π) χ 1 (υ)	Κατασκευή πινακίδων από forex 10 εκ. και στερέωση στον τοίχο. Επάνω στην πινακίδα εφαρμόζεται εκτύπωση σε λευκό αυτοκόλλητο διαφανές βινύλιο.	
Πινακίδες σηματοδότησης προϊόντων plansichter	8	10 (υ) χ 15 (π)	Κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας ή αυτοκόλλητο βινύλιο, που επικολούνται πάνω στην επιφάνεια επίπλου.	
<b>ΑΙΘΟΥΣΑ Ε (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)</b>				
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	1	60 (π) χ 60 (υ)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας που επικολούνται στην επιφάνεια ήδη υπάρχουσας μεταλλικής επιτοίχιας πινακίδας.	



**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ**

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	4	60 (π) χ 18 (υ)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας που επικολλούνται στην επιφάνεια ήδη υπάρχουσών μεταλλικών πινακίδων, που βρίσκονται πάνω στα κάγκελα του χώρου.
Ατμός			
Πετρέλαιο			
Ηλεκτρισμός			
Κίνηση συστήματος αντλιών			
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3	20 (υ) x 25 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας που επικολλούνται στην επιφάνεια ήδη υπάρχουσών επιτοιχίων μεταλλικών πινακίδων.
Ατέρμονες κοχλίες Μύλου			
Άνω μέρος Planchiher Μύλου			
Βάση άξονα κίνησης Μύλου			
<b>ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ (ΤΜΗΜΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ)</b>			
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ	1	110 (υ) χ 40 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας. Τα κείμενα επικολλούνται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα.
ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ	5	[90 (π) χ 80 (υ)] χ 3 τμχ. [91 (π) χ 116 (υ)] χ 1 τμχ. [131 (π) χ 116 (υ)] χ 1 τμχ.	Εκτύπωση σε ματ αυτοκόλλητο βινύλιο, που θα επικολληθεί στις ειδικές

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

			εσοχές της τσιμεντοσανίδας.	
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΙΠΛΟΥ	3	15 (π) χ 35 (υ)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας ή αυτοκόλλητο βινύλιο, που επικολλούνται πάνω στην επιφάνεια επίπλου.	
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Ζυγός 1, Ζυγός 2)	2	20 (υ) x 25 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας που επικολλούνται στην επιφάνεια ήδη υπαρχουσών επιδαπέδιων και επικλινών μεταλλικών πινακίδων.	
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Γλύστρα, ζυγός, χαρμανιέρα, στόμιο)	4	140 (υ) χ 40 (π)	Κατασκευή stand alone πινακίδων από ματ plexiglass αμμοβολής σε απόχρωση λευκού γκρι. Μαύρα κοπτικά γράμματα βινυλίου θα επικολληθούν στην επιφάνεια. Τοποθέτηση στο χώρο.	
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΕ ΣΑΚΙΑ ΑΛΕΥΡΙ	10			
<b>ΑΙΘΟΥΣΑ Ζ (ΕΚΘΕΣΗ ΤΛΟΥΠΑ)</b>				
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ	13	120 (υ) χ 40 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας. Οι εκτυπώσεις επικολλούνται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα	
ΤΙΤΛΟΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ	11	20 (υ)	Λευκά κοπτικά γράμματα	

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

			βινυλίου επιγραφοποιίας. Οι εκτυπώσεις επικολλούνται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα	
ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ	40	11 (π) χ 15 (υ)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας ή εκτύπωση σε αυτοκόλλητο διαφανές βινύλιο. Οι εκτυπώσεις επικολλούνται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα.	
ΣΚΙΤΣΟ "Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ"	1	1 (υ) χ 1 (π)	Κοπτικό σε βινύλιο επιγραφοποιίας. Η εκτύπωση επικολλάται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα.	
Quotes	3	50 (υ) χ 50 (π)	Λευκά κοπτικά γράμματα βινυλίου επιγραφοποιίας. Οι εκτυπώσεις επικολλούνται σε στοκαρισμένη, λεία και βαμμένη με χρώμα νερού τσιμεντοσανίδα.	

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ**