


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.164,38 ΕΥΡΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής:
223 /26-04-2012

Άρθρο 1°: Αντικείμενο προμήθειας

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια των ακόλουθων ειδών καθαρισμού:

A) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Απορρυπαντικού υγρού με απολυμαντικές και αποσμητικές ιδιότητες για τον καθαρισμό και απολύμανση των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στα προγράμματα περιοδικών/τακτικών πλύσεων των κάδων που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος.

B) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ. Απορρυπαντικού υγρού με αποσμητικές & απολυμαντικές ιδιότητες για τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών των συνοικιών της πόλης.

Γ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ. Υλικών καθαρισμού σιντριβανιών για τον καθαρισμό των σιντριβανιών των πλατειών της πόλης και την αντιμετώπιση των βακτηρίων και της άλγης που δημιουργείται.

Δ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ. Απορρυπαντικού υγρού με αποσμητικές ιδιότητες για τον καθαρισμό των απορριμματοφόρων.

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 44.164,38 € (με Φ.Π.Α. 23%), θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και την επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα εφόσον κριθεί απαραίτητο να προηγηθεί πρακτική δοκιμή δειγμάτων που θα προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι για επαλήθευση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων κάθε προϊόντος όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές τους.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους Ε.Α.Τ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2012 με :

Κ.Α. 20.6633.30001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 20.000,00 €, για την προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

Κ.Α. 20.6633.30002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 3.200,00 €, για την προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

Κ.Α. 20.6633.30003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 9.000,00 €, για την προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ.

Α) Κ.Α. 20.6633.30005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 12.000,00 €, για την προμήθεια ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ.

Η προμήθεια των προϊόντων καθαρισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Τα υπό προμήθεια προϊόντα καθαρισμού (απολυμαντικά ή/και απορρυπαντικά) θα πρέπει να συμμορφώνονται, ως προς την κυκλοφορία και κατηγοριοποίησή τους, κατά περίπτωση με τις παρακάτω διατάξεις:

1. Του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3Α'/1983) όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146Α'/1991).
2. Της Υπουργικής Απόφασης Υ1β / οικ. 7723 (ΦΕΚ 961Β'/23-12-1994) περί Κυκλοφορίας απολυμαντικών χώρου
3. Της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. 378/94 (ΦΕΚ 705 Β'/20-9-1994) περί της Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με την Οδηγία της 67/548/ΕΟΚ
4. Της ΚΥΑ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002)
5. Των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 1233/91 & 172/92, όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997).

6. Της ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β'/17-11-1997) άρθρο 2.4 του Παραρτήματος Ι περί Κατάρτισης πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
7. Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ για τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας.

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Άρθρο 3^ο: Τεχνικές Προδιαγραφές προϊόντων καθαρισμού

Όλα τα κατωτέρω υπό προμήθεια περιγραφόμενα προϊόντα καθαρισμού θα είναι συσκευασμένα **σε μη επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία δεδομένης χωρητικότητας που δεν θα ξεπερνούν επ' ουδενί τα 30kg ή 1l**, όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία.

Α) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το προϊόν θα πρέπει να είναι υγρό **απορρυπαντικό και απολυμαντικό** και να πληρεί τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. Το υπό προμήθεια προϊόν θα πρέπει να είναι ικανό να απομακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες των κάδων. Επιπροσθέτως θα έχει απορρυπαντικές και απολυμαντικές ιδιότητες ταχείας δράσης σε ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα, μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο (ακόμα και σε ρυπαρές συνθήκες), ιοκτόνο και θα έχει ισχυρή αποσμητική δράση με ευχάριστο άρωμα ικανής διάρκειας.
2. Στην ενδεικνυόμενη αραιώση για την χρήση του, δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και τέλος δεν θα έχει δυσμενείς επιδράσεις στο οικοσύστημα περιβάλλοντος.
3. Να είναι άφλεκτο, μη πηκτικό και χαμηλού αφρισμού όπως ενδείκνυται για την χρήση των ειδικών καδοπλυντηρίων οχημάτων ή πιεστικών μηχανημάτων.
4. Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, βιοδιασπώμενο και μη διαβρωτικό προκειμένου να μην προκαλεί φαινόμενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε

μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή μηχανολογικές διατάξεις των πλυντηρίων ή των πιεστικών μηχανημάτων.

5. Το προϊόν θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στη συμπύκνωση που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και επ' ουδενί τρόπο αναμεμιγμένο με υλικά που δεν αναγράφονται στη χημική του σύνθεση.
6. Να δρα σε χαμηλή αραιώση. Θα αραιώνεται απαραίτητα με κρύο νερό (θερμοκρασία περιβάλλοντος) με την μικρότερη κατά το δυνατόν ποσότητα απολυμαντικού – απορρυπαντικού στο 1 λίτρο νερού (αναλογία).
7. Να μην περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ενώ θα μπορεί να εφαρμόζεται δια καταποντισμού, ψεκασμού ή βουρτοσίματος.
8. Να έχει μακρά διάρκεια ζωής, διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του και η παράδοσή του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.
9. Το υπό προμήθεια υγρό θα είναι συσκευασμένο σε μη επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία δεδομένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία και για το οποίο έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες από το νόμο άδειες κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά (από Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων & Γενικό Χημείο του Κράτους).

B) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Το προϊόν που θα προμηθευτεί η Υπηρεσία, για τον καθαρισμό και την απολύμανση και απόσμηση των λαϊκών αγορών θα πρέπει να πληρεί τις κάτωθι ιδιότητες:

1. Να είναι συμπυκνωμένο προϊόν, ικανό να διασπείρει και να εξουδετερώνει όλες τις οσμές που αναπτύσσονται σε υπαίθριους χώρους λαϊκών.
2. Θα είναι σε υγρή μορφή με ευχάριστη οσμή, και η δράση του θα είναι τριπλή, δηλαδή θα πρέπει να δρα ως διαβρέκτης, διαλύτης και αποσμητικό.
3. Το προϊόν στην ενδεικνυόμενη αραιωμένη του μορφή δεν θα έχει δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον και θα είναι βιοαποικοδομήσιμο.
4. Το προϊόν θα είναι ασφαλές για το έδαφος και τα νερά.

5. Θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος αραιώσεων, και η αντίστοιχη διαλυτότητά του στο νερό θα είναι μεγάλη.
6. Να έχει μακρά διάρκεια ζωής, σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του και η παράδοσή του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.

Γ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

Για τον καθαρισμό των συντριβανιών απαιτείται η προμήθεια του ακόλουθου προϊόντος που θα πρέπει να πληρεί τις κάτωθι ιδιότητες:

1. **ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 90% ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ:** πρόκειται για ταμπλέτες πολλαπλής δράσης οι οποίες τοποθετούνται στο skimmer απελευθερώνοντας αργά υποχλωριώδες οξύ το οποίο λειτουργεί ως απολυμαντικό για το νερό των συντριβανιών. Πρέπει επίσης να καταπολεμά τα άλγη αλλά και να διευκολύνει την καταβύθιση των αιρούμενων σωματιδίων.

Το ανωτέρω προϊόν θα πρέπει να έχει μακρά διάρκεια ζωής, σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του και η παράδοσή του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.

Το υπό προμήθεια προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε μη επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία δεδομένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθενται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία και για το οποίο έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες από το νόμο άδειες κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά.

Δ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

Το προϊόν θα πρέπει να είναι υγρό **απορρυπαντικό**, και να πληρεί τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. Το υπό προμήθεια προϊόν θα πρέπει να έχει απορρυπαντικές ιδιότητες και να είναι ικανό να απομακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους ρύπους από τις επιφάνειες των απορριμματοφόρων. Επιπλέον θα έχει και αρωματικές ιδιότητες.

2. Το υπό προμήθεια προϊόν θα είναι κατάλληλο για εν ψυχρώ καθαρισμό με υψηλή πίεση.
3. Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό (αναμίξιμο με νερό σε όλες τις αναλογίες), βιοδιασπώμενο και να μην προκαλεί φαινόμενα διάβρωσης σε μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή μηχανολογικές διατάξεις των απορριμματοφόρων ή των πιεστικών μηχανημάτων.
4. Το προϊόν θα εμφανίζει θερμική σταθερότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, και θα περιέχει διαβρέκτες που θα είναι βιοαποικοδομήσιμοι πάνω από 90%.
5. Το προϊόν θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στη συμπύκνωση που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και επ' ουδενί τρόπο αναμεμιγμένο με υλικά που δεν αναγράφονται στη χημική του σύνθεση.
6. Να δρα σε χαμηλή αραιώση. Θα αραιώνεται απαραίτητα με κρύο νερό (θερμοκρασία περιβάλλοντος) με την μικρότερη κατά το δυνατόν ποσότητα απορρυπαντικού στο 1 λίτρο νερού (αναλογία).
7. Να μην περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ενώ θα μπορεί να εφαρμόζεται δια καταποντισμού, ψεκασμού ή βουρτσίσματος.
8. Να έχει μακρά διάρκεια ζωής, διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του και η παράδοσή του στο Δήμο θα είναι με πρόσφατη αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής.
9. Το υπό προμήθεια υγρό θα είναι συσκευασμένο σε μη επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία δεδομένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία και για το οποίο έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες από το νόμο άδειες κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά (Γενικό Χημείο του Κράτους).

Άρθρο 4^ο: Περιεχόμενο φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Συνοδευτικά με την κάθε **Τεχνική Προσφορά** πρέπει να δοθούν από έκαστο συμμετέχοντα όλα εκείνα τα τεχνικά στοιχεία τα οποία θα παρέχουν στην

Υπηρεσία την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σαφούς εικόνας των γενικών και τεχνικών χαρακτηριστικών για το προσφερόμενο προϊόν. Τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς έκαστου προσφερόμενου, καταγράφονται ακολούθως.

I. Κοινά στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς έκαστου προϊόντος.

Κάθε Τεχνική Προσφορά έκαστου προσφερόμενου προϊόντος, πρέπει να συνοδεύεται **απαραίτητα** και **επί ποιής αποκλεισμού**, από τα κατωτέρω στοιχεία:

- 1) Θα συνοδεύεται (**επί ποιή αποκλεισμού**) από **επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο** (εγχειρίδιο - οδηγίες χρήσης) της παρασκευάστριας εταιρείας (T.D.S Technical Data Sheet) ή του επίσημου εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας/διακινητή του προϊόντος, το οποίο θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης (ειδικότερα τις συνιστώμενες δοσολογίες) και την ποσοτική και ποιοτική σύστασή του. Αν το προϊόν είναι εισαγόμενο να φέρει το γνήσιο prospectus στη γλώσσα της χώρας προέλευσης και την μετάφρασή του (εφόσον δεν είναι στην Αγγλική). **Το Τεχνικό Φυλλάδιο** της παρασκευάστριας εταιρείας_ή του επίσημου εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας/διακινητή του προϊόντος, **θα φέρει επί ποιή αποκλεισμού** πρωτότυπη την σφραγίδα της εταιρείας (παρασκευάστριας εταιρείας ή του εισαγωγέα /διακινητή) και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της.
- 2) Θα πρέπει να προσκομιστεί **επί ποιή αποκλεισμού** το **Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας (M.S.D.S. Material Safety Data Sheet)** του προσφερόμενου προϊόντος. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της παρασκευάστριας εταιρείας ή του εισαγωγέα /διακινητή, **θα φέρει επί ποιή αποκλεισμού** πρωτότυπη την σφραγίδα της εταιρείας (παρασκευάστριας εταιρείας ή του εισαγωγέα /διακινητή) και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της.

Εφόσον το προϊόν παραληφθεί, θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προσφερόμενου προϊόντος πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα εξής στοιχεία:

- Η ονομασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε μετρικές μονάδες
- Η μορφή του σκευάσματος (π.χ. υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή) και το περιεχόμενο σε βάρος ή όγκο
- Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής
- Ο αριθμός και η ημερομηνία της τελευταίας (σε ισχύ) άδειας κυκλοφορίας
- Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού
- Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες, μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης και τηλέφωνα του Κέντρου Δηλητηριάσεων

Επισημαίνεται ότι έκαστο προσφερόμενο υλικό (**επί ποινή αποκλεισμού**) θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε μη επιστρεφόμενα σφραγισμένα δοχεία δεδομένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εμπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία και για το οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες κυκλοφορίας (ΕΟΦ & ΓΧΚ). Προσφορά προϊόντος από διαγωνιζόμενο που θα προκύπτει ή θα απαιτεί την ανάμιξη δύο ή/και περισσότερων πρωτογενών παραγόμενων προϊόντων της ίδιας ή άλλης παρασκευάστριας εταιρίας, προκειμένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές του ζητούμενου υλικού (καθαρισμός – απολύμανση – απόσμηση), ακόμη και σε περίπτωση γραπτής βεβαίωσης της παρασκευάστριας εταιρίας για την αποτελεσματικότητα αυτού, **θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Επιθυμητό είναι ο προμηθευτής του προσφερόμενου υλικού να κατέχει πιστοποίηση συμμόρφωσης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 – 9002 για παραγωγή χημικών προϊόντων, υλικών καθαρισμού ή απορρυπαντικών

II. Επιπλέον στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς έκαστου προϊόντος.

Η Τεχνική προσφορά κάθε προσφερόμενο προϊόντος θα πρέπει **επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται** με τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας του

προϊόντος. Ειδικότερα, τα επιπλέον πρόσθετα στοιχεία που θα υπάρχουν στην Τεχνική Προσφορά εκάστου προσφερόμενου προϊόντος, είναι τα ακόλουθα:

A) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

- 1) Επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας που χορήγησε ο Ε.Ο.Φ. Θα υποβάλλει (**επί ποιή αποκλεισμού**) και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Απόφαση του Υπ. Υγείας Υ1β/οικ. 7723 (ΦΕΚ 961/23-12-1994) περί «Κυκλοφορίας απολυμαντικών χώρων», άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ (εντός της 5ετίας ή να υπάρχει ανανέωσή της ή έγκυρη αίτηση ανανέωσης συνοδευόμενη από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας) που έχει εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
- 2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 378/1994 (ΦΕΚ 705 Β'/20-9-1994) απαιτείται **επί ποιή αποκλεισμού επικυρωμένο αντίγραφο** της καταχώρησης του προϊόντος στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

B) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

- 1) Επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας που χορήγησε ο Ε.Ο.Φ. Θα υποβάλλει (**επί ποιή αποκλεισμού**) και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Απόφαση του Υπ. Υγείας Υ1β/οικ. 7723 (ΦΕΚ 961/23-12-1994) περί «Κυκλοφορίας απολυμαντικών χώρων», άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ (εντός της 5ετίας ή να υπάρχει ανανέωσή της ή έγκυρη αίτηση ανανέωσης συνοδευόμενη από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας) που έχει εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).
- 2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 378/1994 (ΦΕΚ 705 Β'/20-9-1994) απαιτείται **επί ποιή αποκλεισμού επικυρωμένο αντίγραφο** της καταχώρησης του προϊόντος στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Γ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟ 90% ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ

- 1) Επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας που χορήγησε ο Ε.Ο.Φ. Θα υποβάλλει (**επί ποιή αποκλεισμού**) και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Απόφαση του Υπ. Υγείας Υ1β/οικ. 7723 (ΦΕΚ 961/23-12-1994) περί «Κυκλοφορίας απολυμαντικών χώρων», άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ (εντός της 5ετίας ή να υπάρχει ανανέωσή της ή έγκυρη αίτηση ανανέωσης συνοδευόμενη από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας) που έχει εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

Δ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

- 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 378/1994 (ΦΕΚ 705 Β'/20-9-1994) απαιτείται **επί ποιή αποκλεισμού επικυρωμένο αντίγραφο** της καταχώρησης του προϊόντος στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Λάρισα 23 - 04 -2012
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος
Χημικός Μηχ/κος με Δ' Βαθμό

Θεωρήθηκε
Λάρισα 23 - 04 -2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ Μιχάλης
Μηχανολόγος Μηχ/κος με Β' Βαθμό

Ελέγχθηκε
Λάρισα 23 - 04 -2012

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Αλέξανδρος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος με Γ' Βαθμό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/a	Κωδ. Προυπο- λογισμού 2011 Δ.Λ.	Είδος	Προϊόν	Ποσότητα KG ή LT	Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσό
1	20.6633.30001	Προϊόντα Καθαρισμού Κάδων Απορριμμάτων	Απολυμαντικό – απορρυπαντικό υγρό	5.420,00	3,00	16.260,00
2	20.6633.30002	Προϊόντα Καθαρισμού Λαϊκών Αγορών	Απορρυπαντικό - Απολυμαντικό Υγρό Λαϊκών Αγορών	649,00	4,00	2.596,00
3	20.6633.30003	Προϊόντα Καθαρισμού Συντριβανιών	Οργανικό Χλώριο 90% σε ταμπλέτες	1.828,00	4,00	7.312,00
4	20.6633.30005	Προϊόντα Καθαρισμού Απορριμματοφόρων	Απορρυπαντικό υγρό	3.246,00	3,00	9.738,00
ΣΥΝΟΛΟ						35.906,00
Φ.Π.Α. 23%						8.258,38
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						44.164,38

Λάρισα 23 - 04/ -2012
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος
Χημικός Μηχ/κος με Δ' Βαθμό

Θεωρήθηκε
Λάρισα 23 - 04 -2012

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ Μιχάλης
Μηχανολόγος Μηχ/κος με Β' Βαθμό

Ελέγχθηκε
Λάρισα 23 - 04/ -2012

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Αλέξανδρος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος με Γ' Βαθμό